

HAAS
+
SOHN

Wärmedesign Salzburg



ECO DESIGN 2022

2021-2022



GUTE ZEIT
mit unseren Öfen



36

MONATE GARANTIE IHR PLUS VON HAAS+SOHN

AUCH AUF VERSCHLEISSTEILE!

GARANTIEVERLÄNGERUNG

Bei Produktregistrierung mittels **HAAS+SOHN App** (QR-Codes siehe unten) innerhalb von 4 Wochen ab dem Kaufdatum, erweitern wir die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten auf **36 Monate Werks-garantie** auf Basis der HAAS+SOHN Gewährleistungsbedingungen.

DAS IST IHR PLUS VON HAAS+SOHN!

HAAS+SOHN APP



Android



iOs



INHALT



PELLETÖFEN

KAMINÖFEN

KAMINBAUSATZ / KAMINEINSATZ

Pelletöfen

5

Kaminöfen

37

Kaminbausatz

76

 Wasserführende Pelletöfen

34

 Wasserführende Kaminöfen

68

Kamineinsatz

80



HERDE

ZUBEHÖR

Herde

82

Zubehör Pelletöfen

36

Zubehör Kaminöfen

74-75

Zubehör Kaminbausätze

81

Unterlegplatten

88

Besuchen Sie uns auch bei



www.haassohn.com

BEWÄHRT SEIT MEHR ALS 165 JAHREN.

Begonnen hat alles mit den Kaufleuten Wilhelm Ernst Haas Senior und seinem Sohn Wilhelm Ernst Haas Junior. Im Jahr 1854 erwarben sie die Eisengießerei in den Neuhoffnungshütten in Hessen. Vater und Sohn bewiesen von der ersten Stunde an Weitblick und Innovationsgeist. Expansion und zusätzliche Werke und Fabriken sind das Resultat des permanent wachsenden Erfolges. Kurz nach Gründung beginnt die Zeit als Hersteller für Öfen und Herde. Seit den 1970er Jahren firmiert das Unternehmen in seiner heutigen Bezeichnung. 2001 startet die Produktion von Pelletöfen. Heute ist HAAS+SOHN einziger Vollsortimentsanbieter der Branche und der Spezialist für innovative Öfen und Herde. Das Angebot reicht von Kaminbausätzen über Kamin- und Pelletöfen bis hin zu Ölöfen und Herden. Von den Anfängen bis heute ist das Verständnis für das über viele Jahrzehnte gewachsene Unternehmen, der Anspruch an Wissen und Know-How der Ofenherstellung und nicht zuletzt der Erfolg am europäischen Markt essenziell. Zusammengefasst ist das die Grundlage, die HAAS+SOHN zur unverwechselbaren und qualitativ hochwertigen Marke macht - geprägt von Design, Innovation, Qualität und zahlreichen Auszeichnungen. HAAS+SOHN zählt seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Herstellern von Kaminöfen und Herden. Mit über 270 Mitarbeitern in mehreren Produktionsstätten und einem dichten Netz von Vertriebspartnern ist das Unternehmen führend in Mitteleuropa.



CHECK - WIR ERFÜLLEN BEREITS HEUTE DIE ECODESIGN VORSCHRIFTEN VON 2022.



Was besagt die EU-Richtlinie? Kurz gesagt:

Produkte, wie z.B. unsere Kamin- und Pelletöfen, müssen energieeffizienter gestaltet und der Ausstoß an Feinstaub (PM), gasförmigem organisch gebundenem Kohlenstoff (OGC), Kohlenmonoxid (CO) und Stickstoffoxiden (NOx) verringert werden. Wir bei HAAS+SOHN arbeiten bereits seit jeher daran die Energieeffizienz und den Feinstaubausstoß unserer Produkte zu verbessern und so zum Erreichen von europäischen Klimaschutzziele einen wichtigen Beitrag zu leisten.

All unsere aktuellen Produkte (Kamin- und Pelletöfen) erfüllen die Richtlinie bereits heute.

ECODESIGN 2022 - für niedrigeren Verbrauch von Brennstoffen, bessere Luftqualität und eine saubere Umwelt für unsere Kinder.

Schonen Sie die Umwelt und heizen Sie mit Köpfchen.



GUTE ZEIT MIT HAAS+SOHN

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen ein Stück Lebensgefühl weiterzugeben: Unsere Öfen und Herde spenden nicht nur Wärme, sondern Wohlbefinden und Freude und bestechen mit edlem Design und ihrer herausragenden Qualität. Wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kompetenzzentrum für Forschung, Entwicklung und Design garantieren Ihnen, dass wir auch in Zukunft alles daransetzen, um unser Versprechen an Sie zu erfüllen. Denn...

... wir liefern Ihnen mehr als warme Luft -



GUTE ZEIT *mit unseren Öfen*




UNSERE PRODUKTHIGHLIGHTS IN EINEM ÜBERBLICK

-  **Luftsteuerung mit nur einem Griff**
unsere Easy Control
-  **Luftsteuerung im Handumdrehen**
unsere Easy Control
-  **Automatischer Heizbetrieb**
bequem, effizient und sauber
-  **Automatik: Anheizen, Türe zu, fertig**
unsere vollautomatische i-control
*Ofen ohne Strom problemlos zu betreiben
-  **Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe**
optionaler Wärmespeicherblock
-  **Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe**
Ihr Wärmespeicherstein von HAAS+SOHN
-  **Zu Ihrer Sicherheit**
mit automatischer Türverriegelung
-  **Für ein gesünderes, besseres Raumklima**
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden
-  **RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima**
und für eine kontrollierte Wohnraumlüftung
*Ländervorschriften beachten
-  **Zeitschaltung für die ganze Woche**
bequeme Planung der Heizphasen
-  **Perfekte Koch- und Backergebnisse**
gleichbleibende Hitze durch eingebauten Zugregler
-  **Einfache saubere Wärmetauscher-Reinigung**
sichert die Langlebigkeit ihres Ofens
-  **Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung**
Warmwasser-Erzeugung durch Wärmetauscher
-  **Sicherheitswärmetauscher**
mit thermischer Ablaufsicherung
-  **Nur 2 cm Wandabstand nötig**
passt perfekt in jede Ecke
-  **Handschuhfreies Öffnen und Schließen**
luftgekühlter Griff von HAAS+SOHN
-  **Hochwertige, langlebige Gusstür**
in bewährter HAAS+SOHN Qualität
-  **Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel**
HAAS+SOHN Scheibenspülung
-  **Edle und beständige Lackierung**
hochwertiger Thermo-Lack
-  **Immer beste Sicht aufs Feuer**
Panorama-Scheibe
-  **Maximale Flexibilität bei der Ofen-Positionierung**
durch 6 verschiedene Rauchrohr-Anschlussmöglichkeiten
-  **Deutsche Qualitätskeramik**
mit edlem Design
-  **Bis zu 2 Tage Heizen ohne Nachfüllen**
17 kg Tankinhalt
-  **Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen**
32 kg Tankinhalt
-  **Saubere und bequeme Reinigung**
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade
-  **Sicherheit**
permanent überwachte Verbrennung
-  **Schnelle Zündung**
Wärme sofort auf Knopfdruck
-  **Geringer Stromverbrauch**
nur 50 W
-  **Optionale Fernsteuerung über Handy App**
bequem von zuhause und unterwegs
-  **Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App**
bequem von zuhause und unterwegs
-  **Fernsteuerung über Handy App**
in ihrem eigenen Wlan Netz (Optional)
-  **Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung**
gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie
-  **Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild**
wie beim Kaminofen - überzeugen Sie sich auf unserer Webseite
-  **So leise wie raschelndes Laub**
für Ihre GUTE ZEIT
-  **Allergikerfreundlich**
minimierte Hausstaubaufwirbelungen durch Wärmetauscher statt Gebläse
-  **Schnelle Wärmeverteilung im Raum**
regelbares Gebläse
-  **Minimaler Brennstoff-Einsatz**
integrierte Brennstoffqualitätserkennung für maximale Effizienz
-  **Sparsamer Dauerbetrieb**
durch effizienten Eco-Modus
-  **Double-Air - Zwei Räume können gleichzeitig beheizt werden**
warme Luftmenge wird durch fünf Stufen reguliert
-  **Touch-Farb-Display und integriertes W-Lan Modul**
leichte Bedienbarkeit
-  **Für mehr Flexibilität beim Anschließen**
Ein Anschluss oben ist möglich

ZEICHENERKLÄRUNG

- | | | |
|--|---|---|
|  <u>Rauchrohranschluss hinten</u>
(bei Herden auch seitlich): \varnothing in mm |  <u>Gewicht in kg</u> |  <u>Holzpellets</u> |
|  <u>Rauchrohranschluss oben: \varnothing in mm</u> |  <u>Backrohr H/B/T in mm</u> |  <u>Scheitholzlänge in cm</u> |
|  <u>Anschluss für externe Zuluft: \varnothing in mm</u> |  <u>Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa</u> |  <u>Alternativ-Brennstoff Holzbriketts</u> |
|  <u>Höhe bis Mitte Rohrstützen in mm</u> |  <u>Tankinhalt in Liter oder kg</u> |  <u>Alternativ-Brennstoff Braunkohlebriketts</u> |
|  <u>Tiefe bis Mitte Rohrstützen (vertikal) in mm</u> |  <u>Maß bis Mitte Rohrstützen seitlich in mm (Herde)</u> |  <u>Verbrauch in Liter/h oder kg/h bei Teillast/Nennlast</u> |
| |  <u>Maß bis Mitte Rohrstützen hinten in mm (Herde)</u> | |



Raumheizvermögen:

Die angegebenen Flächen basieren auf der aktuellen DIN-Norm aus dem Nationalen Anhang 15378 und beruhen auf dem Heizbedarf eines modernen Niedrig-Energiehauses mit Standard-Raumhöhe 2,5 m (0,4 kWh/m²) Baujahr 2002-2008 und von einem Einfamilienhaus gebaut zwischen 1984-1994. Bitte beachten Sie dass der Heizbedarf eines Raumes von einer Vielzahl an Faktoren abhängig ist (Größe, Raumhöhe, Alter und Zustand von Mauerwerk und Isolierung, Größe der Fensterflächen, Orientierung, Temperaturdifferenz etc.) und daher stark variieren kann.

Alle Angaben vorbehaltlich aller Maß-, Konstruktions- und Designänderungen sowie vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.



PELLETÖFEN VON HAAS+SOHN

Sauberes Heizen mit smarter Technik. Ausgelegt auf minimale Heizkosten und maximale Lebensdauer.

Sie suchen eine zukunftssichere, umweltfreundliche und smarte Heiztechnik? Dann sind unsere Pelletöfen Ihre erste Wahl! Pellets sind gepresste Holzreste aus Sägewerken und der Holzverarbeitung. Sie verbrennen besonders effizient und kostengünstig. Das charakteristische Flammenspiel schafft eine Stimmung, die Sie und Ihre Lieben verzaubern wird. Bringen Sie eine gemütliche Atmosphäre in jeden Raum - ohne viel Aufwand für Sie. Die Bedienung der Öfen ist selbsterklärend, das saubere Heizen läuft größtenteils automatisch ab. Für noch mehr Flexibilität und eine GUTE ZEIT in Ihrem Zuhause sorgt die praktische HAAS+SOHN App. Kostenlos heruntergeladen und schon haben Sie die gesamte Steuerung des Pelletofens per Smartphone im Griff. Bequemer und einfacher geht es nicht.

Pelletöfen - intelligent und komfortabel

MIT INTELLIGENTER TECHNOLOGIE ZUM SMART-PELLETOFEN!

Die Pelletöfen bestechen durch elegantes Design kombiniert mit modernster Technik. Die im Hause HAAS+SOHN entwickelten Pelletöfen bieten Ihnen spezielle Vorteile für ein intelligentes und komfortables Heizen.

IHR VORTEIL

- + neues, einfaches Bedienkonzept
- + höchster Bedienkomfort
- + vollautomatische Temperaturregelung
- + energieeffizientes Heizen
- + extrem leise
- + allergikerfreundlich
- + einfache Reinigung
- + geringster Stromverbrauch: nur 30-50 W/h im Betrieb und nur 9 W/h im Stand-by

DIE PELLETOFEN STEUERUNG VON HAAS+SOHN



Zeitschaltung für die ganze Woche

bequeme Planung der Heizphasen

Einfache Wochenprogrammierung inkl. Nachtabenkung. Pro Tag drei einstellbare Ein- und Ausschaltzeiten für eine frei wählbare Raumtemperatur.



Minimaler Brennstoff-Einsatz

integrierte Brennstoffqualitätserkennung für maximale Effizienz

Die automatische Einstellung auf verschiedene Pelletqualitäten garantiert eine saubere und kosteneffiziente Verbrennung sowie einen sicheren und störungsfreien Betrieb. Darüber hinaus minimiert sich der Reinigungsaufwand.



Sparsamer Dauerbetrieb

durch effizienten Eco-Modus

Der Pelletofen schaltet beim Erreichen der Raumtemperatur nicht automatisch aus, sondern brennt auf kleiner Leistung weiter. So werden Start-Stop-Verluste vermieden. Darüber hinaus ist das Flammenbild ständig sichtbar.



Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung

gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie

Der integrierte Raumtemperaturfühler sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Raum und macht so ein häufiges Ein- und Ausschalten unnötig. Sie sparen Geld, schonen die Umwelt und haben durch die geringere Verschmutzung einen kleineren Reinigungsaufwand.



Sicherheit

permanent überwachte Verbrennung

Das intelligente Überwachungssystem funktioniert vollautomatisch und garantiert einen sicheren Betrieb. Beim Öffnen der Tür sowie bei Brennerüberfüllung und -verschmutzung oder bei einer Veränderung der Zugverhältnisse im Kamin kommt es zu einer automatischen Abschaltung.



Allergikerfreundlich

minimierte Hausstaubaufwirbelungen durch Wärmetauscher statt Gebläse

Die natürliche Wärmeabstrahlung und Konvektion ganz ohne Raumluftgebläse genießen. Eine Aufwirbelung von Staub oder anderer Partikel wird verhindert, die Luftqualität bleibt erhalten, Augen und Atemwege werden geschont.



So leise wie raschelndes Laub

für Ihre GUTE ZEIT

Ein geräuscharmer Schneckenantrieb versorgt die stufenlose Dosierung der benötigten Pelletmenge. Der geräuscharme Rauchgasventilator wird stufenlos der jeweiligen Leistung angepasst und läuft unauffällig im Hintergrund. Ein neu konzipierter externer Luftwärmetauscher gibt dank großer Oberflächenstruktur schnell Wärme ab. Es wird kein zusätzliches Raumluftgebläse benötigt.



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Externe Verbrennungsluftversorgung gewährleistet einen sicheren, störungsfreien und sparsamen Betrieb. Ideal für Niedrigenergiehäuser oder bei sehr dichten Räumen.



Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild


wie beim Kaminofen - überzeugen Sie sich auf unserer Webseite

Mit derselben beruhigenden Wirkung wie Scheitholzfeuer sorgt das Flammenbild für ein angenehmes Wohlfühlgefühl.

Bewährte Technologie

DAS „OUTFIT“ DES PELLETOFENS IST AUSGESTATTET MIT TECHNIK UND ELEGANTEM DESIGN.

Unsere Geräte mit bewährtem High-Tech-Innenleben werden zum kompakten Raumwunder. Sie sind besonders leise und dank patentiertem externen Wärmetauscher allergikerfreundlich. All unsere Pelletöfen sind mit einem großen, wohligwarmen Kaminofen Flammenbild ausgestattet.



Ein hochwertiger Brenntopf sorgt für eine extrem saubere Verbrennung und lange Lebensdauer.



Die hochwertige Vermiculite-Brennraumauskleidung gewährleistet extrem schnelle Aufheizzeiten bei sauberer und sparsamer Verbrennung. Selbstreinigung bei hohen Verbrennungstemperaturen.



Bis zu 2 Tage Heizen ohne Nachfüllen
17 kg Tankinhalt



Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
32 kg Tankinhalt

HAAS+SOHN App!

VOLLER BEDIENKOMFORT AM SMARTPHONE!

Die gesamte Steuerung des Ofens, sowie die Programmierung des Wochenprogramms sind mit der App möglich.



WLAN-FUNKTION

Für mehr Mobilität und Freiheit. So haben Sie immer ein warmes Zuhause - egal wo Sie sich befinden.

Das WLAN-Modul von HAAS+SOHN ist entweder serienmäßig beim Gerät dabei oder kann zusätzlich erworben werden.

Sie können mit dem WLAN-Modul Ihren Pelletofen über die HAAS+SOHN App auf dem Smartphone von Zuhause (im eigenen Wlan Netz) oder weltweit völlig standortunabhängig bedienen. Lassen Sie sich beraten, welcher Pelletofen zu Ihren Ansprüchen am besten passt.

Wir bieten Ihnen drei Möglichkeiten an:



Optionale Fernsteuerung über Handy App

bequem von zuhause und unterwegs



Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App

bequem von zuhause und unterwegs



Fernsteuerung über Handy App

in Ihrem eigenen Wlan Netz (Optional)



Mit SSL Datenverschlüsselung für eine sichere Kommunikation.

Kostenloser Download der App:



PELLETÖFEN 2021-22



HSP 8 LUCCA-II RLU
Seite 10



HSP 8 LUCCA-II RLU
Seite 11



HSP 7 DIANA GRANDE + RLU
Seite 12,13,14



HSP 7 DIANA
Seite 15



HSP 6 HELENA-C RLU
Seite 16



HSP 6 HELENA RLU
Seite 18



HSP 6 PREMIUM GRANDE
Seite 20



HSP 2 PREMIUM-III
Seite 22

NEU



HSP 4.0-F1
Seite 26

NEU



HSP 4.0-F2
Seite 28

NEU



HSP 4.0-F2
Seite 30

NEU



HSP 4.0-F2
Seite 31

NEU



HSP 4.0-F3
Seite 32



HSP 6 WT RLU
Seite 35




perl-schwarz, Speckstein
 05 442 08 01 0000
 EAN 90 027 42 46 5278
€ 4.059,00

HIGHLIGHTS

-  Saubere und bequeme Reinigung
-  Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
-  Optionale Fernsteuerung über Handy App
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Allergikerfreundlich
-  Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild
-  Maximale Flexibilität bei der Ofen-Positionierung
-  RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	92 % A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1082 / 795 / 417 mm
Gewicht	142 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,82 kg
Tankinhalt	32 kg



VARIANTEN




perl-schwarz, Stein Quarzit
 05 442 08 02 0000
 EAN 90 027 42 46 6084
€ 4.178,00



perl-schwarz, Woodstone
 05 442 08 00 0000
 EAN 90 027 42 44 1111
€ 4.059,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 36.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HSP 8 LUCCA-II RLU



Design schwarz-rot

05 442 08 06 0000

EAN 90 027 42 47 1316

€ 3.856,00

HIGHLIGHTS

-  Saubere und bequeme Reinigung
-  Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
-  Optionale Fernsteuerung über Handy App
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Allergikerfreundlich
-  Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild
-  Maximale Flexibilität bei der Ofen-Positionierung
-  RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	90 % A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1082 / 795 / 417 mm
Gewicht	115 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,5-1,9 kg
Tankinhalt	32 kg



∅ 80 mm



5,8 / 201 / 11 Pa



∅ 60 mm



178 mm



vorne 800 mm
hinten 20 mm
seitlich 90 mm

VARIANTEN



Design schwarz-weiß

05 442 08 05 0000

EAN 90 027 42 47 1255

€ 3.856,00



Motiv „Hirsch“ schwarz-weiß

05 442 08 03 0000

EAN 90 027 42 47 0951

€ 3.856,00




Motiv „Hirsch“ rotbraun-beige

05 442 08 04 0000

EAN 90 027 42 47 1248

€ 3.856,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 36.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HSP 7 DIANA GRANDE + RLU

HIGHLIGHTS

-  Saubere und bequeme Reinigung
-  Bis zu 2 Tage Heizen ohne Nachfüllen
-  Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Schnelle Wärmeverteilung im Raum
-  Einzigartig: großes wohligwarmes
Flammenbild
-  RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes
Raumklima
-  Allergikerfreundlich



blau

05 451 08 06 0000

EAN 90 027 42 46 9207

€ 4.166,00

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	90% A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1173 / 494 / 494 mm
Gewicht	123 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,82 kg
Tankinhalt	17 kg



Ø 80 mm



5,6 / 197 / 12 Pa

Ø 60 mm

230 mm

vorne 800 mm
hinten 100 mm
seitlich 100 mm

VARIANTEN



bordeaux

05 451 08 07 0000

EAN 90 027 42 46 9191

€ 4.166,00



schwarz glänzend

05 451 08 08 0000

EAN 90 027 42 46 9306

€ 4.166,00




kupferbraun

05 451 08 09 0000

EAN 90 027 42 46 9429

€ 4.166,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 36.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



HSP 7 DIANA GRANDE + RLU

HIGHLIGHTS

-  Saubere und bequeme Reinigung
-  Bis zu 2 Tage Heizen ohne Nachfüllen
-  Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Schnelle Wärmeverteilung im Raum
-  Einzigartig: großes wohligwarmes
Flammenbild
-  RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes
Raumklima
-  Allergikerfreundlich



gussgrau glänzend

05 451 08 10 0000

EAN 90 027 42 46 9436

€ 4.166,00

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	90% A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1173 / 494 / 494 mm
Gewicht	123 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,82 kg
Tankinhalt	17 kg



Ø 80 mm



5,6 / 197 / 12 Pa

Ø 60 mm

230 mm

vorne 800 mm
hinten 100 mm
seitlich 100 mm

VARIANTEN



weiss, perl-schwarz

05 451 08 02 0000

EAN 90 027 42 46 5797

€ 4.166,00



perl-schwarz

05 451 08 01 0000

EAN 90 027 42 46 5469

€ 4.166,00




perl-schwarz, perl-grau

05 451 08 00 0000

EAN 90 027 42 46 5452

€ 4.166,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 36.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HSP 7 DIANA

HIGHLIGHTS

-  Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild



perl-schwarz

05 450 08 08 0000

EAN 90 027 42 46 6398

€ 3.696,00

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	90 % A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1053 / 494 / 494 mm
Gewicht	121 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,82 kg
Tankinhalt	12 kg



 Ø 80 mm

 5,6 / 197 / 12 Pa

 Ø 60 mm

 230 mm

 vorne 800 mm
hinten 100 mm
seitlich 100 mm

VARIANTE




perl-grau, perl-schwarz

05 450 08 07 0000

EAN 90 027 42 46 6381

€ 3.696,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 36.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HSP 6 HELENA-C RLU



perl-anthrazit, Keramik metal wet-aged

05 465 17 02 0000

EAN 90 027 42 47 5451

€ 4.259,00

HIGHLIGHTS

-  Saubere und bequeme Reinigung
-  Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App
-  Deutsche Qualitätskeramik
-  Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Allergikerfreundlich
-  Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild
-  RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	90% A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1201 / 560 / 513 mm
Gewicht	163 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,82 kg
Tankinhalt	32 kg



Ø 80 mm



5,6 / 206 / 11 Pa

Ø 60 mm

215 mm

vorne 800 mm
hinten 100 mm
seitlich 150 mm

VARIANTEN



perl-anthrazit, Keramik anthrazit metallic

05 465 17 00 0000

EAN 90 027 42 46 6466

€ 4.059,00





perl-anthrazit, Keramik weiss

05 465 17 01 0000

EAN 90 027 42 46 8330

€ 4.059,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 36.





HSP 6 HELENA RLU



perl-anthrazit, schwarz

05 465 32 61 0000

EAN 90 027 42 46 6473

€ 3.399,00

HIGHLIGHTS

-  Saubere und bequeme Reinigung
-  Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
-  Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Allergikerfreundlich
-  Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild
-  RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	90% A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1201 / 550 / 500 mm
Gewicht	120 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,82 kg
Tankinhalt	32 kg



Ø 80 mm



5,6 / 206 / 11 Pa

Ø 60 mm

215 mm

vorne 800 mm
hinten 100 mm
seitlich 150 mm

VARIANTE





perl-anthrazit, weiss

05 465 32 63 0000

EAN 90 027 42 46 6497

€ 3.399,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 36.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



HSP 6 PREMIUM GRANDE

HIGHLIGHTS

-  Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
-  Optionale Fernsteuerung über Handy App
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Allergikerfreundlich
-  Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild



perl-schwarz, perl-grau

05 539 08 00 0000

EAN 90 027 42 45 6634

€ 3.045,00

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	90% A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1203 / 500 / 504 mm
Gewicht	125 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,82 kg
Tankinhalt	32 kg



Ø 80 mm



5,6 / 206 / 11 Pa

Ø 60 mm

215 mm

vorne 800 mm
hinten 100 mm
seitlich 150 mm

ZUBEHÖR FÜR HSP 6 PREMIUM GRANDE

DESIGN-SOCKEL

schwarz, optional

05 521 0800 1395

EAN 90 027 42 45 8331

€ 64,70



DESIGN-SOCKEL

Nickel, optional


05 521 0800 1396

EAN 90 027 42 45 8348

€ 64,70



TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 36.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



HSP 2 PREMIUM-III

HIGHLIGHTS

-  Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Allergikerfreundlich



perl-anthrazit Tür perl-schwarz

05 713 07 02 0000

EAN 90 027 42 46 1607

€ 2.435,00

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	90% A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	963 / 522 / 524 mm
Gewicht	95 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,82 kg
Tankinhalt	17 kg



 Ø 80 mm





5,7 / 198 / 11 Pa

 Ø 40 mm

 270 mm

 vorne 800 mm
hinten 500 mm
seitlich 100 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 36.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



HSP 4.0

Unserer Natur zuliebe.

REICH AN KOMFORT.

Das wählbare Warmluftgebläse in Bodennähe sorgt schnell für warme Füße und beginnt zu arbeiten, sobald sich die Heizluft auf eine angenehme Temperatur erwärmt hat.

Optional ermöglicht die **Double-Air-Funktion** das Heizen eines zweiten Raumes.

ARM AN EMISSIONEN.

Das innovative, zweistufige Verbrennungssystem erreicht höchste **Umweltstandards der Kategorie A++**, auch nach erhöhten Anforderungskriterien für 2022.

In seiner Funktion besticht der HSP 4.0 durch ein automatisiertes sowie energieeffizientes System ohne jegliche Unterbrechung des Heizbetriebs. Hier steuern **zukunftsweisende Messmethoden** die Luftzufuhr, die sich an den Kaminzug anpasst und minimale Emissionen gewährleistet.

Ergänzend sorgt die Dichtheit des Ofens für einen lückenlosen Verbrennungsprozess, bei dem kaum Rückstände entstehen.



EINFACHSTE BEDIENUNG.

Die Bedienung erfolgt über ein multifunktionales **3,5" Farb-Touch-Display** oder optional auch mit unserer **HAAS+SOHN App**. Diese lässt Sie den Ofen ortsunabhängig steuern, Softwareupdates kontaktlos durchführen und bietet Ihnen zudem komfortable Features.

Die **effiziente Verbrennung** reduziert die Aschebildung auf das Geringstmögliche und erspart Ihnen dadurch Reinigungsaufwand. Zusätzlich erzeugt die wärmende Wirkung des Feuers die selbe Wohlfühl-Atmosphäre wie bei einem mit Scheitholz beheizten Ofen.

VOLLER SICHERHEIT.

Mit dem revolutionären Steuersystem der Verbrennungsluft wird die Luftzufuhr laufend an den Kaminzug angepasst. Ist dieser zu gering, schaltet sich der Ofen selbstständig aus, ebenso bei einer Öffnung, Überfüllung oder Verschmutzung des Brennraumes. Durch das automatische System ist Ihre **Sicherheit auf höchster Stufe garantiert.**

Öfen von HAAS+SOHN - Über 165 Jahre Tradition und kontinuierliche Innovation. Für ein besseres Morgen.

GUTE ZEIT
mit unseren Öfen

HSP 4.0-F1



HIGHLIGHTS


- Schnelle Wärmeverteilung im Raum
- Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
- Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
- Sicherheit
- Double-Air - Zwei Räume können gleichzeitig beheizt werden
- Touch-Farb-Display und integriertes W-Lan Modul
- Für mehr Flexibilität beim Anschließen
- Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App

HSP 4.0-F1-03 perl-grau

Anschluß hinten	05 455 08 07 0000	KV Anschluß hinten	05 455 08 17 0000	2R Anschluß hinten	05 455 08 27 0000
	EAN 90 027 42 47 5727		EAN 90 027 42 47 6137		EAN 90 027 42 47 6229
	€ 4.580,00		€ 4.730,00		€ 4.730,00
Anschluß oben	05 455 08 08 0000	KV Anschluß oben	05 455 08 18 0000	2R Anschluß oben	05 455 08 28 0000
	EAN 90 027 42 47 5734		EAN 90 027 42 47 6144		EAN 90 027 42 47 6236
	€ 4.650,00		€ 4.800,00		€ 4.800,00
Anschluß oben sortie concentrique	05 455 08 09 0000	KV Anschluß oben sortie concentrique	05 455 08 19 0000	2R Anschluß oben sortie concentrique	05 455 08 29 0000
	EAN 90 027 42 47 5741		EAN 90 027 42 47 6151		EAN 90 027 42 47 6243
	€ 4.740,00		€ 4.890,00		€ 4.890,00

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,55-8,5 kW
Wirkungsgrad	> 90% A++
Raumheizvermögen	24-189 m²
H / B / T	1208 / 563 / 578 mm
Gewicht	204 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,90 kg
Tankinhalt	32 kg



VARIANTEN




HSP 4.0-F1-06 weiß

Anschluß hinten	05 455 08 04 0000	KV Anschluß hinten	05 455 08 14 0000	2R Anschluß hinten	05 455 08 24 0000
	EAN 90 027 42 47 5680		EAN 90 027 42 47 6106		EAN 90 027 42 47 6199
	€ 4.580,00		€ 4.730,00		€ 4.730,00
Anschluß oben	05 455 08 05 0000	KV Anschluß oben	05 455 08 15 0000	2R Anschluß oben	05 455 08 25 0000
	EAN 90 027 42 47 5697		EAN 90 027 42 47 6113		EAN 90 027 42 47 6205
	€ 4.650,00		€ 4.800,00		€ 4.800,00
Anschluß oben sortie concentrique	05 455 08 06 0000	KV Anschluß oben sortie concentrique	05 455 08 16 0000	2R Anschluß oben sortie concentrique	05 455 08 26 0000
	EAN 90 027 42 47 5710		EAN 90 027 42 47 6120		EAN 90 027 42 47 6212
	€ 4.740,00		€ 4.890,00		€ 4.890,00

HSP 4.0-F1-02 schwarz-glänzend

Anschluß hinten	05 455 08 01 0000	KV Anschluß hinten	05 455 08 11 0000	2R Anschluß hinten	05 455 08 21 0000
	EAN 90 027 42 47 4850		EAN 90 027 42 47 6076		EAN 90 027 42 47 6168
	€ 4.580,00		€ 4.730,00		€ 4.730,00
Anschluß oben	05 455 08 02 0000	KV Anschluß oben	05 455 08 12 0000	2R Anschluß oben	05 455 08 22 0000
	EAN 90 027 42 47 4867		EAN 90 027 42 47 6083		EAN 90 027 42 47 6175
	€ 4.650,00		€ 4.800,00		€ 4.800,00
Anschluß oben sortie concentrique	05 455 08 03 0000	KV Anschluß oben sortie concentrique	05 455 08 13 0000	2R Anschluß oben sortie concentrique	05 455 08 23 0000
	EAN 90 027 42 47 4874		EAN 90 027 42 47 6090		EAN 90 027 42 47 6182
	€ 4.740,00		€ 4.890,00		€ 4.890,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



KV = Konvektionsgebläse 2R = Zweiraumheizung / Double-Air
Anschluß sortie concentrique ist nur in Frankreich erhältlich

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



HSP 4.0-F2

TÜR OVAL

HIGHLIGHTS

-  **Schnelle Wärmeverteilung im Raum**
-  **Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel**
-  **Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen**
-  **Sicherheit**
-  **Double-Air - Zwei Räume können gleichzeitig beheizt werden**
-  **Touch-Farb-Display und integriertes W-Lan Modul**
-  **Für mehr Flexibilität beim Anschließen**
-  **Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App**



HSP 4.0-F2-03 Tür Oval perl-grau


 Anschluß hinten	05 456 08 22 0000 EAN 90 027 42 47 5871	KV Anschluß hinten	05 456 08 49 0000 EAN 90 027 42 47 6649	2R Anschluß hinten	05 456 08 77 0000 EAN 90 027 42 47 6915
	€ 4.670,00		€ 4.820,00		€ 4.820,00
Anschluß oben	05 456 08 23 0000 EAN 90 027 42 47 5888	KV Anschluß oben	05 456 08 51 0000 EAN 90 027 42 47 6656	2R Anschluß oben	05 456 08 78 0000 EAN 90 027 42 47 6922
	€ 4.860,00		€ 5.020,00		€ 5.020,00
Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 24 0000 EAN 90 027 42 47 5895	KV Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 52 0000 EAN 90 027 42 47 6663	2R Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 79 0000 EAN 90 027 42 47 6939
	€ 5.190,00		€ 5.120,00		€ 5.120,00

TECHNISCHE PARAMETER


Leistung	2,55-8,5 kW
Wirkungsgrad	> 90 % A++
Raumheizvermögen	24-189 m ²
H / B / T	1209 / 954 / 433 mm
Gewicht	232 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,90 kg
Tankinhalt	32 kg



  \varnothing 80 mm  5,4 / 132 / 12 Pa




\varnothing 60 mm



250 mm

vorne 600 mm
hinten 80 / 50 mm (Anschluß hinten / oben)
seitlich 20 mm links / 80 mm rechts

TECHNISCHE ZEICHNUNG



VARIANTEN



HSP 4.0-F2-06 Tür Oval weiß

 Anschluß hinten	05 456 08 25 0000 EAN 90 027 42 47 5901	KV Anschluß hinten	05 456 08 53 0000 EAN 90 027 42 47 6670	2R Anschluß hinten	05 456 08 80 0000 EAN 90 027 42 47 6946
	€ 4.670,00		€ 4.820,00		€ 4.820,00
Anschluß oben	05 456 08 26 0000 EAN 90 027 42 47 5918	KV Anschluß oben	05 456 08 54 0000 EAN 90 027 42 47 6687	2R Anschluß oben	05 456 08 81 0000 EAN 90 027 42 47 6953
	€ 4.860,00		€ 5.020,00		€ 5.020,00
Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 27 0000 EAN 90 027 42 47 5925	KV Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 55 0000 EAN 90 027 42 47 6694	2R Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 82 0000 EAN 90 027 42 47 6960
	€ 5.190,00		€ 5.120,00		€ 5.120,00

HSP 4.0-F2-02 Tür Oval schwarz-glänzend

 Anschluß hinten	05 456 08 19 0000 EAN 90 027 42 47 5840	KV Anschluß hinten	05 456 08 46 0000 EAN 90 027 42 47 6618	2R Anschluß hinten	05 456 08 74 0000 EAN 90 027 42 47 6885
	€ 4.670,00		€ 4.820,00		€ 4.820,00
Anschluß oben	05 456 08 20 0000 EAN 90 027 42 47 5857	KV Anschluß oben	05 456 08 47 0000 EAN 90 027 42 47 6625	2R Anschluß oben	05 456 08 75 0000 EAN 90 027 42 47 6892
	€ 4.860,00		€ 5.020,00		€ 5.020,00
Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 21 0000 EAN 90 027 42 47 5864	KV Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 48 0000 EAN 90 027 42 47 6632	2R Anschluß oben sortie concentrique	05 456 08 76 0000 EAN 90 027 42 47 6908
	€ 5.190,00		€ 5.120,00		€ 5.120,00

KV = Konvektionsgebläse 2R = Zweiraumheizung / Double-Air
Anschluß sortie concentrique ist nur in Frankreich erhältlich

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



HSP 4.0-F2

TÜR MIT EINGRIFF

HIGHLIGHTS

-  **Schnelle Wärmeverteilung im Raum**
-  **Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel**
-  **Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen**
-  **Sicherheit**
-  **Double-Air - Zwei Räume können gleichzeitig beheizt werden**
-  **Touch-Farb-Display und integriertes W-Lan Modul**
-  **Für mehr Flexibilität beim Anschließen**
-  **Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App**



HSP 4.0-F2-03 Tür mit Eingriff perl-grau

	Anschluß hinten 05 456 08 04 0000 EAN 90 027 42 47 5536 € 4.670,00	KV Anschluß hinten 05 456 08 31 0000 EAN 90 027 42 47 6465 € 4.820,00	2R Anschluß hinten 05 456 08 59 0000 EAN 90 027 42 47 6731 € 4.820,00
	Anschluß oben 05 456 08 05 0000 EAN 90 027 42 47 5543 € 4.860,00	KV Anschluß oben 05 456 08 32 0000 EAN 90 027 42 47 6472 € 5.020,00	2R Anschluß oben 05 456 08 60 0000 EAN 90 027 42 47 6748 € 5.020,00
	Anschluß oben sortie concentrique 05 456 08 06 0000 EAN 90 027 42 47 5550 € 5.190,00	KV Anschluß oben sortie concentrique 05 456 08 33 0000 EAN 90 027 42 47 6489 € 5.120,00	2R Anschluß oben sortie concentrique 05 456 08 61 0000 EAN 90 027 42 47 6755 € 5.120,00

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,55-8,5 kW
Wirkungsgrad	> 90 % A++
Raumheizvermögen	24-189 m ²
H / B / T	1209 / 954 / 433 mm
Gewicht	232 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,90 kg
Tankinhalt	32 kg



VARIANTEN




HSP 4.0-F2-06 Tür mit Eingriff weiß

	Anschluß hinten 05 456 08 07 0000 EAN 90 027 42 47 5567 € 4.670,00	KV Anschluß hinten 05 456 08 34 0000 EAN 90 027 42 47 6496 € 4.820,00	2R Anschluß hinten 05 456 08 62 0000 EAN 90 027 42 47 6762 € 4.820,00
	Anschluß oben 05 456 08 08 0000 EAN 90 027 42 47 5574 € 4.860,00	KV Anschluß oben 05 456 08 35 0000 EAN 90 027 42 47 6502 € 5.020,00	2R Anschluß oben 05 456 08 63 0000 EAN 90 027 42 47 6779 € 5.020,00
	Anschluß oben sortie concentrique 05 456 08 09 0000 EAN 90 027 42 47 5581 € 5.190,00	KV Anschluß oben sortie concentrique 05 456 08 36 0000 EAN 90 027 42 47 6519 € 5.120,00	2R Anschluß oben sortie concentrique 05 456 08 64 0000 EAN 90 027 42 47 6786 € 5.120,00

HSP 4.0-F2-02 Tür mit Eingriff schwarz-glänzend

	Anschluß hinten 05 456 08 01 0000 EAN 90 027 42 47 5505 € 4.670,00	KV Anschluß hinten 05 456 08 28 0000 EAN 90 027 42 47 6434 € 4.820,00	2R Anschluß hinten 05 456 08 56 0000 EAN 90 027 42 47 6700 € 4.820,00
	Anschluß oben 05 456 08 02 0000 EAN 90 027 42 47 5512 € 4.860,00	KV Anschluß oben 05 456 08 29 0000 EAN 90 027 42 47 6441 € 5.020,00	2R Anschluß oben 05 456 08 57 0000 EAN 90 027 42 47 6717 € 5.020,00
	Anschluß oben sortie concentrique 05 456 08 03 0000 EAN 90 027 42 47 5529 € 5.190,00	KV Anschluß oben sortie concentrique 05 456 08 30 0000 EAN 90 027 42 47 6458 € 5.120,00	2R Anschluß oben sortie concentrique 05 456 08 58 0000 EAN 90 027 42 47 6724 € 5.120,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



KV = Konvektionsgebläse 2R = Zweiraumheizung / Double-Air
 Anschluß sortie concentrique ist nur in Frankreich erhältlich

HSP 4.0-F2
TÜR MIT OHRGRIFF

HIGHLIGHTS


-  Schnelle Wärmeverteilung im Raum
-  Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
-  Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen
-  Sicherheit
-  Double-Air - Zwei Räume können gleichzeitig beheizt werden
-  Touch-Farb-Display und integriertes W-Lan Modul
-  Für mehr Flexibilität beim Anschließen
-  Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App



HSP 4.0-F2-03 Tür mit Ohrgriff perl-grau

	Anschluß hinten EAN 90 027 42 47 5789 € 4.670,00	KV Anschluß hinten EAN 90 027 42 47 6557 € 4.820,00	2R Anschluß hinten EAN 90 027 42 47 6823 € 4.820,00
	Anschluß oben EAN 90 027 42 47 5796 € 4.860,00	KV Anschluß oben EAN 90 027 42 47 6564 € 5.020,00	2R Anschluß oben EAN 90 027 42 47 6830 € 5.020,00
	Anschluß oben sortie concentrique EAN 90 027 42 47 5802 € 5.190,00	KV Anschluß oben sortie concentrique EAN 90 027 42 47 6571 € 5.120,00	2R Anschluß oben sortie concentrique EAN 90 027 42 47 6847 € 5.120,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Leistung	2,55-8,5 kW
Wirkungsgrad	> 90 % A++
Raumheizvermögen	24-189 m ²
H / B / T	1209 / 999 / 433 mm
Gewicht	232 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,90 kg
Tankinhalt	32 kg



VARIANTEN




HSP 4.0-F2-06 Tür mit Ohrgriff weiß

	Anschluß hinten EAN 90 027 42 47 5819 € 4.670,00	KV Anschluß hinten EAN 90 027 42 47 6588 € 4.820,00	2R Anschluß hinten EAN 90 027 42 47 6854 € 4.820,00
	Anschluß oben EAN 90 027 42 47 5826 € 4.860,00	KV Anschluß oben EAN 90 027 42 47 6595 € 5.020,00	2R Anschluß oben EAN 90 027 42 47 6861 € 5.020,00
	Anschluß oben sortie concentrique EAN 90 027 42 47 5833 € 5.190,00	KV Anschluß oben sortie concentrique EAN 90 027 42 47 6601 € 5.120,00	2R Anschluß oben sortie concentrique EAN 90 027 42 47 6878 € 5.120,00

HSP 4.0-F2-02 Tür mit Ohrgriff schwarz-glänzend

	Anschluß hinten EAN 90 027 42 47 5758 € 4.670,00	KV Anschluß hinten EAN 90 027 42 47 6526 € 4.820,00	2R Anschluß hinten EAN 90 027 42 47 6793 € 4.820,00
	Anschluß oben EAN 90 027 42 47 5765 € 4.860,00	KV Anschluß oben EAN 90 027 42 47 6533 € 5.020,00	2R Anschluß oben EAN 90 027 42 47 6809 € 5.020,00
	Anschluß oben sortie concentrique EAN 90 027 42 47 5772 € 5.190,00	KV Anschluß oben sortie concentrique EAN 90 027 42 47 6540 € 5.120,00	2R Anschluß oben sortie concentrique EAN 90 027 42 47 6816 € 5.120,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



KV = Konvektionsgebläse 2R = Zweiraumheizung / Double-Air
Anschluß sortie concentrique ist nur in Frankreich erhältlich

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HSP 4.0-F3



HIGHLIGHTS


-  Schnelle Wärmeverteilung im Raum
-  Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
-  Bis zu 2 Tage Heizen ohne Nachfüllen
-  Sicherheit
-  Double-Air - Zwei Räume können gleichzeitig beheizt werden
-  Touch-Farb-Display und integriertes W-Lan Modul
-  Für mehr Flexibilität beim Anschließen
-  Serienmäßige Fernsteuerung über Handy App

HSP 4.0-F3-03 perl-grau

Anschluß hinten	05 459 08 07 0000	KV Anschluß hinten	05 459 08 17 0000	2R Anschluß hinten	05 459 08 27 0000
	EAN 90 027 42 47 5994		EAN 90 027 42 47 6311		EAN 90 027 42 47 6403
	€ 4.830,00		€ 4.980,00		€ 4.980,00
Anschluß oben	05 459 08 08 0000	KV Anschluß oben	05 459 08 18 0000	2R Anschluß oben	05 459 08 28 0000
	EAN 90 027 42 47 6007		EAN 90 027 42 47 6328		EAN 90 027 42 47 6410
	€ 4.955,00		€ 5.105,00		€ 5.105,00
Anschluß oben sortie concentrique	05 459 08 09 0000	KV Anschluß oben sortie concentrique	05 459 08 19 0000	2R Anschluß oben sortie concentrique	05 459 08 29 0000
	EAN 90 027 42 47 6014		EAN 90 027 42 47 6335		EAN 90 027 42 47 6427
	€ 5.035,00		€ 5.185,00		€ 5.185,00

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,6-8 kW
Wirkungsgrad	> 90 % A+
Raumheizvermögen	24-189 m²
H / B / T	1210 / 554 / 540 mm
Gewicht	175 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,90 kg
Tankinhalt	17 kg



VARIANTEN




HSP 4.0-F3-06 weiß

Anschluß hinten	05 459 08 04 0000	KV Anschluß hinten	05 459 08 14 0000	2R Anschluß hinten	05 459 08 24 0000
	EAN 90 027 42 47 5963		EAN 90 027 42 47 6281		EAN 90 027 42 47 6373
	€ 4.830,00		€ 4.980,00		€ 4.980,00
Anschluß oben	05 459 08 05 0000	KV Anschluß oben	05 459 08 15 0000	2R Anschluß oben	05 459 08 25 0000
	EAN 90 027 42 47 5970		EAN 90 027 42 47 6298		EAN 90 027 42 47 6380
	€ 4.955,00		€ 5.105,00		€ 5.105,00
Anschluß oben sortie concentrique	05 459 08 06 0000	KV Anschluß oben sortie concentrique	05 459 08 16 0000	2R Anschluß oben sortie concentrique	05 459 08 26 0000
	EAN 90 027 42 47 5987		EAN 90 027 42 47 6304		EAN 90 027 42 47 6397
	€ 5.035,00		€ 5.185,00		€ 5.185,00

HSP 4.0-F3-02 schwarz-glänzend

Anschluß hinten	05 459 08 01 0000	KV Anschluß hinten	05 459 08 11 0000	2R Anschluß hinten	05 459 08 21 0000
	EAN 90 027 42 47 5932		EAN 90 027 42 47 6250		EAN 90 027 42 47 6342
	€ 4.830,00		€ 4.980,00		€ 4.980,00
Anschluß oben	05 459 08 02 0000	KV Anschluß oben	05 459 08 12 0000	2R Anschluß oben	05 459 08 22 0000
	EAN 90 027 42 47 5949		EAN 90 027 42 47 6267		EAN 90 027 42 47 6359
	€ 4.955,00		€ 5.105,00		€ 5.105,00
Anschluß oben sortie concentrique	05 459 08 03 0000	KV Anschluß oben sortie concentrique	05 459 08 13 0000	2R Anschluß oben sortie concentrique	05 459 08 23 0000
	EAN 90 027 42 47 5956		EAN 90 027 42 47 6274		EAN 90 027 42 47 6366
	€ 5.035,00		€ 5.185,00		€ 5.185,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



KV = Konvektionsgebläse 2R = Zweiraumheizung / Double-Air
Anschluß sortie concentrique ist nur in Frankreich erhältlich

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.





Wasserführende Pelletöfen



CLEVER HEIZEN MIT HAAS+SOHN.

Mit dem Pelletofen zentralheizen und die Umwelt schonen. Wasserführende Öfen verbinden das wohlig warme Ambiente und den hohen Bedienkomfort eines Pelletofens mit der Effizienz einer Zentralheizung. Sie nutzen auf intelligente Weise die gesamte Energie, optimieren den Wirkungsgrad eines Zentralheizungssystems und verhindern die Abstrahlungsverluste. So können Sie bequem das wärmende Feuer Ihres Pelletofens genießen, umweltschonend heizen und noch dazu guten Gewissens Heizkosten sparen!

IHR VORTEIL

- + autarkes energiesparendes Heizen
- + direkte Raumbeheizung
- + indirekte Beheizung anderer Räume
- + perfekte Heizalternative in der Übergangszeit
- + das Optimum an Effizienz und Bedienkomfort mit WLAN-Steuerung



Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung

Warmwasser-Erzeugung durch Wärmetauscher

Die automatische Einstellung auf verschiedenen Pelletqualitäten garantiert saubere und kosteneffiziente Verbrennung sowie einen sicheren und störungsfreien Betrieb. Darüber hinaus minimiert sich der Reinigungsaufwand.



Einfache saubere Wärmetauscher-Reinigung

sichert die Langlebigkeit ihres Ofens


Einfache und saubere Reinigung des Wärmetauschers anhand eines patentierten Reinigungssystems - für eine lange Lebensdauer Ihres wasserführenden Pelletofens von HAAS+SOHN.

Hydraulik-Modul

Das optionale Modul kann platzsparend in den Ofen eingebaut werden. Es besteht aus:

- + Umlaufpumpe
- + Sicherheitsventil
- + Entlüftung
- + Rücklauf-Anhebung

und regelt den Wasserkreislauf des Ofens. Anschluss wahlweise nach hinten oder nach unten in den Boden.



HSP 6 WT RLU



perl-anthrazit, weiss

05 537 08 05 0000

EAN 90 027 42 46 2772

€ 4.218,00

HIGHLIGHTS

-  Saubere und bequeme Reinigung
-  Optionale Fernsteuerung über Handy App
-  Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung
-  Einfache saubere Wärmetauscher-Reinigung
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Allergikerfreundlich
-  Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild
-  RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	10 kW davon 7,9 kW Wasser
Wirkungsgrad	94 % A+
Raumheizvermögen	100-220 m ²
H / B / T	1200 / 545 / 498 mm
Gewicht	176 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,6-2,2 kg
Tankinhalt	30 kg



 Ø 80 mm

 6,1 / 148 / 12 Pa

 Ø 60 mm

 224 mm

 vorne 800 mm
hinten 500 mm
seitlich 100 mm

VARIANTE



perl-anthrazit, perl-schwarz

05 537 08 04 0000

EAN 90 027 42 46 2765

€ 4.218,00

ZUBEHÖR FÜR HSP 6 WT RLU



HYDRAULIK-MODUL SET


für HSP 6 WT - platzsparender Einbau im Ofen

05 538 08 11 4000

EAN 90 027 42 45 7884

€ 507,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 36.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ZUBEHÖR PELLETÖFEN




Artikel	WLAN-MODUL
Farbe / Ausführung	für Fernsteuerung per App
Art.-Nr.	05 320 07 10 0000
EAN	90 027 42 44 3689
	€ 165,50





Artikel	WOHNRAUM-TEMPERATURFÜHLER
Länge	8 m
Art.-Nr.	05 320 07 01 0000
EAN	90 027 42 39 0815
	€ 44,50



Artikel	RAUCHROHR Ø 80 MM
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Länge	250 mm
Art.-Nr.	11 020 82 51 0000
EAN	90 027 42 43 5189
	€ 12,60
Länge	500 mm
Art.-Nr.	11 020 85 01 0000
EAN	90 027 42 43 5196
	€ 17,30
Länge	1000 mm
Art.-Nr.	11 020 89 91 0000
EAN	90 027 42 43 5202
	€ 28,50



Artikel	KNIE Ø 80 MM, 45°	KNIE Ø 80 MM, 90°
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit	perl-anthrazit
Länge / Höhe	140 / 205 mm	190 / 190 mm
Art.-Nr.	11 040 84 51 0000	11 040 89 01 0000
EAN	90 027 42 43 5219	90 027 42 43 5226
	€ 18,40	€ 17,30



Artikel	RAUCHROHR-ERWEITERUNG	ROSETTE	WANDFUTTER EINFACH	PELLET KAPSELKNIE Ø 80 MM, T-FORM
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit	perl-anthrazit	verzinkt	pulverbeschichtet schwarz, Anschluss oben weiblich (ID80 mm)
Durchmesser	80 mm innen / 100 mm außen	80 mm innen / 130 mm außen	80 mm	80 mm
Art.-Nr.	11 061 00 80 0000	11 040 89 51 0000	11 050 80 01 0000	11 040 80 02 0000
EAN	90 027 42 42 3995	90 027 42 43 5233	90 027 42 43 5240	90 027 42 47 7011
	€ 26,40	€ 9,15	€ 6,00	€ 59,00

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Pelletöfen beträgt 0,6 mm.
Eine Auswahl an Unterlegplatten finden Sie auf der Seite 88.



KAMINÖFEN VON HAAS+SOHN

Behagliche Wärme - effizient und umweltbewusst.

Wer einmal die wohlige Wärme eines Kaminofens erlebt hat, wird darauf mit Sicherheit nicht mehr verzichten wollen. Ein lebendiges Spiel der Flammen, angenehme Strahlungswärme, unverwechselbare Optik: Das bringt Behaglichkeit in jedes Zuhause. Gemütlichkeit trifft bei den Kaminöfen von HAAS+SOHN auf hohe Effizienz und handfeste ökologische Vorteile. Ausgeklügelte Technologien sorgen für beeindruckende Wirkungsgrade von 80 Prozent und mehr. Das ermöglicht ein sparsames und umweltbewusstes Heizen. Mit der Nutzung nachwachsender Ressourcen fördern Sie aktiv den Umwelt- und Klimaschutz. Dank der Vielfalt an attraktiven Designs und Formen finden Sie bei uns den Kaminofen, der perfekt in Ihr Zuhause passt. Lassen Sie sich inspirieren!

Kaminöfen - sparsam und behaglich



DIE EASY-SERIE!

„Easy Control“ ist das patentierte Bedienkonzept* für die Luftsteuerung, welche bei den Kaminöfen der neuen Generation zum Einsatz kommt. Sie profitieren von einer komfortablen, einfachen und sicheren Bedienung in einer ergonomisch angenehmen Position. Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen - Primär-, Sekundär- und Düsenluft optimal und sicher gesteuert.

IHR VORTEIL

- + einfache und sichere Bedienung
- + wenig Ruß durch neue Verbrennungstechnologien
- + wenig Reinigungsaufwand
- + weniger Feinstaubbelastung
- + maximale Heizkostensparnis
- + erhöhter Wirkungsgrad - mehr Wärme mit weniger Holz
- + freie Sicht auf das Feuer durch permanente Scheibenluftspülung



* AT Patent Nr. 507930

DAS ERGEBNIS INNOVATIVER TECHNOLOGIE - KAMINOFEN



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Durch die vorwiegende Nutzung der Außenluft für die Verbrennung, bleibt die wertvolle Wohnraumlufte unange-tastet und da wo sie sein soll. Sie sparen Heizkosten, genie-ßen einen sicheren und störungsfreien Betrieb, sowie die Vorteile einer sauberen Verbrennung.



Zu Ihrer Sicherheit

mit automatischer Türverriegelung

Die Tür wird gedämpft geschlossen und verriegelt - ele-gant und zuverlässig.



Automatischer Heizbetrieb

bequem, effizient und sauber

Bei gleichbleibend hohem Wirkungsgrad und ohne Strom-anschluss sparen Sie Heizkosten und Zeit durch

- + wenig Reinigungsaufwand
- + weniger Feinstaubbelastung
- + maximale Heizkostensparnis



Luftsteuerung mit nur einem Griff

unsere Easy Control

Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen - Pri-mär-, Sekundär- und Düsenluft - ergonomisch komfortabel gesteuert. Sie profitieren von einer sauberen, Heizkosten-sparenden Verbrennung.



RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima

und für eine kontrollierte Wohnraumlüftung

für ein gesundes Raumklima - zertifiziert nach Norm RLU-Geräte (DIN 18897-zertifiziert) eignen sich perfekt für Niedrigenergie- und Passivhäuser sowie thermisch sanier-te Gebäude, da die Verbrennungsluft durch die zusätzliche Dichte nur von außen zugeführt wird. Somit ist eine kont-rollierte Wohnraumlüftung ohne Raumluftwächter möglich. Die jeweiligen Ländervorschriften sind zu beachten.





[ZZZ] Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe


IHR VORTEIL

- + spart Energie und Heizkosten
- + sehr lange Wärmeabstrahlung
- + leichte Montage
- + jederzeit nachrüstbar




Wärmespeicherstein - bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe

Mit bis zu 10 Stunden Wärmeabstrahlung genießen Sie mehr Komfort und sparen gleichzeitig Zeit, Geld und Heizmaterial.



Wärmespeicherblock - bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe

Aus Magnesitstein (Dichte 4): Der Speicherblock von HAAS+SOHN hat die doppelte Speicherkapazität von Speckstein!



KAMINÖFEN 2021-22

NEU



NEWHAM EASY
Seite 42

NEU



BREGENZ
Seite 44

NEU



MAYFAIR
Seite 46



UPPSALA-III EASY
Seite 48



UPPSALA-III EASY
Seite 50



LONDON SERIES
Seite 52



PYRUS EASY
Seite 54



CALMA EASY
Seite 56



WELS RLU
Seite 58



WELS RLU GRANDE
Seite 59



HALLSTATT
Seite 62



i-2100
Seite 65



AQUA RIVA-II EASY
Seite 70



AQUA TRENTO-II EASY
Seite 72



NEWHAM EASY



mit Backfach, perl-anthrazit, Keramik metallic

04 347 15 31 0000

EAN 90 027 42 47 5345


€ 3.430,00

HIGHLIGHTS


-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima
-  Deutsche Qualitätskeramik
-  Saubere und bequeme Reinigung

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80% A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1296 / 780 / 453 mm
Gewicht	227 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



Erster Kaminofen von HAAS+SOHN
mit **Backfach** - genau richtig für Ihre
GUTE ZEIT mit Familie und Freunde.

HAAS
+
SOHN

Wärmedesign Salzburg

BREGENZ
DEKOR UND STANDARD

HIGHLIGHTS


-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
-  Immer beste Sicht aufs Feuer
-  RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima * Ländervorschriften beachten



Highlight beim Bregenz Dekor:
Das doppelwandige Spezialglas seitlich reduziert den Mindestabstand zu brennbaren Teilen auf 400 mm!

Bregenz Dekor
rotbraun, perl-schwarz
04 330 15 00 0000
EAN 90 027 42 47 0463
€ 3.450,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	81,2% A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1400 / 521 / 597 mm
Gewicht	160 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,8 kg




VARIANTE



Bregenz Standard
perl grau, schwarz
04 330 15 01 0000
EAN 90 027 42 47 0326
€ 2.820,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



MAYFAIR

HIGHLIGHTS

-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima
-  Deutsche Qualitätskeramik
-  Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
-  Saubere und bequeme Reinigung



perl-schwarz, metallic

04 347 17 05 0000

EAN 90 027 42 47 5130

€ 2.445,00

VARIANTE



perl-schwarz, metall wet-aged

04 347 17 06 0000

EAN 90 027 42 47 5239

€ 2.699,00


ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.




TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	872 / 777 / 452 mm
Gewicht	155 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



UPPSALA-III EASY



MADE IN GERMANY Deutsche Qualitätskeramik

perl anthrazit, Keramik weiß Holzfach mit Türe

H / B / T 1175 / 585 / 585 mm

Gewicht 186 kg

04 209 17 11 0000

EAN 90 027 42 46 5247


€ 3.039,00

HIGHLIGHTS

- Luftsteuerung mit nur einem Griff
- Für ein gesünderes, besseres Raumklima
- Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
- Handschuhfreies Öffnen und Schließen

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80% A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



VARIANTE



[222] Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe

perl-schwarz, Stein Speckstein, mit Holzfach

H / B / T 1160 / 632 / 579 mm


Gewicht 278 kg

04 209 17 10 0000

EAN 90 027 42 46 2888

€ 3.189,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



UPPSALA-III EASY



perl-anthrazit, Blende schwarz-glänzend

Gewicht 148 kg

04 209 15 11 0000

EAN 90 027 42 44 1258

€ 2.049,00

HIGHLIGHTS

- Luftsteuerung mit nur einem Griff
- Für ein gesünderes, besseres Raumklima
- Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe
Zubehör für UPPSALA-III EASY
- Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
- Handschuhfreies Öffnen und Schließen

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80% A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1160 / 579 / 579 mm
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65



VARIANTE



perl-anthrazit, Blende weiss

Gewicht 148 kg

04 209 15 12 0000

EAN 90 027 42 46 6428

€ 2.049,00

ZUBEHÖR FÜR UPPSALA-III EASY



WÄRMESPEICHERBLOCK


Magnesitstein 54 kg

04 209 50 00 0000

EAN 90 027 42 44 3245

€ 273,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



LONDON SERIES



perl-anthrazit, Keramik weiss, Sockel „Hillington“

H / B / T 1185 / 750 / 453 mm

Gewicht 187 kg

04 347 15 05 0000

EAN 90 027 42 46 5421

€ 2.535,00

HIGHLIGHTS

-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima
-  Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
-  Handschuhfreies Öffnen und Schließen

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



VARIANTEN



perl-anthrazit, Keramik weiss, Sockel „Fulham“

H / B / T 1000 / 750 / 355 mm

Gewicht 176 kg

04 347 15 04 0000

EAN 90 027 42 46 5438

€ 2.390,00



perl-anthrazit, Keramik weiss, Sockel „Kensington“

H / B / T 985 / 750 / 355 mm

Gewicht 159 kg

04 347 15 03 0000

EAN 90 027 42 46 5445

€ 2.257,00



perl-anthrazit, Keramik weiss, Sockel „Westminster“

H / B / T 795 / 750 / 355 mm


Gewicht 150 kg

04 347 15 02 0000

EAN 90 027 42 46 5414

€ 2.222,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



PYRUS EASY

HIGHLIGHTS

-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima
-  Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe
-  Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
-  Handschuhfreies Öffnen und Schließen
-  Hochwertige, langlebige Gusstür



perl-schwarz, Stein Speckstein, mit Holzfach


04 294 15 14 0000

EAN 90 027 42 46 1751

€ 1.905,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	82 % A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1004 / 540 / 524 mm
Gewicht	183 / 201 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



VARIANTEN



perl-schwarz, Stein Woodstone, mit Holzfach

04 294 15 10 0000

EAN 90 027 42 43 4977

€ 1.810,00




perl-schwarz, Stein Whiterock, mit Holzfach

04 294 15 13 0000

EAN 90 027 42 44 3276

€ 1.930,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



CALMA EASY


HIGHLIGHTS

-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima
-  Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
-  Handschuhfreies Öffnen und Schließen



perl-schwarz, Stein Speckstein
 Gewicht 182 kg
 04 347 15 15 0000
 EAN 90 027 42 46 9139
€ 1.724,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80% A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	837 / 697 / 453 mm
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



* Nur weiss und grau

VARIANTEN




perl-schwarz, Keramik weiss
 Gewicht 149 kg
 04 347 15 16 0000
 EAN 90 027 42 47 0562
€ 2.029,00



perl-schwarz, Keramik grau
 Gewicht 149 kg
 04 347 15 17 0000
 EAN 90 027 42 47 0579
€ 2.029,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



WELS RLU

HIGHLIGHTS

-  **Automatischer Heizbetrieb**
-  **Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel**
-  **RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima***
-  **Zu Ihrer Sicherheit**

* Ländervorschriften beachten - DIBt Z-43.12-356



perl-schwarz


04 291 12 20 0000

EAN 90 027 42 46 3229


€ 2.339,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	5 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	50-110 m ²
H / B / T	1181 / 464 / 464 mm
Gewicht	123 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

WELS RLU GRANDE



perl-schwarz

04 291 12 21 0000

EAN 90 027 42 47 0456

€ 2.537,00

HIGHLIGHTS



Automatischer Heizbetrieb



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel



RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima*



Zu Ihrer Sicherheit




Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe
Zubehör für Wels RLU Grande

* Ländervorschriften beachten - DIBt Z-43.12-356

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	5 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	50-110 m ²
H / B / T	1441 / 464 / 464 mm
Gewicht	128 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



ZUBEHÖR FÜR WELS RLU GRANDE



WÄRMESPEICHERBLOCK

Magnesitstein 70 kg

04 286 50 00 0000

EAN 90 027 42 43 4007

€ 344,00



RAUCHROHRKNIE

perl-schwarz, für
Rauchrohr-Anschluss hinten


Ø 150 mm, 90°

11 041 59 04 0000

EAN 90 027 42 43 5059

€ 37,50

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.





HALLSTATT

HIGHLIGHTS

-  **Automatischer Heizbetrieb**
-  **Für ein gesünderes, besseres Raumklima**
-  **Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel**
-  **Handschuhfreies Öffnen und Schließen**



perl-anthrazit, Stein Speckstein, mit Holzfach


04 249 17 32 0000

EAN 90 027 42 47 0531


€ 2.029,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1128 / 618 / 507 mm
Gewicht	180 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.




i-Serie - High-Tech inside!

I - CONTROL

- Mehr Wärme für Ihr Geld - bis zu 40 % weniger Holzverbrauch* und ein umweltfreundliches Heizen bei maximalen Bedienkomfort.

Unsere Kaminöfen sind schon heute Produkte der Zukunft. Mit innovativer Technologie wie der automatischen Luftregelung, der vollautomatischen, elektronischen Luftregelung »i-control« oder der externen Verbrennungsluftversorgung, gewährleisten sie sauberes, sicheres und sparsames Heizen.

* Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Holzofen ohne i-control.



- 1. Permanente Scheibenspülung**
mit Frischluft für Sauberkeit und klare Sicht auf das Feuer.
- 2. Hochtemperaturfestes Keramikglas**
für einen sicheren Betrieb und klare Sicht.
- 3. Rüttelrost**
ermöglicht eine komfortable Zwischenreinigung des Feuerraums auch während des Betriebes.
- 4. Herausnehmbare Aschenlade**
für die einfache Entfernung der Restasche.
- 5. Luftregelung**
als Positionsanzeige der automatischen Luftregelung. Gleichzeitig Notregelung bei Stromausfällen.
- 6. Hochwertige Schamotte-Brennraumauskleidung**
gewährleistet extrem schnelle Aufheizzeiten bei sauberer und sparsamer Verbrennung. Selbstreinigung bei hohen Verbrennungstemperaturen.
- 7. Speicherstein**
hochwertig und formschön, aus Naturstein. Dosierte, angenehme Wärmeabgabe.
- 8. Temperaturfühler**
steuert die zugeführte Verbrennungsluft optimal.
- 9. Automatischer Heizbetrieb**
bequem, effizient und sauber
- 10. Für ein gesünderes, besseres Raumklima**
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Durch die vorwiegende Nutzung der Außenluft für die Verbrennung bleibt die wertvolle Wohnraumluft unangetastet und da wo sie sein soll. Sie sparen Heizkosten, genießen einen sicheren und störungsfreien Betrieb sowie die Vorteile einer sauberen Verbrennung. Bei Stromausfall ist ein Notbetrieb möglich.

i-2100




perl-schwarz, Stein Serpentino
 Gewicht 217 kg
 04 247 18 06 0000
 EAN 90 027 42 45 1929
€ 2.819,00

HIGHLIGHTS

-  **Automatik: Anheizen, Türe zu, fertig**
-  **Für ein gesünderes, besseres Raumklima**
-  **Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel**
-  **Handschuhfreies Öffnen und Schließen**

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	82 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1132 / 598 / 511 mm
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg




VARIANTE



perl-schwarz, Stein Woodstone Prestige
 Gewicht 234 kg
 04 247 18 07 0000
 EAN 90 027 42 45 1936
€ 2.819,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.







Wasserführende Öfen - clever heizen



Mit dem Kaminofen zentralheizen und die Umwelt schonen. Wasserführende Öfen verbinden das wohlige warme Ambiente eines Kaminofens mit der Effizienz einer Zentralheizung. Sie nutzen auf intelligente Weise die gesamte Energie, optimieren den Wirkungsgrad eines Zentralheizungssystems und verhindern die Abstrahlungsverluste. So können Sie gemütlich das knisternde Feuer des Kaminofens genießen, umweltschonendes heizen und noch dazu guten Gewissens Heizkosten sparen!

IHR VORTEIL

- + autarkes energiesparendes Heizen
- + direkte Raumbeheizung
- + indirekte Beheizung anderer Räume
- + perfekte Heizalternative in der Übergangszeit

Betrieb ohne Wasseranschluss nicht möglich. Wasseranschluss bitte von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.

Ein Teil der Wärme wird für die direkte Raumbeheizung ① verwendet. Der Rest wird von einem Pufferspeicher ② aufgenommen, der auch von anderen Energiequellen wie Solaranlage ③ oder Heizkessel ④ beschickt wird. Je nach Bedarf wird die Wärme aus dem Puffer für die Einspeisung in die Zentralheizung ⑤ oder für die Trinkwassererwärmung ⑥ verwendet.




WASSERFÜHRENDE ÖFEN - DIE TURBOS FÜR DIE ZENTRALHEIZUNG!



Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung

Warmwasser-Erzeugung durch Wärmetauscher

Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung nutzt einen Teil der produzierten Wärme für die direkte Raumbeheizung. Die Restwärme wird in das Zentralheizungssystem eingespeist. Somit verfügen Sie über eine optimale kosten- und energiesparende Heizalternative während der Übergangszeit.



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Durch die vorwiegende Nutzung der Außenluft für die Verbrennung bleibt die wertvolle Wohnraumluft unangetastet und da wo sie sein soll. Sie sparen Heizkosten, genießen einen sicheren und störungsfreien Betrieb sowie die Vorteile einer sauberen Verbrennung.



Luftsteuerung mit nur einem Griff

unsere Easy Control

Mit nur einem Hebel werden alle drei Luftführungen - Primär-, Sekundär- und Düsenluft - ergonomisch komfortabel gesteuert. Sie profitieren von einer sauberen Heizkosten sparenden Verbrennung.



Sicherheitswärmetauscher

mit thermischer Ablaufsicherung

Zum Schutz gegen Überhitzung des Wärmetauschers mit thermischer Ablaufsicherung.





Einfache saubere

Wärmetauscher-Reinigung

sichert die Langlebigkeit ihres Ofens

Einfache und saubere Reinigung des Wärmetauschers anhand eines patentierten Reinigungssystems - für eine lange Lebensdauer Ihres wasserführenden Kaminofens von HAAS+SOHN.



AQUA RIVA-II EASY

HIGHLIGHTS

-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung
-  Einfache saubere Wärmetauscher-Reinigung
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima
-  Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
-  Handschuhfreies Öffnen und Schließen



perl-anthrazit, Stein Woodstone

04 345 17 80 0000

EAN 90 027 42 47 0258


€ 2.717,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW davon 5,6 kW Wasser
Wirkungsgrad	80 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1012 / 524 / 523 mm
Gewicht	180 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



AQUA TRENTO-II EASY



perl-anthrazit, Keramik weiss

Gewicht 171 kg

04 346 17 70 0000

EAN 90 027 42 47 0272


€ 2.882,00

HIGHLIGHTS

-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung
-  Einfache saubere Wärmetauscher-Reinigung
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima
-  Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
-  Handschuhfreies Öffnen und Schließen

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW davon 5,6 kW Wasser
Wirkungsgrad	80 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	983 / 525 / 511 mm
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



VARIANTEN



perl-anthrazit, Stein Woodstone


Gewicht 185 kg

04 346 17 71 0000

EAN 90 027 42 47 0289

€ 2.677,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR


Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 74-75.




Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



ZUBEHÖR KAMINÖFEN



Artikel		RAUCHROHR Ø 150 MM				
Länge		150 mm	250 mm	500 mm	750 mm	1000 mm
Art.-Nr.	perl-anthrazit	11 021 51 52 0000	11 021 52 52 0000	11 021 55 02 0000	11 021 57 52 0000	11 021 59 92 0000
EAN	perl-anthrazit	90 027 42 39 1782	90 027 42 30 0869	90 027 42 35 3650	90 027 42 35 3667	90 027 42 35 3636
Art.-Nr.	perl-schwarz	11 021 51 51 0000	11 021 52 51 0000	11 021 55 01 0000	11 021 57 51 0000	11 021 59 91 0000
EAN	perl-schwarz	90 027 42 39 8330	90 027 42 31 3401	90 027 42 31 3395	90 027 42 32 9228	90 027 42 31 3388
Art.-Nr.	perl-grau	11 021 51 53 0000	11 021 52 53 0000	11 021 55 03 0000	11 021 57 53 0000	11 021 59 93 0000
EAN	perl-grau	90 027 42 39 8347	90 027 42 38 7648	90 027 42 38 7662	90 027 42 38 7679	90 027 42 38 7686
		€ 12,50	€ 16,00	€ 23,90	€ 33,00	€ 41,10



Artikel		RAUCHROHR GARNITUR Ø 150 MM
L/H		450 / 600 mm
Art.-Nr.	perl-anthrazit	11 021 50 32 0000
EAN	perl-anthrazit	90 027 42 35 3629
Art.-Nr.	perl-schwarz	11 021 50 31 0000
EAN	perl-schwarz	90 027 42 31 3371
Art.-Nr.	perl-grau	11 021 50 33 0000
EAN	perl-grau	90 027 42 38 7631
		€ 104,50

RAUCHROHR-SET BESTEHEND AUS:

1x Sonder-Knie 90° mit Reinigungsöffnung und integrierter Drosselklappe


1x Wandfutter doppelt

1x Rosette

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Kaminöfen beträgt 2 mm.
Eine Auswahl an Unterlegplatten finden Sie auf der Seite 88.

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ZUBEHÖR KAMINÖFEN



	Artikel	RAUCHROHR MIT DROSSELKLAPPE	RAUCHROHR-ERWEITERUNG	ROSETTE	RAUCHROHR WANDFUTTER DOPPELT
	Maße	Ø 150, L = 250 mm	Ø 120 auf 150 mm	Ø 150 / 255 mm	Ø 150 mm
Art.-Nr.	perl-anthrazit	11 021 52 62 0000	11 061 51 20 0000	11 041 59 52 0000	
EAN	perl-anthrazit	90 027 42 35 3643	90 027 42 42 3971	90 027 42 35 3674	
Art.-Nr.	perl-schwarz	11 021 52 61 0000	11 061 51 22 0000	11 041 59 51 0000	
EAN	perl-schwarz	90 027 42 31 3418	90 027 42 43 5530	90 027 42 31 3425	
Art.-Nr.	perl-grau	11 021 52 63 0000	11 061 51 21 0000	11 041 59 53 0000	
EAN	perl-grau	90 027 42 38 7655	90 027 42 42 3988	90 027 42 38 7693	
Art.-Nr.	blank				11 051 50 01 0000
EAN	blank				90 027 42 31 4545
		€ 21,70	€ 43,50	€ 5,80	€ 16,10



	Artikel	KNIE 45°	KNIE 90°, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG	KNIE 90°, DREHBAR MIT REINIGUNGSÖFFNUNG
	Ø / L / H	150 / 250 / 270 mm	150 / 285 / 285 mm	150 / 285 / 285 mm
Art.-Nr.	perl-anthrazit	11 041 54 52 0000	11 041 59 02 0000	11 041 59 12 0000
EAN	perl-anthrazit	90 027 42 35 3681	90 027 42 35 3698	90 027 42 35 3704
Art.-Nr.	perl-schwarz	11 041 54 51 0000	11 041 59 01 0000	11 041 59 11 0000
EAN	perl-schwarz	90 027 42 32 9273	90 027 42 32 9235	90 027 42 31 3432
Art.-Nr.	perl-grau	11 041 54 53 0000	11 041 59 03 0000	11 041 59 13 0000
EAN	perl-grau	90 027 42 38 7709	90 027 42 38 7716	90 027 42 38 7723
		€ 26,30	€ 46,10	€ 56,80

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Kaminöfen beträgt 2 mm.
Eine Auswahl an Unterlegplatten finden Sie auf der Seite 88.

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



KAMINBAUSATZ UND KAMINEINSATZ VON HAAS+SOHN

Ihr Zuhause - Ihr individueller Kamin!

Sie wünschen sich einen Kaminofen in individueller Optik, maßgeschneidert für Ihr Zuhause? Dann bauen Sie den Ofen selbst auf! Das ist viel einfacher, als Sie vielleicht denken. Die praktischen, vormontierten Kaminbausätze von HAAS+SOHN machen es möglich. Mit der beiliegenden Anleitung erfahren Sie Schritt für Schritt, wie es geht. So beginnt die Freude an Ihrer neuen Wärmequelle bereits bei der Montage. Zusätzlich sparen Sie noch bares Geld, da keine Kosten für den Ofenbauer hinzukommen. Unter den zahlreichen Designs, Größen und Formen finden Sie garantiert Ihren persönlichen Favoriten. Gönnen Sie sich behagliche Wärme zum attraktiven Preis!

Kaminbausatz - natürliche Wärme




INDIVIDUELL SELBER GESTALTEN!

Prasselndes, gemütliches Kaminfeuer und wohlig warmes Raumklima - gönnen Sie sich den „Luxus“ eines eigenen Kamins. Unseren Kaminbausatz können Sie individuell farblich an die Wohnräume anpassen.

IHR VORTEIL

- + langanhaltende Wärmeabstrahlung durch Wärmespeicherelemente
- + behagliche Wärmeabgabe durch große Flächen
- + farblich individuell gestaltbar
- + optionales Brandschutzset für den wärmesicheren Anbau an Holzwände



LEVI EASY



Design „horizontal“, farblich individuell gestaltbar

06 018 80 11 0000

EAN 90 027 42 46 5292



€ 3.399,00

HIGHLIGHTS

- Luftsteuerung mit nur einem Griff
- Für ein gesünderes, besseres Raumklima
- Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
- Handschuhfreies Öffnen und Schließen

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	8 kW
Wirkungsgrad	80% A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1810 / 760 / 440 mm
Gewicht	279 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



* mit Dämmplatte Silka 250 KM: 40 mm und Brandschutzset - wandbündig

VARIANTEN



Design „glatt“, farblich individuell gestaltbar

06 018 80 10 0000

EAN 90 027 42 46 5285

€ 3.399,00



Design „vertikal“, farblich individuell gestaltbar

06 018 80 12 0000

EAN 90 027 42 46 5308

€ 3.399,00

ZUBEHÖR FÜR LEVI EASY



Aufbau Variante glatt wahlweise mit oder ohne Holzfach



BRANDSCHUTZSET

optional


Ø 150 mm, 90°

06 418 80 14 0000

EAN 90 027 42 46 6503

€ 193,90

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf Seite 81.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Kaminbausatz – einfach montiert



IHR VORTEIL

- + Einfacher Aufbau ohne Fachwissen für jeden geeignet durch vorgefertigte Elemente
- + Erforderliches Material wie Kleber und Silikon werden mitgeliefert.
- + Kein Sonderwerkzeug notwendig benötigt wird nur Standardwerkzeug wie z.B. Gabelschlüssel, Kelle und Wasserwaage
- + Farblich individuell gestaltbar
Wärmespeicherbeton kann in Wunschfarben individuell gestrichen werden (Farben nicht im Lieferumfang, nur Farben auf mineralischer Basis verwenden)
- + Aufbauvideos finden Sie auf unserem YouTube Channel.
HAAS UND SOHN Wärmedesign Salzburg



AUFBAU AM BEISPIEL ASCIM



Aufstellort fixieren und anzeichnen



Wärmeschutzblech (Zubehör) montieren



Kamineinsatz mit Wasserwaage einrichten



Verkleidungselemente Stück für Stück zusammensetzen und verkleben



mit Wunschfarbe streichen

Durch eine große Auswahl an Abmessungen und Formen sind Gestaltungswünschen kaum Grenzen gesetzt. Selbst der Rauchanschluss wird den Anforderungen entsprechend entweder oben oder hinten integriert.

IHR VORTEIL

- + lange Lebensdauer durch hochwertige Schamotte-Auskleidung
- + höchste Qualität und störungsfreier Betrieb durch erprobte Materialien
- + beste Funktion durch ausgereifte Feuerungstechnik
- + modernes, edles Design
- + mit Außenluftanschluss und somit heizkostensparend
- + stufenlose Stellfüße, die sich jedem Untergrund anpassen
- + einfache und komfortable Reinigung durch eine Aschelade
- + großes Sichtfenster mit permanenter Scheibenspülung für klare Sicht auf das Feuer
- + neuer luftgekühlter Griff



perl-schwarz

04 347 15 20 0000

EAN 90 027 42 46 5476

€ 1.425,00

ZUBEHÖR FÜR LEVI EASY



Zusatzrahmen für Levi

schwarz

04 347 15 20 0400

EAN 90 027 42 47 1477

€ 121,30

ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf Seite 81.



KAMINEINSATZ LEVI EASY

HIGHLIGHTS



Luftsteuerung mit nur einem Griff



Für ein gesünderes, besseres Raumklima




Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel



Handschuhfreies Öffnen und Schließen


TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	8 kW
Wirkungsgrad	80 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	641 / 644 / 408 mm
Gewicht	94 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	2,5 kg




* mit Dämmplatte Silka 250 KM: 40 mm: 400 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR KAMINBAUSÄTZE



Artikel	RAUCHROHR Ø 160 MM	RAUCHROHR Ø 180 MM
Länge	250 mm	250 mm
Art.-Nr.	11 021 62 51 0000	11 021 82 51 0000
EAN	90 027 42 33 9876	90 027 42 33 9937
	€ 24,00	€ 23,90
Länge	500 mm	500 mm
Art.-Nr.	11 021 65 01 0000	11 021 85 01 0000
EAN	90 027 42 33 9852	90 027 42 33 9920
	€ 35,10	€ 36,30
Länge	1000 mm	1000 mm
Art.-Nr.	11 021 69 91 0000	11 021 89 91 0000
EAN	90 027 42 33 9845	90 027 42 33 9913
	€ 63,80	€ 67,10




Artikel	RAUCHROHR-SET Ø 160 MM
Art.-Nr.	11 021 60 41 0000
EAN	90 027 42 33 9869
	€ 114,60
Artikel	RAUCHROHR-SET Ø 180 MM
Art.-Nr.	11 021 80 41 0000
EAN	90 027 42 33 9906
	€ 124,30

RAUCHROHR-SET BESTEHEND AUS:
 2x Rauchrohr 250 mm
 1x Knie 90° drehbar mit Reinigungsöffnung
 1x Wandfutter doppelt



Artikel	WANDFUTTER DOPPELT	KNIE 90° DREHBAR, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG
Durchmesser	160 mm	160 mm
Art.-Nr.	11 051 60 01 0000	11 041 69 01 0000
EAN	90 027 42 33 9890	90 027 42 33 9883
	€ 30,40	€ 58,20
Durchmesser	180 mm	180 mm
Art.-Nr.	11 051 80 01 0000	11 041 89 01 0000
EAN	90 027 42 33 9951	90 027 42 33 9944
	€ 30,40	L/H = 31,5 cm € 59,40



Artikel	WECHSELSTUTZEN FÜR RR-REDUZIERUNG
Durchmesser	160 auf 150 mm
Art.-Nr.	06 916 01 50 0000
EAN	90 027 42 37 6659
	€ 76,80
Durchmesser	180 auf 150 mm
Art.-Nr.	06 918 01 50 0000
EAN	90 027 42 37 7229
	€ 76,80
Durchmesser	180 auf 160 mm
Art.-Nr.	06 918 01 60 0000
EAN	90 027 42 38 7556
	€ 76,80

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Kaminöfen beträgt 2 mm.



Symbolbild

HERDE VON HAAS+SOHN

Kochen wie zu Omas Zeiten.

Ein Holzherd, der gleichzeitig Wärme spendet und zum Kochen dient: Für unsere Großeltern war dies noch eine Selbstverständlichkeit. Heute wird der Klassiker wiederentdeckt und liegt wieder voll im Trend - natürlich mit modernster Technik und einem sparsamen Verbrauch. Herde von HAAS+SOHN ermöglichen das gemütliche Kochen wie zu Omas Zeiten und dienen ebenso zum umweltfreundlichen Heizen. Mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz entscheiden Sie sich für eine besonders umweltschonende Heiz- und Kochtechnik. Die Klassiker im modernen Look passen in jede Küche - und machen mehr aus Ihrem Zuhause. Der Duft leckerer, selbstgekochter Speisen und dazu das Spiel der Flammen: Das ist purer Genuss!

Herde - kochen mit Freude

IHR VORTEIL

- + Innovative Technologie für den täglichen Gebrauch
- + Ergonomie in höchster Qualität - wie Griffe und Herdstangen aus Edelstahl

Lange Lebensdauer durch:

- + Deutsche Qualitäts-Schamotte
- + Korrosionsschutz durch verzinkte Bleche im Innenraum
- + Korrosionsschutz durch verzinkten Aschekasten
- + Hochwertige, solide Verarbeitung
- + Emailtechnologie

Email-Oberflächentechnologie

- + kratzfest
- + langlebig
- + einfache Reinigung





DER NEUE EASY-HERD!



Luftsteuerung im Handumdrehen

unsere Easy Control

Mit nur einem Drehknopf werden alle drei Luftführungen - Primär-, Sekundär- und Düsenluft - ergonomisch komfortabel gesteuert. Sie profitieren von einer sauberen Heizkosten sparenden Verbrennung.



Perfekte Koch- und Backergebnisse

gleichbleibende Hitze durch eingebauten Zugregler

Mit dem Zugregler kann bei überhöhtem Kaminzug der Zug gerosselt werden. Ursache für überhöhten Kaminzug sind z.B. zu hoher Schornstein oder Wetterverhältnisse. Die Wärme bleibt so im Raum.



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

kann Ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden

Durch die vorwiegende Nutzung der Außenluft für die Verbrennung bleibt die wertvolle Wohnraumluft unangetastet und da wo sie sein soll. Sie sparen Heizkosten, genießen einen sicheren und störungsfreien Betrieb sowie die Vorteile einer sauberen Verbrennung.



Kohle Dauerbrand

Durch die Gluterhaltung bei Braunkohlebriketts ist eine anhaltende Wärme von bis zu 12 Stunden möglich. Darüber hinaus kommen Sie in den Vorteil eines niedrigen Brennstoffverbrauchs und eines hohen Bedienkomforts.



HSDZ 75.5-SF EASY
HSDZ 75.5-SF-C EASY

HIGHLIGHTS

- Luftsteuerung im Handumdrehen
- Perfekte Koch- und Backergebnisse
- Für ein gesünderes, besseres Raumklima

Backrohr rechts RR-Anschl. rechts
07 075 52 23 0000



Stahlplatte, Backrohr rechts
RR-Anschl. rechts u. oben

07 075 52 23 0000 anthrazit
07 075 52 21 0000 weiss

EAN 90 027 42 44 6482 anthrazit
EAN 90 027 42 44 6475 weiss

€ 2.395,00


Stahlplatte, Backrohr links
RR-Anschl. links u. oben

07 075 52 24 0000 anthrazit
07 075 52 22 0000 weiss

EAN 90 027 42 44 6499 anthrazit
EAN 90 027 42 44 7298 weiss

€ 2.395,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Leistung	8 kW
Wirkungsgrad	80 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	850-880 / 750 / 600mm
Gewicht	124 / 137 kg



VARIANTEN

Backrohr rechts
RR-Anschl. rechts
07 075 71 21 0000



Glaskeramikplatte, Backrohr
rechts RR-Anschl. rechts

07 075 71 23 0000 anthrazit
07 075 71 21 0000 weiss

EAN 90 027 42 44 3641 anthrazit
EAN 90 027 42 44 3627 weiss

€ 2.395,00



Glaskeramikplatte, Backrohr
links RR-Anschl. links

07 075 71 24 0000 anthrazit
07 075 71 22 0000 weiss

EAN 90 027 42 44 3658 anthrazit
EAN 90 027 42 44 3634 weiss

€ 2.395,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR FÜR HSDZ 75.5-SF

ABSTANDSLEISTE

5,5 cm

07 705 00 28 0000 anthrazit / Edelstahl
07 705 00 21 0000 weiss

EAN 90 027 42 43 5547 anthrazit/Edelstahl
EAN 90 027 42 33 1597 weiss

€ 209,00

SOCKEL-ERHÖHUNG bis 91 cm

mit zwei seitlichen Blenden

07 975 00 34 0000

EAN 90 027 42 44 4068

€ 125,00

ABDECKHAUBE

07 675 00 17 0000 anthrazit
07 675 00 01 0000 weiss

EAN 90 027 42 41 0919 anthrazit
EAN 90 027 42 33 7865 weiss

€ 149,00



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HSDH 75.5
HSDH 75.5-C

Backrohr links RR-Anschl. links
07 075 42 23 0000



Stahlplatte, Backrohr links
RR-Anschl. links u. oben

07 075 42 23 0000 anthrazit
07 075 42 20 0000 weiss

EAN 90 027 42 46 6251 anthrazit
EAN 90 027 42 46 6244 weiss

€ 1.440,00

Stahlplatte, Backrohr rechts
RR-Anschl. rechts u. oben

07 075 41 23 0000 anthrazit
07 075 41 20 0000 weiss

EAN 90 027 42 46 6237 anthrazit
EAN 90 027 42 46 6220 weiss

€ 1.440,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Leistung	7,5 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	850-870 / 750 / 600mm
Gewicht	112 / 125 kg



VARIANTEN

Backrohr links
RR-Anschl. links
07 075 44 20 0000



Glaskeramikplatte, Backrohr
links RR-Anschl. links

07 075 44 23 0000 anthrazit
07 075 44 20 0000 weiss

EAN 90 027 42 46 6299 anthrazit
EAN 90 027 42 46 6282 weiss

€ 1.440,00


Glaskeramikplatte, Backrohr
rechts RR-Anschl. rechts

07 075 43 23 0000 anthrazit
07 075 43 20 0000 weiss

EAN 90 027 42 46 6275 anthrazit
EAN 90 027 42 46 6268 weiss

€ 1.440,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR FÜR HSDH 75.5-C

ABSTANDSLEISTE

5,5 cm

07 705 00 35 0000 anthrazit / Edelstahl
07 705 00 31 0000 weiss

EAN 90 027 42 41 6379 anthrazit/Edelstahl
EAN 90 027 42 41 6355 weiss

€ 199,00

ABDECKHAUBE

07 675 00 17 0000 anthrazit
07 675 00 01 0000 weiss

EAN 90 027 42 41 0919 anthrazit
EAN 90 027 42 33 7865 weiss

€ 149,00



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



HAAS+SOHN
PREMIUM

UNTERLEGPLATTEN FÜR KAMIN- UND PELLETOFEN




ELEGANT UND SICHER

- + optische Aufwertung Ihres Kaminofens
- + Schutz des Bodenbelags
- + Sicherheitsglas 6 mm mit polierter Kante
- + Brandschutz bei brennbaren Böden (z.B. Holzböden)

Dekor-Rahmen

bedruckter Rahmen mit nahtlosem Übergang. Eine handelsübliche 9 mm Gummidichtung (nicht im Lieferumfang enthalten) kann aufgeklebt werden - kein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit unter die Unterlegplatte.




GLASPLATTE RECHTECKIG

900 x 750 mm

11 154 09 20 0000

EAN 90 027 42 37 7052

€ 80,50




GLASPLATTE RECHTECKIG MIT DEKORRAHMEN

900 x 750 mm

11 154 09 22 0000

EAN 90 027 42 42 7634

€ 122,10




GLASPLATTE QUADRATISCH

1000 x 1000 mm

11 154 10 20 0000

EAN 90 027 42 32 9778

€ 91,10




GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGTER KANTE 45°

1000 x 1000 x 580 mm

11 155 10 20 0000

EAN 90 027 42 32 9785

€ 116,50




GLASPLATTE QUADRATISCH MIT RUNDBOGEN

1000 x 1000 / R = 500 mm

11 159 10 20 0000

EAN 90 027 42 37 7069

€ 123,70




GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGTEN ECKEN

1000 x 1000 mm

11 156 10 20 0000

EAN 90 027 42 36 3550

€ 118,60




GLASPLATTE MIT SEGMENTBOGEN

1000 x 1000 / R = 800 mm

11 159 10 30 0000

EAN 90 027 42 39 2369

€ 116,50




GLASPLATTE TROPFEN

1000 x 1000 / R = 500 mm

11 159 10 40 0000

EAN 90 027 42 40 1443

€ 123,80



GLASPLATTE SEGMENTBOGEN UND DEKOR-RAHMEN

1000 x 1000 / R = 800 mm

11 159 10 32 0000

EAN 90 027 42 43 0214

€ 166,80

Bester Service für zufriedene Kunden

DER HAAS+SOHN KUNDENDIENST GARANTIERT:

- + rasche Unterstützung durch flächendeckende Betreuung
- + professionelle Umsetzung durch den werkseigenen Kundendienst - es stehen rund 40 Techniker und Servicepartner für Ihr Anliegen zur Verfügung
- + zeitgerechte Lieferung durch rund 4.000 permanent verfügbare Artikel im Zentral-Ersatzteillager
- + lange Betriebsdauer Ihres Ofens durch lange Lieferverfügbarkeit aller Verschleißteile
- + Anleitungen als Download verfügbar auf haassohn.com



HAAS
+
SOHN

Wärmedesign Salzburg



Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen ein Stück Lebensgefühl weiterzugeben: Unsere Öfen und Herde spenden nicht nur Wärme, sondern Wohlbefinden und Freude und bestechen mit Ihren edlen Designs und ihrer herausragenden Qualität. Wir als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kompetenzzentrum für Forschung, Entwicklung und Design garantieren Ihnen, dass wir auch in Zukunft alles daransetzen, um unser Versprechen an Sie mehr als nur zu erfüllen. Denn...

... wir liefern Ihnen mehr als warme Luft -

GUTE ZEIT

HAAS
+
SOHN

Wärmedesign Salzburg

2021
2022
COLLECTION

GUTE ZEIT
mit unseren Öfen

HAAS+SOHN OFENTECHNIK GMBH



Urstein Nord 67
5412 Puch
ÖSTERREICH

Tel.: +43 662 449 55-0
Fax: +43 662 449 55-210

office@haassohn.com
www.haassohn.com

Zur Dornheck 8
35764 Sinn-Fleisbach
DEUTSCHLAND

Tel: +49 2772 / 5010-0
Fax: +49 2772 / 5010-99

info@haassohn.com
www.haassohn.com

Ihr HAAS+SOHN Vertriebspartner:

HAAS+SOHN

PREMIUM

PREISLISTE 6|2020

**Achtung: Ein Verkauf des Haas+Sohn
Premium Sortiments über Online-
Plattformen ist nicht genehmigt!**

<u>Pelletöfen</u>	<u>3</u>
<u>Kaminöfen</u>	<u>7</u>
<u>Wasserführende Kaminöfen</u>	<u>10</u>
<u>Kaminbausätze und Kamineinsätze</u>	<u>11</u>
<u>Herde</u>	<u>12</u>

PELLETÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
05 442 08 02	HSP 8 Lucca II perl-schwarz/Quarzit, Raumlufunabhängig extrem leise, ohne Raumlufunabhängig; Rauchrohr 80 mm oben + hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 92 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; WLAN-Modul optional; H x B x T 1082 x 795 x 434 mm; Bauart 1; Pellettank 32 kg	3.353,53 € A+	3.990,71 €
05 442 08 01	HSP 8 Lucca II perl-schwarz/Speckstein, Raumlufunabhängig extrem leise, ohne Raumlufunabhängig; Rauchrohr 80 mm oben + hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 92 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; WLAN-Modul optional; H x B x T 1082 x 795 x 434 mm; Bauart 1; Pellettank 32 kg	3.259,00 € A+	3.878,21 €
05 442 08 00	HSP 8 Lucca II perl-schwarz/Woodstone, Raumlufunabhängig extrem leise, ohne Raumlufunabhängig; Rauchrohr 80 mm oben + hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 92 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; WLAN-Modul optional; H x B x T 1082 x 795 x 434 mm; Bauart 1; Pellettank 32 kg	3.259,00 € A+	3.878,21 €
05 442 08 03	HSP 8 Lucca II Hirsch schwarz-weiß, Raumlufunabhängig extrem leise, ohne Raumlufunabhängig; Rauchrohr 80 mm oben + hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 92 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; WLAN-Modul optional; H x B x T 1082 x 795 x 434 mm; Bauart 1; Pellettank 32 kg	3.096,02 € A+	3.684,26 €
05 442 08 04	HSP 8 Lucca II Hirsch rotbraun-beige, Raumlufunabhängig extrem leise, ohne Raumlufunabhängig; Rauchrohr 80 mm oben + hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 92 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; WLAN-Modul optional; H x B x T 1082 x 795 x 434 mm; Bauart 1; Pellettank 32 kg	3.096,02 € A+	3.684,26 €
05 442 08 05	HSP 8 Lucca II Design schwarz-weiß, Raumlufunabhängig extrem leise, ohne Raumlufunabhängig; Rauchrohr 80 mm oben + hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 92 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; WLAN-Modul optional; H x B x T 1082 x 795 x 434 mm; Bauart 1; Pellettank 32 kg	3.096,02 € A+	3.684,26 €
05 442 08 06	HSP 8 Lucca II Design schwarz-rot, Raumlufunabhängig extrem leise, ohne Raumlufunabhängig; Rauchrohr 80 mm oben + hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 92 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; WLAN-Modul optional; H x B x T 1082 x 795 x 434 mm; Bauart 1; Pellettank 32 kg	3.096,02 € A+	3.684,26 €
05 451 08 02	HSP 7 Diana Plus weiß/perl-schwarz, Raumlufunabhängig Raumlufunabhängig abschaltbar; raumlufunabhängig; Rauchrohr 80 mm hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 90 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; inklusive WLAN-Modul; H x B x T 1165 x 494 x 494 mm; Bauart 1; Pellettank 17kg	3.345,39 € A+	3.981,01 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

PELLETÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
05 451 08 01	HSP 7 Diana Plus perl-schwarz, Raumlufunabhängig Raumlufunabhängig; raumlufunabhängig; Rauchrohr 80 mm hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 90 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; inklusive WLAN-Modul; H x B x T 1165 x 494 x 494 mm; Bauart 1; Pellettank 17kg	3.345,39 € A+	3.981,01 €
05 451 08 00	HSP 7 Diana Plus perl-grau/schwarz, Raumlufunabhängig Raumlufunabhängig; raumlufunabhängig; Rauchrohr 80 mm hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 90 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; inklusive WLAN-Modul; H x B x T 1165 x 494 x 494 mm; Bauart 1; Pellettank 17kg	3.345,39 € A+	3.981,01 €
05 451 08 06	HSP 7 Diana Plus blau/perl-schwarz, Raumlufunabhängig Raumlufunabhängig; raumlufunabhängig; Rauchrohr 80 mm hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 90 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; inklusive WLAN-Modul; H x B x T 1165 x 494 x 494 mm; Bauart 1; Pellettank 17kg	3.345,39 € A+	3.981,01 €
05 451 08 07	HSP 7 Diana Plus bordeaux, Raumlufunabhängig Raumlufunabhängig; raumlufunabhängig; Rauchrohr 80 mm hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 90 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; inklusive WLAN-Modul; H x B x T 1165 x 494 x 494 mm; Bauart 1; Pellettank 17kg	3.345,39 € A+	3.981,01 €
05 451 08 08	HSP 7 Diana Plus schwarz glänzend, Raumlufunabhängig Raumlufunabhängig; raumlufunabhängig; Rauchrohr 80 mm hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 90 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; inklusive WLAN-Modul; H x B x T 1165 x 494 x 494 mm; Bauart 1; Pellettank 17kg	3.345,39 € A+	3.981,01 €
05 451 08 09	HSP 7 Diana Plus kupferbraun, Raumlufunabhängig Raumlufunabhängig; raumlufunabhängig; Rauchrohr 80 mm hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 90 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; inklusive WLAN-Modul; H x B x T 1165 x 494 x 494 mm; Bauart 1; Pellettank 17kg	3.345,39 € A+	3.981,01 €
05 451 08 10	HSP 7 Diana Plus grussgrau glänzend, Raumlufunabhängig Raumlufunabhängig; raumlufunabhängig; Rauchrohr 80 mm hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 90 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; inklusive WLAN-Modul; H x B x T 1165 x 494 x 494 mm; Bauart 1; Pellettank 17kg	3.345,39 € A+	3.981,01 €
05 450 08 08	HSP 7 Diana perl-schwarz, Raumlufunabhängig extrem leise, ohne Raumlufunabhängig; Rauchrohr 80 mm hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 90 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; inklusive WLAN-Modul; H x B x T 1051 x 494 x 494 mm; Bauart 1; Pellettank 12 kg	2.967,25 € A+	3.531,02 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

PELLETÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
05 450 08 07	HSP 7 Diana perl-grau/perl-schwarz, Raumlufunabhängig extrem leise, ohne Raumlufunabhängig; Rauchrohr 80 mm hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 90 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; inklusive WLAN-Modul; H x B x T 1051 x 494 x 494 mm; Bauart 1; Pellettank 12 kg	2.967,25 € A+	3.531,02 €
05 465 17 01	HSP 6 Helena-C perl-anthrazit/Keramik weiss, Raumlufunabhängig raumlufunabhängiger Betrieb; extrem leise, ohne Raumlufunabhängig; Rauchrohr 80 mm hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 90 %; inklusive Anschluss an externe Zuluft; inklusive WLAN-Modul; H x B x T 1200 x 560 x 510 mm; Bauart 1; Pellettank 32 kg	3.430,14 € A+	4.081,87 €
05 465 17 00	HSP 6 Helena-C perl-anthrazit/Keramik anthr. metallic, Raumlufunabhär raumlufunabhängiger Betrieb; extrem leise, ohne Raumlufunabhängig; Rauchrohr 80 mm hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 90 %; inklusive Anschluss an externe Zuluft; inklusive WLAN-Modul; H x B x T 1200 x 560 x 510 mm; Bauart 1; Pellettank 32 kg	3.259,00 € A+	3.878,21 €
05 465 32 63	HSP 6 Helena perl-anthrazit/weiß, Raumlufunabhängig raumlufunabhängiger Betrieb; extrem leise, ohne Raumlufunabhängig; Rauchrohr 80 mm hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 90 %; inklusive Anschluss an externe Zuluft; inklusive WLAN-Modul; H x B x T 1200 x 550 x 500 mm; Bauart 1; Pellettank 32 kg	2.729,28 € A+	3.247,84 €
05 465 32 61	HSP 6 Helena perl-anthrazit/schwarz, Raumlufunabhängig raumlufunabhängiger Betrieb; extrem leise, ohne Raumlufunabhängig; Rauchrohr 80 mm hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 90 %; inklusive Anschluss an externe Zuluft; inklusive WLAN-Modul; H x B x T 1200 x 550 x 500 mm; Bauart 1; Pellettank 32 kg	2.729,28 € A+	3.247,84 €
05 539 08 00	HSP 6 Premium Grande perl-grau/perl-schwarz extrem leise, ohne Raumlufunabhängig; Rauchrohr 80 mm hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 90 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; WLAN-Modul optional; H x B x T 1200 x 502 x 503 mm; Bauart 1; Pellettank 32 kg	2.444,05 € A+	2.908,42 €
05 713 07 02	HSP 2.17 Premium III perl-anthrazit/perl-schwarz extrem leise, ohne Raumlufunabhängig; Rauchrohr 80 mm hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 90 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; WLAN-Modul optional; H x B x T 960 x 525 x 515 mm; Bauart 1; Pellettank 17 kg	1.955,08 € A+	2.326,54 €
05 537 08 05	HSP 6 WT perl-anthrazit, weiß, Raumlufunabhängig extrem leise; raumlufunabhängig; Rauchrohr 80 mm hinten; Nennleistung 10 kW, davon 7,9 kW wasserseitig; Wirkungsgrad 94 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; WLAN-Modul optional; H x B x T 1200 x 551 x 506 mm; Bauart 1; Pellettank 30 kg	3.386,14 € A++	4.029,51 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

PELLETÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
05 537 08 04	HSP 6 WT perl-anthrazit, perl-schwarz, Raumlufunabhängig extrem leise; raumlufunabhängig; Rauchrohr 80 mm hinten; Nennleistung 10 kW, davon 7,9 kW wasserseitig; Wirkungsgrad 94 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; WLAN-Modul optional; H x B x T 1200 x 551 x 506 mm; Bauart 1; Pellettank 30 kg	3.386,14 €	4.029,51 €
	Neuheit	A++	
05 538 08 11	Hydraulikmodul zu HSP 6 WT zur intelligenten Regelung des Wasserkreislaufs; beinhaltet Umlaufpumpe, Sicherheitsventil, Entlüftung und Rücklaufanhebung	406,66 €	483,93 €
	Neuheit		
05 320 07 01	Wohnraum-Temperaturfühler WRF 04 mit 8m Kabel	37,19 €	44,26 €
05 320 07 10	WLAN-Modul für Fernsteuerung	138,74 €	165,10 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KAMINÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
04 209 15 11	Uppsala easy III perl-anthrazit, Blende schwarz-glänzend Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 6 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; Wärmespeicherblock optional; H x B x T 1158 x 545 x 545 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 330 mm	1.645,38 € A+	1.958,01 €
04 209 15 12	Uppsala easy III perl-anthrazit, Blende weiß Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 6 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; Wärmespeicherblock optional; H x B x T 1158 x 545 x 545 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 330 mm	1.645,38 € A+	1.958,01 €
04 209 17 10	Uppsala easy III perl-schwarz/Speckstein Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 6 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; inkl. Wärmespeicherstein; H x B x T 1161 x 630 x 587 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 330 mm	2.553,25 € A+	3.038,37 €
04 209 17 11	Uppsala easy III Keramik weiss Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 6 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1175 x 585 x 585 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 330 mm	2.436,71 € A+	2.899,68 €
04 209 50 00	Wärmespeicher-Block passend für OLBIA/UPPSALA; Material: Magnesit; Gewicht: 54kg	219,22 €	260,87 €
04 347 15 05	Hillington easy perl-anthrazit, Keramik weiß Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1105 x 750 x 355 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 500 mm	2.034,94 € A+	2.421,58 €
04 347 15 03	Kensington easy perl-anthrazit, Keramik weiß Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 985 x 750 x 355 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 500 mm	1.811,65 € A+	2.155,86 €
04 347 15 04	Fulham easy perl-anthrazit, Keramik weiß Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1000 x 750 x 355 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 500 mm	1.919,22 € A+	2.283,87 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KAMINÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
04 347 15 02	Westminster perl-anthrazit, Keramik weiß Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 795 x 750 x 355 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 500 mm	1.784,75 € A+	2.123,86 €
04 294 15 10	Pyrus perl-schwarz/Woodstone Prestige Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6 kW; Wirkungsgrad 82 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1050 x 540 x 490 mm; Zweifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 300 mm	1.452,25 € A+	1.728,18 €
04 294 15 14	Pyrus perl-schwarz/Speckstein Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6 kW; Wirkungsgrad 82 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1050 x 540 x 490 mm; Zweifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 300 mm	1.527,22 € A+	1.817,40 €
04 294 15 13	Pyrus easy perl-schwarz/Whiterock Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6 kW; Wirkungsgrad 82 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1050 x 540 x 490 mm; Zweifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 300 mm	1.547,60 € A+	1.841,64 €
04 347 15 15	Calma easy schwarz/Speckstein Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 843 x 688 x 453 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Holzbriketts; max. Scheitholzlänge 500 mm	1.384,61 € A+	1.647,68 €
04 347 15 16	Calma easy Keramik weiß Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 843 x 688 x 453 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Holzbriketts; max. Scheitholzlänge 500 mm	1.629,09 € A+	1.938,62 €
04 347 15 17	Calma easy Keramik grau Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 843 x 688 x 453 mm; Bauart 1	1.629,09 € A+	1.938,62 €
04 291 12 20	Wels perl-schwarz Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 2,5-5 kW; Wirkungsgrad 87 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1118 x 464 x 464 mm; Bauart 1; Zweifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz; Holzbriketts; max. Scheitholzlänge 300 mm	1.873,58 € A+	2.229,56 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KAMINÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
04 291 12 21	Wels perl-schwarz Grande Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 2,5-5 kW; Wirkungsgrad 87 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1442 x 464 x 464 mm; Bauart 1; Zweifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz; Holzbriketts; max. Scheitholzlänge 300 mm	2.036,57 € A+	2.423,52 €
04 249 17 32	Hallstatt Speckstein Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 4-8 kW; Wirkungsgrad 81 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1128 x 615 x 491 mm; Bauart 1; Dreifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz; Holzbriketts; Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 500 mm	1.629,09 € A+	1.938,62 €
04 247 18 06	i-2100 Serpentino perl-schwarz inklusive vollautomatische elektronische Luftregelung (elektrische Leistungsaufnahme 6 Wh, Standby 0,5 Wh); Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 82 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1130 x 602 x 486 mm; Bauart 1; Dreifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 330 mm	2.257,42 € A+	2.686,33 €
04 247 18 07	i-2100 Woodstone Prestige perl-schwarz inklusive vollautomatische elektronische Luftregelung (elektrische Leistungsaufnahme 6 Wh, Standby 0,5 Wh); Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 82 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1130 x 602 x 486 mm; Bauart 1; Dreifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 330 mm	2.257,42 € A+	2.686,33 €
04 330 15 00	Bregenz 3-Scheiben-Ofen Gusstür rotbraun/perl-schwarz Ab September 2020 erhältlich	2.770,03 €	3.296,33 €
04 330 15 01	Bregenz 3-Scheiben-Ofen Gusstür perl-grau/schwarz Ab September 2020 erhältlich	2.264,75 €	2.695,06 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
04 345 17 80 Neuheit	Aqua Riva II perl-anthrazit/Woodstone Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 7,9 kW, davon wasserseitig 5,6 kW und luftseitig 2,3 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1012 x 528 x 523 mm; Bauart 1; Dreifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz, Holzbriketts; max. Scheitholzlänge 310 mm	2.181,63 € A	2.596,14 €
04 346 17 70 Neuheit	Aqua Trento II easy perl-anthrazit/Keramik weiß Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 7,9 kW, davon wasserseitig 5,6 kW und luftseitig 2,3 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 983 x 524 x 510 mm; Bauart 1; Dreifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz, Holzbriketts; max. Scheitholzlänge 310 mm	2.314,47 € A	2.754,22 €
04 346 17 71 Neuheit	Aqua Trento II easy perl-anthrazit/Woodstone Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 7,9 kW, davon wasserseitig 5,6 kW und luftseitig 2,3 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 983 x 524 x 510 mm; Bauart 1; Dreifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz, Holzbriketts; max. Scheitholzlänge 310 mm	2.149,03 € A	2.557,34 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KAMINBAUSÄTZE UND KAMINEINSÄTZE

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
06 018 80 10	Levi easy glatt aus Wärmespeicherbeton (farblich unbehandelt); Aufbau mit oder ohne Holzfach möglich; Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1810 x 760 x 440 mm; Gewicht: 279 kg; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 500 mm	2.721,13 € A+	3.238,15 €
06 018 80 11	Levi easy strukturiert horizontal aus Wärmespeicherbeton (farblich unbehandelt); Struktur der Frontplatten horizontal; Holzfach opt.; Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1810 x 760 x 440 mm; Gewicht: 279 kg; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 500 mm	2.721,13 € A+	3.238,15 €
06 018 80 12	Levi easy strukturiert vertikal aus Wärmespeicherbeton (farblich unbehandelt); Struktur der Frontplatten vertikal; Holzfach opt.; Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1810 x 760 x 440 mm; Gewicht: 279 kg; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 500 mm	2.721,13 € A+	3.238,15 €
04 347 15 20	Kamineinsatz Levi perl-schwarz Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 641 x 644 x 408 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Holzbriketts, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 504 mm	1.140,12 € A+	1.356,74 €
06 418 80 14	Brandschutzset Levi Der Mindestabstand der Rückseite zu brennbaren Materialien entfällt durch das Brandschutzset.	155,65 €	185,23 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

HERDE

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
07 075 52 24	HSDZ 75.5 SF anthrazit / Edelstahl Backrohr links mit Stahl-Kochplatte; Rauchrohr 120 mm oben + hinten links + seitlich; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 850-870 x 750 x 600 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 400 mm; Abstandsverbindung 55 mm für den Anbau an Küchenteile erforderlich	1.923,29 € A+	2.288,71 €
07 075 52 23	HSDZ 75.5 SF anthrazit / Edelstahl Backrohr rechts mit Stahl-Kochplatte; Rauchrohr 120 mm oben + hinten rechts + seitlich; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 850-870 x 750 x 600 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 400 mm; Abstandsverbindung 55 mm für den Anbau an Küchenteile erforderlich	1.923,29 € A+	2.288,71 €
07 075 52 22	HSDZ 75.5 SF weiß / Edelstahl Backrohr links mit Stahl-Kochplatte; Rauchrohr 120 mm oben + hinten links + seitlich; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 850-870 x 750 x 600 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 400 mm; Abstandsverbindung 55 mm für den Anbau an Küchenteile erforderlich	1.923,29 € A+	2.288,71 €
07 075 52 21	HSDZ 75.5 SF weiß / Edelstahl Backrohr rechts mit Stahl-Kochplatte; Rauchrohr 120 mm oben + hinten rechts + seitlich; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 850-870 x 750 x 600 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 400 mm; Abstandsverbindung 55 mm für den Anbau an Küchenteile erforderlich	1.923,29 € A+	2.288,71 €
07 075 71 24	HSDZ 75.5 SF anthrazit / Edelstahl Backrohr links mit Glaskeramik-Kochfeld; Rauchrohr 120 mm hinten + seitlich; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 850-870 x 750 x 600 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 400 mm; Abstandsverbindung 55 mm für den Anbau an Küchenteile erforderlich	1.923,29 € A+	2.288,71 €
07 075 71 23	HSDZ 75.5 SF anthrazit / Edelstahl Backrohr rechts mit Glaskeramik-Kochfeld; Rauchrohr 120 mm hinten + seitlich; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 850-870 x 750 x 600 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 400 mm; Abstandsverbindung 55 mm für den Anbau an Küchenteile erforderlich	1.923,29 € A+	2.288,71 €
07 075 71 22	HSDZ 75.5 SF weiß / Edelstahl mit Glaskeramikplatte Backrohr links mit Glaskeramik-Kochfeld; Rauchrohr 120 mm hinten + seitlich; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 850-870 x 750 x 600 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 400 mm; Abstandsverbindung 55 mm für den Anbau an Küchenteile erforderlich	1.923,29 € A+	2.288,71 €
07 075 71 21	HSDZ 75.5 SF weiß / Edelstahl mit Glaskeramikplatte Backrohr rechts mit Glaskeramik-Kochfeld; Rauchrohr 120 mm hinten + seitlich; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 850-870 x 750 x 600 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 400 mm; Abstandsverbindung 55 mm für den Anbau an Küchenteile erforderlich	1.923,29 € A+	2.288,71 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

HERDE

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
07 705 00 28	Abstandsleiste anthrazit/Edelstahl 55 mm breit; passend für HSDZ 75.5	162,32 €	193,16 €
07 705 00 21	Abstandsleiste weiß/Edelstahl 55 mm breit; passend für HSDZ 75.5	169,30 €	201,46 €
07 075 42 23	HSDH 75.5 anthrazit Backrohr links mit Stahl-Kochplatte; Rauchrohr 120 mm oben links + hinten links + seitlich; Nennleistung 7,5 kW; Wirkungsgrad 81 %; H x B x T 850-870 x 750 x 600 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 400 mm; Abstandsverbindung 55 mm für den Anbau an Küchenteile erforderlich	1.156,42 € A+	1.376,14 €
07 075 41 23	HSDH 75.5 anthrazit Backrohr rechts mit Stahl-Kochplatte; Rauchrohr 120 mm oben rechts + hinten rechts + seitlich; Nennleistung 7,5 kW; Wirkungsgrad 81 %; H x B x T 850-870 x 750 x 600 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 400 mm; Abstandsverbindung 55 mm für den Anbau an Küchenteile erforderlich	1.156,42 € A+	1.376,14 €
07 075 42 20	HSDH 75.5 weiss Backrohr links mit Stahl-Kochplatte; Rauchrohr 120 mm oben links + hinten links + seitlich; Nennleistung 7,5 kW; Wirkungsgrad 81 %; H x B x T 850-870 x 750 x 600 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 400 mm; Abstandsverbindung 55 mm für den Anbau an Küchenteile erforderlich	1.156,42 € A+	1.376,14 €
07 075 41 20	HSDH 75.5 weiss Backrohr rechts mit Stahl-Kochplatte; Rauchrohr 120 mm oben rechts + hinten rechts + seitlich; Nennleistung 7,5 kW; Wirkungsgrad 81 %; H x B x T 850-870 x 750 x 600 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 400 mm; Abstandsverbindung 55 mm für den Anbau an Küchenteile erforderlich	1.156,42 € A+	1.376,14 €
07 075 44 23	HSDH 75.5-C anthrazit mit Glaskeramikplatte Backrohr links mit Glaskeramik-Kochfeld; Rauchrohr 120 mm hinten + seitlich; Nennleistung 7,5 kW; Wirkungsgrad 81 %; H x B x T 850-870 x 750 x 600 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 400 mm; Abstandsverbindung 55 mm für den Anbau an Küchenteile erforderlich	1.156,42 € A+	1.376,14 €
07 075 43 23	HSDH 75.5-C anthrazit mit Glaskeramikplatte Backrohr rechts mit Glaskeramik-Kochfeld; Rauchrohr 120 mm hinten + seitlich; Nennleistung 7,5 kW; Wirkungsgrad 81 %; H x B x T 850-870 x 750 x 600 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 400 mm; Abstandsverbindung 55 mm für den Anbau an Küchenteile erforderlich	1.156,42 € A+	1.376,14 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

HERDE

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
07 075 44 20	HSDH 75.5-C weiss mit Glaskeramikplatte Backrohr links mit Glaskeramik-Kochfeld; Rauchrohr 120 mm hinten + seitlich; Nennleistung 7,5 kW; Wirkungsgrad 81 %; H x B x T 850-870 x 750 x 600 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 400 mm; Abstandsverbindung 55 mm für den Anbau an Küchenteile erforderlich	1.156,42 €	1.376,14 €
		A+	
07 075 43 20	HSDH 75.5-C weiss mit Glaskeramikplatte Backrohr rechts mit Glaskeramik-Kochfeld; Rauchrohr 120 mm hinten + seitlich; Nennleistung 7,5 kW; Wirkungsgrad 81 %; H x B x T 850-870 x 750 x 600 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 400 mm; Abstandsverbindung 55 mm für den Anbau an Küchenteile erforderlich	1.156,42 €	1.376,14 €
		A+	
07 705 00 35	Abstandsleiste anthrazit/Edelstahl 55 mm breit; passend für HSDH 75.5	166,92 €	198,63 €
07 705 00 31	Abstandsleiste weiß/Edelstahl 55 mm breit; passend für HSDH 75.5	166,92 €	198,63 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, technische und preisliche Änderungen vorbehalten.



ECO DESIGN 2022

HAAS
+
SOHN

Wärmedesign Salzburg

2021
2022
COLLECTION

GUTE ZEIT



HOME

INHALT



PELLETÖFEN

Pelletöfen



KAMINÖFEN

Kaminöfen



KAMINBAUSÄTZE

Kaminbausätze

35



KAMINEINSÄTZE

Kamineinsätze

46

Wasserführende Kamineinsätze

49



HERDE

Herde

51



DAUERBRANDÖFEN

Dauerbrandöfen

56



ÖLÖFEN

Ölöfen

60



ZUBEHÖR

Zubehör Pelletöfen

10

Zubehör Kaminöfen

33-34

Zubehör Kaminbausätze

50

Unterlegplatten

65

Besuchen Sie uns auch bei



www.haassohn.com

BEWÄHRT SEIT MEHR ALS 165 JAHREN:

Begonnen hat alles mit den Kaufleuten Wilhelm Ernst Haas Senior und seinem Sohn Wilhelm Ernst Haas Junior. Im Jahr 1854 erwarben sie die Eisengießerei in den Neuhoftungshütten in Hessen. Vater und Sohn bewiesen von der ersten Stunde an Weitblick und Innovationsgeist. Expansion und zusätzliche Werke und Fabriken sind das Resultat des permanent wachsenden Erfolges. Kurz nach Gründung beginnt die Zeit als Hersteller für Öfen und Herde. Seit den 1970er Jahren firmiert das Unternehmen in seiner heutigen Bezeichnung. 2001 startet die Produktion von Pelletöfen. Heute ist HAAS+SOHN einziger Vollsortimentsanbieter der Branche und der Spezialist für innovative Öfen und Herde. Das Angebot reicht von Kaminbausätzen über Kamin- und Pelletöfen bis hin zu Ölöfen und Herden. Von den Anfängen bis heute ist das Verständnis für das über viele Jahrzehnte gewachsene Unternehmen, der Anspruch an Wissen und Know-How der Ofenherstellung und nicht zuletzt der Erfolg am europäischen Markt essenziell. Zusammengefasst ist das die Grundlage, die HAAS+SOHN zur unverwechselbaren und qualitativ hochwertigen Marke macht - geprägt von Design, Innovation, Qualität und zahlreichen Auszeichnungen. HAAS+SOHN zählt seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Herstellern von Kaminöfen und Herden. Mit über 270 Mitarbeitern in mehreren Produktionsstätten und einem dichten Netz von Vertriebspartnern ist das Unternehmen führend in Mitteleuropa.

HAAS
+
SOHN

Wärmedesign Salzburg



Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen ein Stück Lebensgefühl weiterzugeben: Unsere Öfen und Herde spenden nicht nur Wärme, sondern Wohlbefinden und Freude und bestechen mit ihren edlen Designs und ihrer herausragenden Qualität. Unser Kompetenzzentrum für Forschung, Entwicklung und Design garantiert Ihnen, dass wir auch in Zukunft alles daransetzen, um unser Versprechen an Sie mehr als nur zu erfüllen. Denn...

... wir liefern Ihnen mehr als warme Luft -

GUTE ZEIT



36

MONATE GARANTIE IHR PLUS VON HAAS+SOHN

AUCH AUF VERSCHLEISSTEILE!

GARANTIEVERLÄNGERUNG

Bei Produktregistrierung mittels **HAAS+SOHN App** (QR-Codes siehe unten) innerhalb von 4 Wochen ab dem Kaufdatum, erweitern wir die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten auf **36 Monate Werks-garantie** auf Basis der HAAS+SOHN Gewährleistungsbedingungen.

DAS IST IHR PLUS VON HAAS+SOHN!

HAAS+SOHN APP



Android



iOs





ECODESIGN 2022

CHECK - WIR ERFÜLLEN BEREITS HEUTE DIE ECODESIGN VORSCHRIFTEN VON 2022.

Was besagt die EU-Richtlinie? Kurz gesagt:

Produkte, wie z.B. unsere Kamin- und Pelletöfen, müssen energieeffizienter gestaltet und der Ausstoß an Feinstaub (PM), gasförmigem organisch gebundenem Kohlenstoff (OGC), Kohlenmonoxid (CO) und Stickstoffoxiden (NO_x) verringert werden.

Wir bei HAAS+SOHN arbeiten bereits seit jeher daran die Energieeffizienz und den Feinstaubausstoß unserer Produkte zu verbessern und so zum Erreichen von europäischen Klimaschutzziele einen wichtigen Beitrag zu leisten. All unsere aktuellen Produkte (Kamin- und Pelletöfen) erfüllen die Richtlinie bereits heute.

ECODESIGN 2022 - für niedrigeren Verbrauch von Brennstoffen, bessere Luftqualität und eine saubere Umwelt für unsere Kinder.

Schonen Sie die Umwelt und heizen Sie mit Köpfchen.

UNSERE PRODUKTHIGHLIGHTS IN EINEM ÜBERBLICK


-  **Luftsteuerung mit nur einem Griff**
unsere Easy Control
-  **Automatischer Heizbetrieb**
bequem, effizient und sauber
-  **Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe**
optionaler Wärmespeicherblock
-  **Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe**
Ihr Wärmespeicherstein von HAAS+SOHN
-  **Zu Ihrer Sicherheit**
mit automatischer Türverriegelung
-  **Für ein gesünderes, besseres Raumklima**
kann ihr Ofen wahlweise an eine externe Zuluft angeschlossen werden
-  **RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima**
und für eine kontrollierte Wohnraumlüftung
*Ländervorschriften beachten
-  **Optionale Fernsteuerung über Handy App**
bequem von zuhause und unterwegs
-  **Fernsteuerung über Handy App**
in ihrem eigenen Wlan Netz (Optional)
-  **Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung**
gewünschte Temperatur einstellen, den Rest macht Ihr Ofen für Sie
-  **Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild**
wie beim Kaminofen - überzeugen Sie sich auf unserer Webseite
-  **Allergikerfreundlich**
minimierte Hausstaubaufwirbelungen durch Wärmetauscher statt Gebläse
-  **Zeitschaltung für die ganze Woche**
bequeme Planung der Heizphasen
-  **Nur 2 cm Wandabstand nötig**
passt perfekt in jede Ecke
-  **Handschuhfreies Öffnen und Schließen**
luftgekühlter Griff von HAAS+SOHN
-  **Deutsche Qualitätskeramik**
mit edlem Design
-  **Hochwertige, langlebige Gusstür**
in bewährter HAAS+SOHN Qualität
-  **Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel**
HAAS+SOHN Scheibenspülung
-  **Bis zu 2 Tage Heizen ohne Nachfüllen**
17 kg Tankinhalt
-  **Bis zu 4 Tage Heizen ohne Nachfüllen**
32 kg Tankinhalt
-  **Saubere und bequeme Reinigung**
ausgestattet mit einer integrierten Aschelade

ZEICHENERKLÄRUNG

-  Rauchrohranschluss hinten (bei Herden auch seitlich): Ø in mm
-  Rauchrohranschluss oben: Ø in mm
-  Anschluss für externe Zuluft: Ø in mm
-  Höhe bis Mitte Rohrstützen in mm
-  Tiefe bis Mitte Rohrstützen (vertikal) in mm
-  Gewicht in kg
-  Backrohr H/B/T in mm
-  Abgas-Triplewert g/s / °C / Pa
-  Maß bis Mitte Rohrstützen seitlich in mm (Herde)
-  Maß bis Mitte Rohrstützen hinten in mm (Herde)
-  Holzpellets
-  Scheitholzlänge in cm
-  Alternativ-Brennstoff Holzbriketts
-  Alternativ-Brennstoff Braunkohlebriketts
-  Elektrische Zündung
-  Abstand zu brennbaren Teilen

Raumheizvermögen:

Die angegebenen Flächen basieren auf der aktuellen DIN-Norm aus dem Nationalen Anhang 15378 und beruhen auf dem Heizbedarf eines modernen Niedrig-Energiehauses mit Standard-Raumhöhe 2,5 m (0,4 kWh/m²) Baujahr 2002-2008 und von einem Einfamilienhaus gebaut zwischen 1984-1994. Bitte beachten Sie dass der Heizbedarf eines Raumes von einer Vielzahl an Faktoren abhängig ist (Größe, Raumhöhe, Alter und Zustand von Mauerwerk und Isolierung, Größe der Fensterflächen, Orientierung, Temperaturdifferenz etc.) und daher stark variieren kann.



PELLETÖFEN 2021-22



HSP 2 HOME-II
Seite 6



HSP 8 HOME-II
Seite 7



HSP 6 PELLETTO-IV
Seite 8



HSP 6 PELLETTO-IV GRANDE
Seite 9

HSP 2 HOME-II

HIGHLIGHTS



Fernsteuerung über Handy App



Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung



Allergikerfreundlich



perl-grau, Top und Front perl-schwarz

05 714 07 03 0000

EAN 90 027 42 45 1509

€ 2.300,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	90 % A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	966 / 498 / 523 mm
Gewicht	90 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,82 kg
Tankinhalt	17 kg



Ø 80 mm



5,7/198/11 Pa



Ø 40 mm



270 mm



vorne 800 mm
hinten 500 mm
seitlich 100 mm

VARIANTEN



perl-grau, Tür perl-schwarz

05 714 07 04 0000

EAN 90 027 42 45 1493

€ 2.300,00





perl-grau, Top und Front perl-rubin

05 714 07 05 0000

EAN 90 027 42 46 9115

€ 2.415,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 10.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HSP 8 HOME-II



perl-schwarz, perl-grau

05 445 08 04 0000

EAN 90 027 42 46 6442

€ 3.958,00

HIGHLIGHTS

-  Optionale Fernsteuerung über Handy App
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Allergikerfreundlich
-  Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild
-  Saubere und bequeme Reinigung
-  Zeitschaltung für die ganze Woche

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	92 % A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1083 / 815 / 417 mm
Gewicht	151 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,82 kg
Tankinhalt	32 kg



  Ø 80 mm  5,8/201/11 Pa

 Ø 60 mm

 178 mm  85 mm  vorne 800 mm
hinten 200 mm
seitlich 90 mm

VARIANTEN



perl-schwarz, weiss

05 445 08 05 0000

EAN 90 027 42 46 6459

€ 3.958,00




perl-schwarz, perl-rubin

05 445 08 06 0000

EAN 90 027 42 47 0371

€ 3.958,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 10.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HSP 6 PELLETTO-IV

HIGHLIGHTS

-  Optionale Fernsteuerung über Handy App
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Allergikerfreundlich
-  Einzigartig: großes wohligwarmes Flammenbild
-  **HSP 6 PELLETTO-IV RLU PGI 421.08**
(Art.-Nr. 05 421 08 06 0000)
RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima



perl-anthrazit, weiss

05 419 08 19 0000

EAN 90 027 42 46 0778

€ 2.847,00

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	90% A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1009 / 544 / 499 mm
Gewicht	95 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,82 kg
Tankinhalt	17 kg



Ø 80 mm



5,6/206/11 Pa

Ø 60 mm

175 mm

vorne 800 mm
hinten 100 mm
seitlich 150 mm

VARIANTEN



perl-grau, perl-anthrazit

05 419 08 17 0000

EAN 90 027 42 46 0754

€ 2.847,00



RLU

perl-grau, perl-anthrazit



Gewicht 108 kg

05 421 08 06 0000

EAN 90 027 42 46 0785

€ 3.010,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 10.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



perl-anthrazit, perl-grau

05 434 08 17 0000

EAN 90 027 42 46 0792

€ 3.129,00

HSP 6 PELLETTO-IV GRANDE

HIGHLIGHTS

-  Optionale Fernsteuerung über Handy App
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Allergikerfreundlich
-  Vollautomatische Raumtemperatur-Regelung
-  Einzigartig: großes wohligwarmes
Flammenbild

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung	2,4-8 kW
Wirkungsgrad	90% A+
Raumheizvermögen	24-180 m ²
H / B / T	1201 / 544 / 499 mm
Gewicht	110 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,48-1,82 kg
Tankinhalt	32 kg





 Ø 80 mm  5,6/206/11 Pa

 Ø 60 mm

 215 mm  vorne 800 mm
hinten 100 mm
seitlich 150 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Pelletöfen finden Sie auf der Seite 10.



ZUBEHÖR PELLETÖFEN




Artikel	WLAN-MODUL
Farbe / Ausführung	für Fernsteuerung per App
Art.-Nr.	05 320 07 10 0000
EAN	90 027 42 44 3689
	€ 165,50



Artikel	WOHNRAUM-TEMPERATURFÜHLER
Länge	8 m
Art.-Nr.	05 320 07 01 0000
EAN	90 027 42 39 0815
	€ 44,50



Artikel	RAUCHROHR Ø 80 MM
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Länge	250 mm
Art.-Nr.	11 020 82 51 0000
EAN	90 027 42 43 5189
	€ 12,60
Länge	500 mm
Art.-Nr.	11 020 85 01 0000
EAN	90 027 42 43 5196
	€ 17,30
Länge	1000 mm
Art.-Nr.	11 020 89 91 0000
EAN	90 027 42 43 5202
	€ 28,50



Artikel	KNIE Ø 80 MM, 45°	KNIE Ø 80 MM, 90°
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit	perl-anthrazit
Länge / Höhe	140 / 205 mm	190 / 190 mm
Art.-Nr.	11 040 84 51 0000	11 040 89 01 0000
EAN	90 027 42 43 5219	90 027 42 43 5226
	€ 18,40	€ 17,30



Artikel	RAUCHROHR-ERWEITERUNG
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Durchmesser	80 mm innen / 100 mm außen
Art.-Nr.	11 061 00 80 0000
EAN	90 027 42 42 3995
	€ 26,40

Artikel	ROSETTE
Farbe / Ausführung	perl-anthrazit
Durchmesser	80 mm innen / 130 mm außen
Art.-Nr.	11 040 89 51 0000
EAN	90 027 42 43 5233
	€ 9,15



Artikel	WANDFUTTER EINFACH
Farbe / Ausführung	verzinkt
Durchmesser	80 mm
Art.-Nr.	11 050 80 01 0000
EAN	90 027 42 43 5240
	€ 6,00



Artikel	PELLET KAPSELKNIE Ø 80 MM, T-FORM
Farbe / Ausführung	pulverbeschichtet schwarz, Anschluss oben weiblich (ID 80 mm)
Durchmesser	80 mm
Art.-Nr.	11 040 80 02 0000
EAN	90 027 42 47 7011
	€ 59,00

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Pelletöfen beträgt 0,6 mm.
Eine Auswahl an Unterlegplatten finden Sie auf der Seite 65.

KAMINÖFEN 2021-22



NEU



WIEN-II EASY
Seite 12



GASTEIN-II EASY
Seite 13



ARUBA EASY
Seite 14



TURIN EASY
Seite 15



LONDON-II EASY BACK
Seite 16



RUBUS EASY
Seite 17



DK LAUSITZ EASY
Seite 18



ROSENHEIM EASY
Seite 19



BALI EASY
Seite 20



LINZ EASY
Seite 21



KUOPIO-II ECKMODELL
Seite 22



HASVIK
Seite 23



FICUS
Seite 24



TIROL-C
Seite 25



TIROL-C
Seite 26



TREVISO-II
Seite 27



MONTEGROTTO-II
Seite 28



AARHUS-III
Seite 29



VITORRE
Seite 30



PRUNUS
Seite 31



SKARNES
Seite 32

WIEN-II EASY



perl-schwarz, mit Holzfach

03 351 15 11 0000

EAN 90 027 42 44 2026

€ 1.745,00

HIGHLIGHTS



Luftsteuerung mit nur einem Griff



Für ein gesünderes, besseres Raumklima

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80% A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1215 / 482 / 380 mm
Gewicht	117 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



33 cm



Ø 150 mm



5,4/326/12 Pa



Ø 100 mm



1149 mm



132 mm



vorne 1000 mm
hinten 220 mm
seitlich 650 mm

ZUBEHÖR WIEN / GASTEIN



TOP-PLATTE SERPENTINO

Zubehör für Rauchrohr-Anschluss oben

03 350 15 10 1200

EAN 90 027 42 46 1270

€ 167,50



TOP-PLATTE SERPENTINO


Zubehör für Rauchrohr-Anschluss hinten

03 350 15 10 1100

EAN 90 027 42 46 1287

€ 167,50

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

GASTEIN-II EASY

HIGHLIGHTS



Luftsteuerung mit nur einem Griff



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



perl-schwarz, mit Holzfach


03 350 15 13 0000

EAN 90 027 42 46 5230

€ 1.173,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80% A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1215 / 482 / 380 mm
Gewicht	130 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



ZUBEHÖR WIEN / GASTEIN



EINLEGEBODEN HOLZFACH

perl-schwarz

03 350 17 70 0000

EAN 90 027 42 45 7679

€ 25,95



RAUCHLOCHABDECKUNG


Guss perl-schwarz, erforderlich bei Rauchrohr-Anschluss hinten

03 350 15 00 6188

EAN 90 027 42 45 0823

€ 32,20

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ARUBA EASY


HIGHLIGHTS

-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima



perl-schwarz, Stein Speckstein antik
 Gewicht 178 kg
 04 220 17 01 0000
 EAN 90 027 42 43 8913
€ 2.029,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80% A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1035 / 701 / 367 mm
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



VARIANTE




perl-schwarz, Stein Woodstone
 Gewicht 168 kg
 04 220 17 00 0000
 EAN 90 027 42 43 6643
€ 2.029,00

ZUBEHÖR ARUBA



HOLZFACH ARUBA EASY
 Zubehör, zum Anbau seitlich links, perl-schwarz
 04 220 17 60 0000
 EAN 90 027 42 43 8920
€ 174,50

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

TURIN EASY

HIGHLIGHTS



Luftsteuerung mit nur einem Griff



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



perl-schwarz, mit Holzfach

03 350 15 01 0000

EAN 90 027 42 44 1821

€ 1.217,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80 % A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1215 / 840 / 380 mm
Gewicht	145 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



33 cm



∅ 150 mm



6,5/315/12 Pa



∅ 100 mm



1089 mm



130 mm



vorne 1200 mm
hinten 200 mm
seitlich 300 mm

ZUBEHÖR TURIN



TOP-PLATTE SERPENTINO

Zubehör, für WIEN / GASTEIN / TURIN für Rauchrohr-Anschluss oben

03 350 15 10 1200

EAN 90 027 42 46 1270

€ 167,50



TOP-PLATTE SERPENTINO

Zubehör, für WIEN / GASTEIN / TURIN für Rauchrohr-Anschluss hinten

03 350 15 10 1100

EAN 90 027 42 46 1287

€ 167,50



RAUCHLOCHABDECKUNG


Guss perl-schwarz, erforderlich bei Rauchrohr-Anschluss hinten

03 350 15 00 6188

EAN 90 027 42 45 0823

€ 32,20

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

LONDON-II EASY BACK

Erster Kaminofen von HAAS+SOHN mit Backfach
- genau die richtige Größe für Ihre nächste Familienpizza.



mit Backfach, perl-anthrazit, Stahl
Gewicht 193 kg
H / B / T 1226 / 693 / 450 mm
04 347 15 30 0000
EAN 90 027 42 47 5376
€ 2.550,00

LONDON-II EASY



perl-anthrazit mit Holzfach
Gewicht 120 kg
H / B / T 817 / 632 / 355 mm
04 347 15 11 0000
EAN 90 027 42 45 6931
€ 1.539,00

ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



LONDON-II EASY BACK LONDON-II EASY

HIGHLIGHTS

-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima
-  Immer beste Sicht aufs Feuer

TECHNISCHE PARAMETER


Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80% A
Raumheizvermögen	80-180 m ²
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



* LONDON EASY BACK nur Anschluss oben möglich.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

LONDON-II EASY BACK



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

RUBUS EASY

HIGHLIGHTS



Luftsteuerung mit nur einem Griff



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



perl-schwarz, Stein Serpentino, mit Holzfach

Gewicht 137 kg

04 295 15 01 0000

EAN 90 027 42 43 5035

€ 1.339,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	82 % A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	964 / 480 / 475 mm
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



VARIANTEN



perl-schwarz, Stein Woodstone, mit Holzfach

Gewicht 129 kg

04 295 15 00 0000

EAN 90 027 42 43 4953

€ 1.339,00



perl-schwarz, Stein Grey Woodstone, mit Holzfach


Gewicht 129 kg

04 295 15 13 0000

EAN 90 027 42 47 0333

€ 1.369,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



perl-schwarz, Speckstein

03 352 15 01 0000

EAN 90 027 42 44 1968


€ 1.661,00

HIGHLIGHTS


-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima
-  Kohle Dauerbrand

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80% A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	1254 / 552 / 380 mm
Gewicht	195 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



TECHNISCHE ZEICHNUNG



 Easy Control Luftregelung

Easy Control ist das patentierte Bedienkonzept für die Luftsteuerung, welche bei unseren Kaminöfen der neuesten Generation zum Einsatz kommt. Sie profitieren von einer komfortablen, einfachen und sicheren Bedienung mit nur einem Hebel.

-  **1.) Start-Anheizen:** Für genügend Luft zum Einheizen schalten Sie auf „Start“ bis das Feuer den Brennstoff gleichmäßig eingenommen hat.
-  **2.) Heizbetrieb:** Für eine saubere und effiziente Verbrennung schieben Sie den Hebel nach dem Anheizen nach oben auf „Heizbetrieb“
-  **3.) Verschließen:** Um die Wärme lange im Raum zu halten schalten Sie nach dem Heizbetrieb auf „0“. Durch das Schließen der Zuluft bleibt die Wärme des Kaminofens im Raum und sie können diese noch stundenlang genießen.

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ROSENHEIM EASY

HIGHLIGHTS

-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Saubere und bequeme Reinigung
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima



perl-schwarz, mit Holzfach
H/B/T 940 / 484 / 449 mm

Gewicht 114 kg


03 297 15 00 0000

EAN 90 027 42 45 7853

€ 1.017,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	82 % A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



VARIANTE



perl-schwarz, Stein Serpentino
H / B / T 965 / 484 / 449 mm

Gewicht 141 kg

03 297 15 01 0000

EAN 90 027 42 45 7860

€ 1.409,00

ZUBEHÖR FÜR ROSENHEIM





Rauchrohrstützen Ø 130 mm
für ROSENHEIM
optional

03 283 15 00 0830

EAN 90 027 42 46 2147

€ 20,90

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

BALI EASY

HIGHLIGHTS

-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Saubere und bequeme Reinigung
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima



perl-schwarz, Stein Speckstein mit Holzfach


Gewicht 137 kg

04 296 17 03 0000

EAN 90 027 42 43 8630

€ 1.817,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	82 % A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	996 / 606 / 492 mm
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



VARIANTE



perl-schwarz, Stein Woodstone mit Holzfach


Gewicht 130 kg

04 296 17 00 0000

EAN 90 027 42 43 6650

€ 1.817,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

LINZ EASY

HIGHLIGHTS

-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Handschuhfreies Öffnen und Schließen
-  Saubere und bequeme Reinigung
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima




perl-schwarz mit Holzfach

04 295 15 10 0000

EAN 90 027 42 46 1119

€ 1.419,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	82 % A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	942 / 488 / 479 mm
Gewicht	105 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



VARIANTE




perl-grau mit Holzfach

04 295 15 11 0000

EAN 90 027 4246 1126

€ 1.419,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

KUOPIO-II ECKMODELL

HIGHLIGHTS


-  **Automatischer Heizbetrieb**
-  **Für ein gesünderes, besseres Raumklima**
-  **Nur 2 cm Wandabstand nötig**



perl-anthrazit, Stein Paradiso, mit Holzfach
Gewicht 202 kg
04 265 18 12 0000
EAN 90 027 42 43 4076

€ 2.665,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1140 / 778 / 635 mm
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



VARIANTEN



perl-anthrazit, Stein Speckstein, mit Holzfach
Gewicht 211 kg
04 265 18 14 0000
EAN 90 027 42 47 0678


€ 2.529,00



perl-anthrazit, Stein Woodstone, mit Holzfach
Gewicht 207 kg
04 265 18 13 0000
EAN 90 027 42 47 0449

€ 2.665,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HASVIK

HIGHLIGHTS

-  Automatischer Heizbetrieb
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima
-  Bis zu 3-fach längere Wärmeabgabe
-  Kohle Dauerbrand



perl-anthrazit, Stein Woodstone

Gewicht 267 kg

04 231 18 03 0000

EAN 90 027 42 44 3832

€ 2.315,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1197 / 662 / 466 mm
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



VARIANTE



perl-anthrazit, Stein Speckstein


Gewicht 294 kg

04 231 18 04 0000

EAN 90 027 42 47 5390

€ 2.539,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



FICUS-III /
FICUS-II RLU

HIGHLIGHTS

- AUTO AIR** Automatischer Heizbetrieb
- +** Für ein gesünderes, besseres Raumklima
- [222]** Bis zu 5-fach längere Wärmeabgabe
- RLU** RaumLuftUnabhängig - für ein gesundes Raumklima

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	5 kW
Wirkungsgrad	81 % / 87% A+
Raumheizvermögen	50-110 m ²
H / B / T	1552 / 460 / 460 mm
Brennstoffverbrauch / Stunde	max 1,5 kg

FICUS-III
perl-schwarz
Gewicht 130 kg
04 287 12 14 0000
EAN 90 027 42 45 3060
€ 1.899,00

FICUS-II RLU
perl-schwarz
Gewicht 131 kg
04 292 12 02 0000
EAN 90 027 42 42 8174
€ 2.232,00



ZUBEHÖR FÜR FICUS




WÄRMESPEICHERBLOCK
Magnesitstein
Gewicht 70 kg
04 286 50 00 0000
EAN 90 027 42 43 4007
€ 344,00



RAUCHROHRKIE FICUS
für Rauchrohr-Anschluss hinten
Ø 150 mm, 90°
11 041 59 04 0000
EAN 90 027 42 43 5059
€ 37,50

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

TIROL-C

HIGHLIGHTS

 Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel

 Saubere und bequeme Reinigung



perl-schwarz, Keramik grün

04 343 50 02 0000

EAN 90 027 42 47 0302

€ 1.359,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80 % A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	823 / 693 / 366 mm
Gewicht	115 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



VARIANTE



perl-schwarz, Keramik creme

04 343 50 01 0000

EAN 90 027 42 47 0296

€ 1.359,00

ZUBEHÖR FÜR TIROL



RAUCHROHRERWEITERUNG TIROL


Rauchrohr-Anschluss,
Ø 130 mm auf Ø 150 mm

11 061 51 23 0000

EAN 90 027 42 46 2611

€ 39,90

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

TIROL-C

HIGHLIGHTS

 Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel

 Saubere und bequeme Reinigung



perl-schwarz, Keramik grün-weiss

04 343 50 03 0000

EAN 90 027 42 47 0319

€ 1.522,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80% A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	956 / 669 / 356 mm
Gewicht	117 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



VARIANTE



perl-schwarz, Keramik braun-weiß

04 343 50 04 0000

EAN 90 027 42 47 5123

€ 1.522,00

ZUBEHÖR FÜR TIROL



RAUCHROHRERWEITERUNG TIROL


Rauchrohr-Anschluss,
Ø 130 mm auf Ø 150 mm

11 061 51 23 0000

EAN 90 027 42 46 2611

€ 39,90

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

TREVISO-II

HIGHLIGHTS

-  Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
-  Saubere und bequeme Reinigung



perl-schwarz, Keramik braun

04 339 15 31 0000

EAN 90 027 42 45 7402

€ 1.699,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1100 / 746 / 483 mm
Gewicht	163 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



opt.   Ø 150 mm  5,3/354/12 Pa

 1004 mm  108 mm  vorne 800 mm
hinten 400 mm
seitlich 400 mm

VARIANTEN



perl-schwarz,
Keramik grün

04 339 15 30 0000

EAN 90 027 42 45 7419

€ 1.699,00



perl-schwarz,
Keramik creme

04 339 15 33 0000

EAN 90 027 42 45 7372

€ 1.699,00




perl-schwarz,
Keramik elfenbein

04 339 15 32 0000

EAN 90 027 42 45 7389

€ 1.699,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR FÜR TREVISO-II



RAUCHROHRKNIE TREVISO 90°

Ø 150 mm

11 041 59 04 0000

EAN 90 027 42 43 5059

€ 37,50

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

MONTEGROTTO-II

HIGHLIGHTS



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel



Saubere und bequeme Reinigung



perl-schwarz, Stein Whiterock, mit Holzfach

03 305 15 15 0000

EAN 90 027 42 44 3221

€ 1.369,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	80% A+
Raumheizvermögen	70-160 m ²
H / B / T	1066 / 533 / 415 mm
Gewicht	135 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,77 kg



VARIANTE




perl-schwarz, Stein Woodstone, mit Holzfach

03 305 15 07 0000

EAN 90 027 42 43 4168

€ 1.469,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

AARHUS-III

HIGHLIGHTS

-  Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
-  Saubere und bequeme Reinigung



perl-schwarz, Stein Woodstone, mit Holzfach

04 284 17 11 0000

EAN 90 027 42 46 6657

€ 1.302,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	70-160 m ²
H / B / T	1027 / 533 / 450 mm
Gewicht	115 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,77 kg




33 cm




Ø 150 mm

6,8/290/12 Pa




131 mm



vorne 800 mm
hinten 200 mm
seitlich 200 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HIGHLIGHTS

-  Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel
-  Saubere und bequeme Reinigung



perl-anthrazit, Stein Sandstein, mit Holzfach

04 275 15 39 0000

EAN 90 027 42 46 9078


€ 1.217,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	70-160 m ²
H / B / T	1027 / 550 / 380 mm
Gewicht	129 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,77 kg



TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

PRUNUS

HIGHLIGHTS



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel



Saubere und bequeme Reinigung



perl-schwarz, Stein Speckstein, mit Holzfach

Gewicht 113 kg

03 332 15 11 0000

EAN 90 027 42 46 6695

€ 709,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80% A+
Raumheizvermögen	60-130 kg m ²
H / B / T	880 / 520 / 330 mm
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



VARIANTE



perl-schwarz, mit Holzfach


Gewicht 83 kg

03 332 15 10 0000

EAN 90 027 42 46 6060

€ 619,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

SKARNES

HIGHLIGHTS

-  Luftsteuerung mit nur einem Griff
-  Hochwertige, langlebige Gusstür
-  Saubere und bequeme Reinigung
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima




perl-schwarz mit Holzfach

04 348 18 70 0000


EAN 90 027 42 47 0470

€ 1.129,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	82 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	900 / 595 / 360 mm
Gewicht	124 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,5 kg



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Modell ist in Österreich nicht verfügbar.


ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminöfen finden Sie auf den Seiten 33, 34.




Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ZUBEHÖR KAMINÖFEN



	Artikel	RAUCHROHR Ø 150 MM				
	Länge	150 mm	250 mm	500 mm	750 mm	1000 mm
Art.-Nr.	perl-anthrazit	11 021 51 52 0000	11 021 52 52 0000	11 021 55 02 0000	11 021 57 52 0000	11 021 59 92 0000
EAN	perl-anthrazit	90 027 42 39 1782	90 027 42 30 0869	90 027 42 35 3650	90 027 42 35 3667	90 027 42 35 3636
Art.-Nr.	perl-schwarz	11 021 51 51 0000	11 021 52 51 0000	11 021 55 01 0000	11 021 57 51 0000	11 021 59 91 0000
EAN	perl-schwarz	90 027 42 39 8330	90 027 42 31 3401	90 027 42 31 3395	90 027 42 32 9228	90 027 42 31 3388
Art.-Nr.	perl-grau	11 021 51 53 0000	11 021 52 53 0000	11 021 55 03 0000	11 021 57 53 0000	11 021 59 93 0000
EAN	perl-grau	90 027 42 39 8347	90 027 42 38 7648	90 027 42 38 7662	90 027 42 38 7679	90 027 42 38 7686
		€ 12,50	€ 16,00	€ 23,90	€ 33,00	€ 41,10



	Artikel	RAUCHROHR GARNITUR Ø 150 MM
	L/H	450 / 600 mm
Art.-Nr.	perl-anthrazit	11 021 50 32 0000
EAN	perl-anthrazit	90 027 42 35 3629
Art.-Nr.	perl-schwarz	11 021 50 31 0000
EAN	perl-schwarz	90 027 42 31 3371
Art.-Nr.	perl-grau	11 021 50 33 0000
EAN	perl-grau	90 027 42 38 7631
		€ 104,50


RAUCHROHR-SET BESTEHEND AUS:

- 1x Sonder-Knie 90° mit Reinigungsöffnung und integrierter Drosselklappe
- 1x Wandfutter doppelt
- 1x Rosette

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Kaminöfen beträgt 2 mm.
Informationen zu den Glasunterlegplatten finden Sie auf Seite 65

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ZUBEHÖR KAMINÖFEN



	Artikel	RAUCHROHR MIT DROSSELKLAPPE	RAUCHROHR-ERWEITERUNG	ROSETTE	RAUCHROHR WANDFUTTER DOPPELT
	Maße	Ø 150, L = 250 mm	Ø 120 auf 150 mm	Ø 150 / 255 mm	Ø 150 mm
Art.-Nr.	perl-anthrazit	11 021 52 62 0000	11 061 51 20 0000	11 041 59 52 0000	
EAN	perl-anthrazit	90 027 42 35 3643	90 027 42 42 3971	90 027 42 35 3674	
Art.-Nr.	perl-schwarz	11 021 52 61 0000	11 061 51 22 0000	11 041 59 51 0000	
EAN	perl-schwarz	90 027 42 31 3418	90 027 42 43 5530	90 027 42 31 3425	
Art.-Nr.	perl-grau	11 021 52 63 0000	11 061 51 21 0000	11 041 59 53 0000	
EAN	perl-grau	90 027 42 38 7655	90 027 42 42 3988	90 027 42 38 7693	
Art.-Nr.	blank				11 051 50 01 0000
EAN	blank				90 027 42 31 4545
		€ 21,70	€ 43,50	€ 5,80	€ 16,10



	Artikel	KNIE 45°	KNIE 90°, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG	KNIE 90°, DREHBAR MIT REINIGUNGSÖFFNUNG
	Ø / L / H	150 / 250 / 270 mm	150 / 285 / 285 mm	150 / 285 / 285 mm
Art.-Nr.	perl-anthrazit	11 041 54 52 0000	11 041 59 02 0000	11 041 59 12 0000
EAN	perl-anthrazit	90 027 42 35 3681	90 027 42 35 3698	90 027 42 35 3704
Art.-Nr.	perl-schwarz	11 041 54 51 0000	11 041 59 01 0000	11 041 59 11 0000
EAN	perl-schwarz	90 027 42 32 9273	90 027 42 32 9235	90 027 42 31 3432
Art.-Nr.	perl-grau	11 041 54 53 0000	11 041 59 03 0000	11 041 59 13 0000
EAN	perl-grau	90 027 42 38 7709	90 027 42 38 7716	90 027 42 38 7723
		€ 26,30	€ 46,10	€ 56,80

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Kaminöfen beträgt 2 mm.
Informationen zu den Glasunterlegplatten finden Sie auf Seite 65

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



KAMINBAUSÄTZE UND KAMINEINSÄTZE 2021-22



STRASSBURG-II
Seite 36



ADONIS-II
Seite 37



LYON-II
Seite 38



ALRBERG
Seite 39



GENF-III
Seite 40



ASCIM-II
Seite 41



PINUS-II
Seite 42



PINUS-II ECKMODELL
Seite 43



ROMA-II
Seite 44



DACHSTEIN
Seite 45



KOMFORT-IV
Seite 46



PRESTIGE-II
Seite 47



ESPRIT-IV
Seite 48



AQUA
Seite 49

Informationen zu den Glasunterlegplatten finden Sie auf Seite 65



Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar

06 018 10 22 0000

EAN 90 027 42 43 8777

€ 3.775,00

ZUBEHÖR FÜR STRASSBURG-II



BRANDSCHUTZ-SET STRASSBURG

optional

06 418 10 20 0000

EAN 90 027 42 37 1593

€ 193,90

ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.



STRASSBURG-II

EINSATZ: PRESTIGE-II

HIGHLIGHTS




Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel


TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	82 % A
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	2000 / 1040 / 850 mm
Gewicht	399 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ADONIS-II

EINSATZ: KOMFORT-IV

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel



Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar

06 018 00 52 0000

EAN 90 027 42 43 8753

€ 3.299,00

ZUBEHÖR FÜR ADONIS

BRANDSCHUTZ-SET ADONIS

optional

06 480 00 50 0000

EAN 90 027 42 42 8440

€ 259,80

HOLZFACH ADONIS

optional

505 / 304 / 36 mm

06 580 00 51 0000

EAN 90 027 42 43 5646

€ 285,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1510 / 1452 / 750 mm
Gewicht	448 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg




50 cm



Ø 180 mm


6,8/320/12 Pa



Ø 100 mm



1300 mm




vorne 800 mm
hinten*
seitlich**

* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig

** links 15cm/rechts wandbündig

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar

06 018 10 15 0000

EAN 90 027 42 43 8784

€ 3.775,00

ZUBEHÖR FÜR LYON-II



BRANDSCHUTZ-SET LYON

optional

06 418 10 10 0000

EAN 90 027 42 37 7557

€ 236,50

ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.



LYON-II

EINSATZ: PRESTIGE-II

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	82 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	2000 / 1274 / 1095 mm
Gewicht	384 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



50 cm



∅ 180 mm



6,8/320/12 Pa



∅ 100 mm




1640 mm



vorne 800 mm
seitlich*

* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig

TECHNISCHE ZEICHNUNG





Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar

06 018 00 80 0000

EAN 90 027 42 45 1462

€ 3.055,00

ZUBEHÖR FÜR ARLBERG

BRANDSCHUTZ-SET ARLBERG

optional

06 480 00 50 0000

EAN 90 027 42 42 8440

€ 259,80

LÜFTUNGSGITTER

optional, für Rauchrohr-Anschluss oben

505 / 304 / 36 mm

06 558 00 80 0000

EAN 90 027 42 45 3824

€ 55,60

ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.



ARLBERG

EINSATZ: KOMFORT-IV

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1610 / 1434 / 577 mm
Gewicht	461 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



50 cm



Ø 180 mm



6,8/320/12 Pa



Ø 100 mm



1400 mm




vorne 1450 mm
hinten*
seitlich**

* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig

** links 150 mm/rechts wandbündig

TECHNISCHE ZEICHNUNG





Genf Rainbow

06 018 00 43 0000

EAN 90 027 42 43 8890

€ 2.859,00

GENF-III

EINSATZ: KOMFORT-IV

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1940 / 1260 / 760 mm
Gewicht	477 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



50 cm



Ø 180 mm



6,8/320/12 Pa



Ø 100 mm



1640 mm



vorne 80 mm
hinten*
seitlich 80 mm

* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig

VARIANTEN



Genf Ruivona

06 018 00 44 0000

EAN 90 027 42 43 8906

€ 2.859,00

ZUBEHÖR FÜR GENF-III



BRANDSCHUTZ-SET GENF


optional

06 418 00 40 0000

EAN 90 027 42 40 1641

€ 188,80

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar

06 018 51 02 0000

EAN 90 027 42 43 8760

€ 2.483,00

ZUBEHÖR FÜR ASCIM-II



BRANDSCHUTZ-SET ASCIM

optional

06 418 51 00 0000

EAN 90 027 42 42 2752

€ 186,80

ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.



ASCIM-II

EINSATZ: ESPRIT-IV

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	81 % A⁺
Raumheizvermögen	70-160 m ²
H / B / T	1530 / 1020 / 700 mm
Gewicht	374 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,77 kg



33 cm



Ø 160 mm



5,9/320/12 Pa



Ø 100 mm



1310 mm




vorne 800 mm
hinten*
seitlich**

* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig

** links 10cm/rechts wandbündig

TECHNISCHE ZEICHNUNG



PINUS-II

EINSATZ: PINUS-II

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel



Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar

06 018 70 01 0000

EAN 90 027 42 43 7886

€ 2.759,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1380 / 1058 / 406 mm
Gewicht	316 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



33 cm



Ø 150 mm



7,3/295/12 Pa



Ø 100 mm




1245 mm



vorne 1300 mm
hinten*
seitlich 140 mm

* mit Dämmplatte wandbündig

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

PINUS-II ECKMODELL

EINSATZ: PINUS-II

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel




Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar

06 018 70 10 0000

EAN 90 027 42 43 6711

€ 2.815,00

ZUBEHÖR FÜR PINUS-II ECKMODELL



RAUCHROHRANSCHLUSS-SET OBEN

optional

06 558 70 10 0000

EAN 90 027 42 43 9101

€ 107,60



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.




TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	1440 / 1283 / 824 mm
Gewicht	286 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



* mit Dämmplatte wandbündig

TECHNISCHE ZEICHNUNG





Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar

06 018 50 12 0000

EAN 90 027 42 43 8883

€ 2.429,00

ROMA-II

EINSATZ: ESPRIT-IV

HIGHLIGHTS




Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	70-160 m ²
H / B / T	1900 / 885 / 730 mm
Gewicht	356 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,77 kg



* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig

ZUBEHÖR FÜR ROMA-II



BRANDSCHUTZ-SET ROMA-II


optional

06 418 50 10 0000

EAN 90 027 42 37 8745

€ 123,80

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



Wärmespeicherbeton unbehandelt, individuell gestaltbar

06 018 52 01 0000

EAN 90 027 42 46 0136

€ 2.445,00

DACHSTEIN

EINSATZ: ESPRIT-IV

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	70-160 m ²
H / B / T	1631 / 620 / 540 mm
Gewicht	262 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,77 kg



33 cm



Ø 160 mm



5,9/320/12 Pa



Ø 100 mm



1370 mm



vorne 1410 mm
hinten*
seitlich 190 mm
zur Decke (oben)**

* mit Brandschutzset und Dämmplatte wandbündig

** 870 mm ab Oberkante Ofen (Raumhöhe 2500 mm)

ZUBEHÖR FÜR DACHSTEIN



BRANDSCHUTZ-SET DACHSTEIN


optional

06 418 50 10 0000

EAN 90 027 42 37 8745

€ 123,80

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

KOMFORT-IV


HIGHLIGHTS

-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima
-  Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel




perl-schwarz
 06 180 18 10 0000
 EAN 90 027 42 43 8234
€ 1.833,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	82 m ²
H / B / T	siehe Skizze
Gewicht	145 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,77 kg



* siehe Aufstellungs- und Bedienungsanleitung

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

PRESTIGE-II

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel



perl-schwarz


06 181 18 04 0000

EAN 90 027 42 43 8258

€ 1.967,00


TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	82 % A+
Raumheizvermögen	82 m ²
H / B / T	siehe Skizze
Gewicht	136 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,77 kg



* siehe Aufstellungs- und Bedienungsanleitung

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ESPRIT-IV

HIGHLIGHTS



Für ein gesünderes, besseres Raumklima



Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel



perl-schwarz


06 185 16 07 0000

EAN 90 027 42 43 8265

€ 1.465,00


TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	7 kW
Wirkungsgrad	81 % A
Raumheizvermögen	70-160 m ²
H / B / T	siehe Skizze
Gewicht	120 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,77 kg



* siehe Aufstellungs- und Bedienungsanleitung

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

AQUA

HIGHLIGHTS


-  Die perfekte Ergänzung zur Zentralheizung
-  Für ein gesünderes, besseres Raumklima
-  Sicherheitswärmetauscher
-  Ungetrübte Sicht aufs Flammenspiel





perl-anthrazit
 06 187 19 00 0000
 EAN 90 027 42 42 1571
€ 3.535,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung / davon Wasser	17 kW / 11,8 kW
Wirkungsgrad	90% A+
Raumheizvermögen	170-378 m ³
H / B / T	1720 / 778 / 440 mm
Gewicht	287 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	1,1-4,5 kg



TECHNISCHE ZEICHNUNG




Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ZUBEHÖR

Umfangreiches Zubehör für Kaminbausätze finden Sie auf der Seite 50.



ZUBEHÖR KAMINBAUSÄTZE



Artikel	RAUCHROHR Ø 160 MM	RAUCHROHR Ø 180 MM
Länge	250 mm	250 mm
Art.-Nr.	11 021 62 51 0000	11 021 82 51 0000
EAN	90 027 42 33 9876	90 027 42 33 9937
	€ 24,00	€ 23,90
Länge	500 mm	500 mm
Art.-Nr.	11 021 65 01 0000	11 021 85 01 0000
EAN	90 027 42 33 9852	90 027 42 33 9920
	€ 35,10	€ 36,30
Länge	1000 mm	1000 mm
Art.-Nr.	11 021 69 91 0000	11 021 89 91 0000
EAN	90 027 42 33 9845	90 027 42 33 9913
	€ 63,80	€ 67,10




Artikel	RAUCHROHR-SET Ø 160 MM
Art.-Nr.	11 021 60 41 0000
EAN	90 027 42 33 9869
	€ 114,60
Artikel	RAUCHROHR-SET Ø 180 MM
Art.-Nr.	11 021 80 41 0000
EAN	90 027 42 33 9906
	€ 124,30

RAUCHROHR-SET BESTEHEND AUS:

- 2x Rauchrohr 250 mm
- 1x Knie 90° drehbar mit Reinigungsöffnung
- 1x Wandfutter doppelt



Artikel	WANDFUTTER DOPPELT	KNIE 90° DREHBAR, MIT REINIGUNGSÖFFNUNG
Durchmesser	160 mm	160 mm
Art.-Nr.	11 051 60 01 0000	11 041 69 01 0000
EAN	90 027 42 33 9890	90 027 42 33 9883
	€ 30,40	€ 58,20
Durchmesser	180 mm	180 mm
Art.-Nr.	11 051 80 01 0000	11 041 89 01 0000
EAN	90 027 42 33 9951	90 027 42 33 9944
	€ 30,40	L/H = 31,5 cm € 59,40



Artikel	WECHSELSTUTZEN FÜR RR-REDUZIERUNG
Durchmesser	160 auf 150 mm
Art.-Nr.	06 916 01 50 0000
EAN	90 027 42 37 6659
	€ 76,80
Durchmesser	180 auf 150 mm
Art.-Nr.	06 918 01 50 0000
EAN	90 027 42 37 7229
	€ 76,80
Durchmesser	180 auf 160 mm
Art.-Nr.	06 918 01 60 0000
EAN	90 027 42 38 7556
	€ 76,80

Die Wandstärke aller Rauchrohre für Kaminöfen beträgt 2 mm.



HERDE 2021-22



HSD 40.5
Seite 52



HA 40.6-A
Seite 53



HA 50.6-A
Seite 54



HA 75.5-A
Seite 55



KOCHEN UND BACKEN MIT FREUDE

Autarkes und natürliches Kochen, Backen und Heizen - mit den Holz- und Kohleherden von HAAS+SOHN. Ideal für Wochenendhäuser, Berghütten oder als Zweitherd zuhause für das besondere Kocherlebnis. Das Knistern des Feuers und dessen wohlige Wärme lassen Erinnerungen an Großmutter's Küche entstehen - und irgendwie schmeckts vom Holzherd einfach besser.

+ Ergonomie in höchster Qualität - wie Griffe und Herdstangen aus Edelstahl

Lange Lebensdauer durch:

- + robuste deutsche Qualitäts-Schamotte
- + Korrosionsschutz durch verzinkte Bleche im Innenraum
- + Korrosionsschutz durch verzinkten Aschekasten
- + Hochwertige, solide Verarbeitung
- + Emaille-Oberflächen: kratzfest, langlebig und einfach zu reinigen

Für den Anbau an Küchenmöbel
ist eine Abstandsverbindung
und ein Brandschutzblech
erforderlich



anthrazit, Glaskeramikplatte
07 040 31 01 0000
EAN 90 027 42 44 2200
€ 1.309,00

HSD 40.5-SF /
HSD 40.5-SF-C

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80 % A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	850-870/395/600 mm
Gewicht	82 / 88 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,67 kg

VARIANTEN




weiss, Glaskeramikplatte
07 040 31 02 0000
EAN 90 027 42 44 2217
€ 1.309,00




anthrazit, Stahlplatte geschliffen
07 040 21 01 0000
EAN 90 027 42 44 2187
€ 1.309,00



weiss, Stahlplatte geschliffen
07 040 21 02 0000
EAN 90 027 42 44 2194
€ 1.309,00



TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR FÜR HSD 40.5

ABSTANDSLEISTE

5,5 cm
07 705 00 28 0000 anthrazit
07 705 00 21 0000 weiss
EAN 90 027 42 43 5547 anthrazit
EAN 90 027 42 33 1597 weiss
€ 209,00



BRANDSCHUTZBLECH

Für Anbau an Küchenmöbel
07 705 00 89 0000
EAN 90 027 42 44 3849
€ 69,00



ABDECKHAUBE HSD 40.5

07 640 00 17 0000 anthrazit
07 640 00 01 0000 weiss
EAN 900 274 243 5301 anthrazit
EAN 900 274 243 5295 weiss
€ 79,00

SOCKEL-ERHÖHUNG BIS 91 CM
mit zwei seitlichen blenden.
(auch geeignet für freistehende
Herde!)
07 940 00 35 0000
EAN 90 027 42 44 4075
€ 109,00

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise
sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Für den Anbau an Küchenmöbel
ist eine Abstandsverbindung
und ein Brandschutzblech
erforderlich



weiss
07 140 20 50 0000
EAN 90 027 42 46 7401
€ 802,00

VARIANTE



anthrazit
07 140 20 51 0000
EAN 90 027 42 46 7418
€ 802,00

ZUBEHÖR FÜR HA 40.6-A

ABSTANDSLEISTE

5,5 cm
07 705 00 28 0000 anthrazit
07 705 00 21 0000 weiss
EAN 90 027 42 43 5547 anthrazit
EAN 90 027 42 33 1597 weiss

€ 209,00

RAUCHROHRABZUG OBEN SET
MIT STAHLPLATTE

07 940 00 20 0000
EAN 90 027 42 38 2711

€ 79,00



BRANDSCHUTZBLECH

07 705 00 88 0000
EAN 90 027 42 43 8517

€ 69,00



ABDECKHAUBE

07 640 00 17 0000 anthrazit
07 640 00 01 0000 weiss
EAN 900 274 243 5301 anthrazit
EAN 900 274 243 5295 weiss

€ 79,00


HA 40.6-A

HIGHLIGHTS


Kohle Dauerbrand

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	850-870 / 395 / 600 mm
Gewicht	83 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,67 kg



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Alle in diesem Katalog angegebenen Preise
sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

HA 50.6-A

HIGHLIGHTS



Kohle Dauerbrand



weiss

07 150 20 48 0000

EAN 90 027 42 46 9474

€ 849,00

VARIANTE



anthrazit

07 150 20 49 0000

EAN 90 027 42 47 0395

€ 849,00

ZUBEHÖR FÜR HA 50.6-A

ABSTANDSLEISTE (Edelstahl)

5,5 cm

07 705 00 15 0000 anthrazit

07 705 00 11 0000 weiss

EAN 90 027 42 46 6664 anthrazit

EAN 90 027 42 36 7046 weiss

€ 199,00



BRANDSCHUTZBLECH

07 705 00 88 0000

EAN 90 027 42 43 8517

€ 69,00



ABDECKHAUBE

07 650 00 17 0000 anthrazit

07 650 00 01 0000 weiss

EAN 90 027 42 43 5271 anthrazit

EAN 90 027 42 43 5288 weiss

€ 89,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	850-870 / 500 / 600mm
Gewicht	94 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,95 kg



Ø 120 mm

6,3/300/12 Pa



690 mm

S 165 mm

H 250 mm

vorne 500 mm
hinten 200 mm
seitlich 200 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG



HA 75.5-A

HIGHLIGHTS

 Kohle Dauerbrand




weiss, Backrohr und Rauchrohr-Anschluss rechts

07 175 11 00 0000

EAN 90 027 42 42 8556

€ 1.162,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	7,5 kW
Wirkungsgrad	81 % A+
Raumheizvermögen	80-180 m ²
H / B / T	850-870 / 750 / 600mm
Gewicht	125 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 2,08 kg



VARIANTEN



anthrazit, Backrohr und Rauchrohr-Anschluss rechts

07 175 13 00 0000

EAN 90 027 42 46 5834

€ 1.162,00



weiss, Backrohr und Rauchrohr-Anschluss links

07 175 12 00 0000

EAN 90 027 42 42 8563

€ 1.162,00





anthrazit, Backrohr und Rauchrohr-Anschluss links

07 175 14 00 0000

EAN 90 027 42 46 5841

€ 1.162,00

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖR FÜR HA 75.5-A

ABSTANDSLEISTE (Edelstahl)

5,5 cm

07 705 00 15 0000 anthrazit
07 705 00 11 0000 weiss

EAN 90 027 42 46 6664 anthrazit
EAN 90 027 42 36 7046 weiss

€ 199,00



ABDECKHAUBE

07 675 00 17 0000 anthrazit
07 675 00 01 0000 weiss

EAN 90 027 42 41 0919 anthrazit
EAN 90 027 42 33 7865 weiss

€ 149,00



GLASKERAMIKPLATTE

für weiss / anthrazit

07 575 30 00 0000

EAN 90 027 42 33 7827

€ 309,00

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



DAUERBRANDÖFEN 2021-22



VELTEN
Seite 57



HSDB 1.0
Seite 58



HSDB 1.0
Seite 59

VELTEN

HIGHLIGHTS



Kohle Dauerbrand



Automatischer Heizbetrieb mit Holz und Kohle



braun

02 136 12 02 0000

EAN 90 027 42 38 2605

€ 1.249,00

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung	6 kW
Wirkungsgrad	A
Raumheizvermögen	60-130 m ²
H / B / T	680 / 650 / 340 mm
Gewicht	110 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	max. 1,65 kg



ZUBEHÖR FÜR VELTEN

VORLEGEPLATTE

braun

02 130 91 02 0000

EAN 90 027 42 38 2575

€ 52,70

UNTERLEGPLATTE

braun

02 130 92 02 0000

EAN 90 027 42 38 2582

€ 56,80

HSDB 1.0
130.10/12/15

HIGHLIGHTS

 Kohle Dauerbrand

 33 cm  

 Ø 120 mm  5,1/300/12 Pa (130.10)
6,8/320/12 Pa (130.12)
8,1/340/12 Pa (130.15)

 560 mm (130.10 / 130.12)
670 mm (130.15)  vorne 800 mm
hinten 200 mm
seitlich 200 mm



HSDB 1.0 130.10
braun
Nennleistung 4,5 kW
Raumheizvermögen 40-100 m ²
H/B/T 680 / 480 / 330 mm
Gewicht 89 kg
Wirkungsgrad/Effizienz A
Brennstoffverbrauch / Stunde max. 1,24 kg
02 130 10 02 0000
EAN 90 027 42 38 2544
€ 999,00

HSDB 1.0 130.12
braun
Nennleistung 6 kW
Raumheizvermögen 60-130 m ²
H/B/T 680 / 550 / 330 mm
Gewicht 105 kg
Wirkungsgrad/Effizienz A
Brennstoffverbrauch / Stunde max. 1,65 kg
02 130 12 02 0000
EAN 90 027 42 38 2551
€ 1.085,00



HSDB 1.0 130.15
braun
Nennleistung 7 kW
Raumheizvermögen 70-160 m ²
H/B/T 790 / 550 / 330 mm
Gewicht 115 kg
Wirkungsgrad/Effizienz A
Brennstoffverbrauch / Stunde max. 2,41 kg
02 130 15 02 0000
EAN 90 027 42 38 2568
€ 1.224,00

ZUBEHÖR FÜR HSDB 1.0

VORLEGEPLATTE

braun
02 130 91 02 0000
90 027 42 38 2575
€ 52,70



UNTERLEGPLATTE

braun
02 130 92 02 0000
90 027 42 38 2582
€ 56,80

HSDB 1.0
130.10/12/15

HIGHLIGHTS

 Kohle Dauerbrand



 Ø 120 mm

 5,1/300/12 Pa (130.10)
6,8/320/12 Pa (130.12)
8,1/340/12 Pa (130.15)

 560 mm (130.10 / 130.12)
670 mm (130.10 / 130.12)  vorne 800 mm
hinten 200 mm
seitlich 200 mm



HSDB 1.0 130.10

schwarz

Nennleistung 4,5 kW

Raumheizvermögen 40-100 m²

H/B/T 680 / 480 / 330 mm

Gewicht 89 kg

Wirkungsgrad/Effizienz **A**

Brennstoffverbrauch / Stunde max. 1,24 kg

02 130 10 04 0000

EAN 90 027 42 42 7498

€ 931,00



HSDB 1.0 130.12

schwarz

Nennleistung 6 kW

Raumheizvermögen 60-130 m²

H/B/T 680 / 550 / 330 mm

Gewicht 105 kg

Wirkungsgrad/Effizienz **A**

Brennstoffverbrauch / Stunde max. 1,65 kg

02 130 12 04 0000

EAN 90 027 42 42 7504

€ 1.042,00



HSDB 1.0 130.15

schwarz

Nennleistung 7 kW

Raumheizvermögen 70-160 m²

H/B/T 790 / 550 / 330 mm

Gewicht 115 kg

Wirkungsgrad/Effizienz **A**

Brennstoffverbrauch / Stunde max. 2,41 kg

02 130 15 04 0000

EAN 90 027 42 43 0184

€ 1.176,00



ÖLÖFEN 2021-22



ZÜRICH-III
Seite 61



VIKING
Seite 62



CAPRI-II
Seite 63




ELBA-II
Seite 64



Keramik kork
 01 490 50 21 0000
 EAN 90 027 42 45 9253
€ 2.131,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	5 kW
Effizienz	D
Raumheizvermögen	50-110 m ²
H / B / T	820 / 720 / 390 mm
Gewicht	96 kg
Tankinhalt	10 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,24-0,75 l





perl-anthrazit
 01 468 50 00 0000
 EAN 90 027 42 34 8977
€ 1.334,00

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	5,3 kW
Effizienz	D
Raumheizvermögen	55-120 m ²
H / B / T	970 / 560 / 405 mm
Gewicht	46 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,24-0,69 l



 Ø 120 mm
 
 3,6/290/14 Pa


 760 mm


 Nur VIKING 468.50-EZ
 
 hinten 200 mm
 seitlich 200 mm

VARIANTEN



perl-anthrazit, mit elektrischer Zündung
 01 468 50 01 0000
 EAN 90 027 42 34 8984
€ 1.534,00

ZUBEHÖR FÜR VIKING



ÖLTANK 8,5L
 320 / 250 / 125 mm
 01 446 85 09 0000
 EAN 90 027 42 34 9011
€ 138,90



weiss

01 400 50 12 0000

EAN 90 027 42 44 4327

€ 526,50

TECHNISCHE PARAMETER	
Nennleistung	5,3 kW
Effizienz	D
Raumheizvermögen	50-110 m ²
H / B / T	710 / 560 / 320 mm
Gewicht	27 kg
Tankinhalt	10 kg
Brennstoffverbrauch / Stunde	0,24-0,75 l

Ø 120 mm 3,7/335/16 Pa

570 mm hinten 200 mm seitlich 200 mm

ZUBEHÖR FÜR CAPRI-II



DRUCKSPEICHERAGGREGAT
330.902

Fördermenge 10 L / h
Förderhöhe 15 m
Ansaughöhe 3 m

220 / 245 / 180

11 501 33 00 0000

EAN 90 027 42 29 7725

€ 1.199,00



OILPRESS-TAUCHPUMPE
280.902

ohne Druckspeicher

Fördermenge 7 L / h
Förderhöhe 8 m
Ansaughöhe 1,58 m
Ø 36 mm

11 501 28 00 0000

EAN 90 027 42 29 7701

€ 450,00



Ø 120 mm

2,9 / 279 / 19 Pa (406.40-ZF)
3,7 / 335 / 16 Pa (406.55-ZF)

495 mm

hinten 200 mm
seitlich 200 mm

406.40-ZF

braun, sand-beige

Nennleistung 4,6 kW

Raumheizvermögen 45-100 m²

H/B/T 635 / 515 / 290 mm

Gewicht 22 kg

Effizienz **D**

Brennstoffverbrauch 0,18-0,44 l

Tankinhalt 8 kg

01 406 40 01 0000

EAN 90 027 42 45 7310

€ 422,00

406.55-ZF

braun, sand-beige

Nennleistung 5,3 kW

Raumheizvermögen 55-120 m²

H/B/T 710 / 560 / 320 mm

Gewicht 28 kg

Effizienz **D**

Brennstoffverbrauch 0,24-0,75 l

Tankinhalt 10 kg

01 406 55 01 0000

EAN 90 027 42 44 4341

€ 453,50

ZUBEHÖR FÜR ELBA-II



**DRUCKSPEICHERAGGREGAT
330.902**

Fördermenge 10 L / h

Förderhöhe 15 m

Ansaughöhe 3 m

220 / 245 / 180

11 501 33 00 0000

EAN 90 027 42 29 7725

€ 1.199,00



**OILPRESS-TAUCHPUMPE
280.902**

ohne Druckspeicher

Fördermenge 7 L / h

Förderhöhe 8 m

Ansaughöhe 1,58 m

Ø 36 mm

11 501 28 00 0000

EAN 90 027 42 29 7701

€ 450,00

UNTERLEGPLATTEN




ELEGANT UND SICHER

- + optische Aufwertung Ihres Kaminofens
- + Schutz des Bodenbelags
- + Sicherheitsglas 6 mm mit polierter Kante
- + Brandschutz bei brennbaren Böden (z.B. Holzböden)

Dekor-Rahmen

bedruckter Rahmen mit nahtlosem Übergang. Eine handelsübliche 9 mm Gummidichtung (nicht im Lieferumfang enthalten) kann aufgeklebt werden - kein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit unter die Unterlegplatte.




GLASPLATTE RECHTECKIG

900 x 750 mm

11 154 09 20 0000

EAN 90 027 42 37 7052

€ 80,50




GLASPLATTE RECHTECKIG MIT DEKORRAHMEN

900 x 750 mm

11 154 09 22 0000

EAN 90 027 42 42 7634

€ 122,10




GLASPLATTE QUADRATISCH

1000 x 1000 mm

11 154 10 20 0000

EAN 90 027 42 32 9778

€ 91,10




GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGTER KANTE 45°

1000 x 1000 x 580 mm

11 155 10 20 0000

EAN 90 027 42 32 9785

€ 116,50




GLASPLATTE QUADRATISCH MIT RUNDBOGEN

1000 x 1000 / R = 500 mm

11 159 10 20 0000

EAN 90 027 42 37 7069

€ 123,70




GLASPLATTE MIT ABGESCHRÄGTEN ECKEN

1000 x 1000 mm

11 156 10 20 0000

EAN 90 027 42 36 3550

€ 118,60




GLASPLATTE MIT SEGMENTBOGEN

1000 x 1000 / R = 800 mm

11 159 10 30 0000

EAN 90 027 42 39 2369

€ 116,50




GLASPLATTE TROPFEN

1000 x 1000 / R = 500 mm

11 159 10 40 0000

EAN 90 027 42 40 1443

€ 123,80



GLASPLATTE SEGMENTBOGEN UND DEKOR-RAHMEN

1000 x 1000 / R = 800 mm

11 159 10 32 0000

EAN 90 027 42 43 0214

€ 166,80



GUTE ZEIT

2021
2022
COLLECTION



Urstein Nord 67
5412 Puch
ÖSTERREICH

Tel.: +43 662 449 55-0
Fax: +43 662 449 55-210

office@haassohn.com
www.haassohn.com

Zur Dornheck 8
35764 Sinn-Fleisbach
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 2772 / 5010-0
Fax: +49 2772 / 5010-99

info@haassohn.com
www.haassohn.com

Ihr HAAS+SOHN Vertriebspartner:

HAAS+SOHN

HOME

PREISLISTE 6|2020

Pelletöfen	3
Kaminöfen	5
Kaminbausätze und Kamineinsätze	10
Dauerbrandöfen	14
Herde	16
Ölöfen	19

PELLETÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
05 714 07 05	HSP 2.17 HOME II rubinrot extrem leise; ohne Raumlufthebläse; Rauchrohr 80 mm hinten; Nennleistung 8,6 kW; Wirkungsgrad 90 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 967 x 498 x 523 mm; Bauart 1; Pellettank 17 kg	1.922,89 €	2.288,24 €
	Neuheit	A+	
05 714 07 03	HSP 2.17 Home-II perl-grau/Tür perl-schwarz extrem leise; ohne Raumlufthebläse; Rauchrohr 80 mm hinten; Nennleistung 8,6 kW; Wirkungsgrad 90 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 967 x 498 x 523 mm; Bauart 1; Pellettank 17 kg	1.833,13 €	2.181,43 €
		A+	
05 714 07 04	HSP 2.17 Home-II Tür perl-schwarz/Tür perl-grau extrem leise; ohne Raumlufthebläse; Rauchrohr 80 mm hinten; Nennleistung 8,6 kW; Wirkungsgrad 90 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 967 x 498 x 523 mm; Bauart 1; Pellettank 17 kg	1.833,13 €	2.181,43 €
		A+	
05 445 08 06	HSP 8 HOME II perl-schwarz / perl-rubin extrem leise; ohne Raumlufthebläse; Rauchrohr 80 mm hinten + oben; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 92 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1082 x 813 x 434 mm; Bauart 1; Pellettank 32 kg	3.152,79 €	3.751,82 €
	Neuheit	A+	
05 445 08 05	HSP 8 Home II perl-schwarz/weiß extrem leise; ohne Raumlufthebläse; Rauchrohr 80 mm hinten + oben; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 92 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1082 x 813 x 434 mm; Bauart 1; Pellettank 32 kg	3.152,79 €	3.751,82 €
		A+	
05 445 08 04	HSP 8 Home II perl-schwarz/perl-grau extrem leise; ohne Raumlufthebläse; Rauchrohr 80 mm hinten + oben; Nennleistung 8 kW; Wirkungsgrad 92 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1082 x 813 x 434 mm; Bauart 1; Pellettank 32 kg	3.152,79 €	3.751,82 €
		A+	
05 419 08 19	HSP 6 Pelletto-IV weiß/Front perl-anthrazit extrem leise; ohne Raumlufthebläse; Rauchrohr 80 mm hinten; Nennleistung 8,3 kW; Wirkungsgrad 90 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 985 x 545 x 510 mm; Bauart 1; Pellettank 17 kg	2.268,17 €	2.699,12 €
		A+	
05 419 08 17	HSP 6 Pelletto-IV perl-grau/Front perl-anthrazit extrem leise; ohne Raumlufthebläse; Rauchrohr 80 mm hinten; Nennleistung 8,3 kW; Wirkungsgrad 90 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 985 x 545 x 510 mm; Bauart 1; Pellettank 17 kg	2.268,17 €	2.699,12 €
		A+	

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

PELLETÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
05 421 08 06	HSP 6 Pelletto-IV perl-anthrazit/Front perl-grau extrem leise; ohne Raumlufthebläse; Rauchrohr 80 mm hinten; Nennleistung 8,3 kW; Wirkungsgrad 90 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 985 x 545 x 510 mm; Bauart 1; Pellettank 17 kg	2.395,12 € A+	2.850,19 €
05 434 08 17	HSP 6 Pelletto-IV Grande perl-grau/Front perl-anthrazit extrem leise; ohne Raumlufthebläse; Rauchrohr 80 mm hinten; Nennleistung 8,3 kW; Wirkungsgrad 90 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1172 x 545 x 510 mm; Bauart 1; Pellettank 32 kg	2.489,72 € A+	2.962,77 €
05 320 07 10	WLAN-Modul für Fernsteuerung mit Smartphone-App für HSP 1-II, HSP 2 Premium-II, HSP 2 Home-II, HSP 6 Pallazza-III, HSP 6 Pelletto-III, HSP 7; HSP 8 Lucca I, HSP 8 Catania-II, HSP 8 Home	138,74 €	165,10 €
05 320 07 01	Wohnraum-Temperaturfühler WRF 04 für HSP 8 Catania-II, HSP 2.17 und HSP 6 Pelletto-II; mit 8 m Kabel	37,19 €	44,26 €
01 106 10 08	Rauchrohr-Erweiterung von 80 mm auf 100 mm	22,13 €	26,34 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KAMINÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
03 351 15 11	Wien II easy perl-schwarz mit Holzfach drei Sichtscheiben; Rauchrohr 150 mm hinten** + oben (**optionale Rauchlochabdeckung erforderlich); Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1275 x 482 x 380 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 330 mm	1.390,82 € A+	1.655,08 €
03 350 15 13	Gastein II easy perl-schwarz Rauchrohr 150 mm hinten** + oben (**optionale Rauchlochabdeckung erforderlich); Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1275 x 482 x 380 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz; Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 330 mm	933,95 € A+	1.111,40 €
03 350 15 10 1100	Topplatte Naturstein Serpentino passend für Gastein II easy und Wien II easy; bei Rauchrohranschluss hinten	140,48 €	167,17 €
03 350 15 10 1200	Topplatte Naturstein Serpentino passend für Gastein II easy und Wien II easy; bei Rauchrohranschluss oben	140,48 €	167,17 €
03 350 17 70	Einlegeboden Holzlagerfach passend für Gastein II easy und Wien II easy	21,79 €	25,93 €
03 350 15 00 6188	Rauchlochabdeckung perl-schwarz passend für Gastein II easy und Wien II easy; notwendig bei Rauchrohranschluss hinten zur Abdeckung des oberen Rauchrohranschlusses	26,98 €	32,11 €
04 220 17 00	Aruba easy perl-schwarz/Woodstone Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1025 x 701 x 367 mm; Bauart 1; Dreifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 330 mm; Holzlagerfach optional	1.616,42 € A+	1.923,54 €
04 220 17 01	Aruba easy perl-schwarz/Speckstein antik Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1025 x 701 x 367 mm; Bauart 1; Dreifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 330 mm; Holzlagerfach optional	1.616,42 € A+	1.923,54 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KAMINÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
04 220 17 60	Holzlagerfach für Aruba perl-schwarz Breite (mit Holzlagerfach montiert): 830 mm	146,40 €	174,22 €
03 350 15 01	Kaminofen TURIN easy perl-schwarz mit Design Holzfach Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1215 x 482 x 380 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 330 mm	969,53 €	1.153,74 €
	Neuheit	A+	
04 347 15 11	London-II easy perl-anthrazit Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 817 x 632 x 355 mm; Bauart 1; Zweifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 500 mm	1.225,86 €	1.458,78 €
		A+	
04 295 15 13	Rubus perl-schwarz / grey Woodstone Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 82 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 960 x 480 x 490 mm; Bauart 1; Zweifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 300 mm	1.090,82 €	1.298,08 €
		A+	
04 295 15 00	Rubus easy perl-schwarz/Woodstone Prestige Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 82 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 960 x 480 x 490 mm; Bauart 1; Zweifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 300 mm	1.066,56 €	1.269,21 €
		A+	
04 295 15 01	Rubus easy perl-schwarz/Serpentino Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 82 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 960 x 480 x 490 mm; Bauart 1; Zweifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 300 mm	1.066,56 €	1.269,21 €
	Neuheit	A+	
03 352 15 01	DK Lausitz perl-schwarz, Speckstein Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1255 x 552 x 380 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 330 mm	1.323,70 €	1.575,21 €
	Neuheit	A+	
04 265 18 13	Kuopio-II perl-anthrazit/Woodstone Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1255 x 552 x 380 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 330 mm	2.120,19 €	2.523,03 €
	Neuheit	A+	

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KAMINÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
04 265 18 12	Kuopio-II perl-anthrazit/Paradiso Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 81 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1140 x 778 x 635 mm; Bauart 1; Dreifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 330 mm; nur 20 mm Wandabstand	2.120,19 € A+	2.523,03 €
04 265 18 14	Kuopio-II Speckstein, perl-anthrazit Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 81 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1140 x 778 x 635 mm; Bauart 1; Dreifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 330 mm; nur 20 mm Wandabstand	2.012,65 € A+	2.395,05 €
04 231 18 03	Hasvik perl-anthrazit/Woodstone Prestige Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 81 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1197 x 662 x 466 mm; Bauart 1; Dreifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 330 mm	1.842,84 € A+	2.192,98 €
04 231 18 02	Hasvik perl-anthrazit/Serpentino Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 81 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1197 x 662 x 466 mm; Bauart 1; Dreifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 330 mm	2.020,73 € A+	2.404,67 €
04 287 12 14	Ficus-III Grande Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 81 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1550 x 464 x 464 mm; Bauart 1; Zweifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 300 mm	1.511,31 € A+	1.798,45 €
04 292 12 02	Ficus-II Grande RLU perl-schwarz raumluftunabhängig; Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 87 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1550 x 464 x 464 mm; Bauart 1; Zweifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 300 mm; Wärmespeicherblock optional	1.778,15 € A+	2.116,00 €
04 286 50 00	Wärmespeicher-Block passend für FICUS/KALIUS 70 kg (Ausführung grande), bestehend aus 12 Einzelementen	288,54 €	343,37 €
04 343 50 02	Tirol perl-schwarz/grün Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 823 x 693 x 366 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 330 mm	1.168,44 € A	1.390,45 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KAMINÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
04 343 50 01	Tirol perl-schwarz/creme Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 823 x 693 x 366 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 330 mm	1.168,44 €	1.390,45 €
	Neuheit	A	
04 343 50 03	Tirol perl-schwarz/grün-weiß Rauchrohr 130 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 823 x 693 x 366 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 330 mm	1.212,11 €	1.442,41 €
	Neuheit	A	
04 339 15 30	Treviso-II perl-schwarz/Keramik grün Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,3 kW; Wirkungsgrad 83 %; H x B x T 1100 x 750 x 486 mm; Bauart 1; Zweifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 330 mm	1.353,62 €	1.610,81 €
		A+	
04 339 15 31	Treviso-II perl-schwarz/Keramik braun Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,3 kW; Wirkungsgrad 83 %; H x B x T 1100 x 750 x 486 mm; Bauart 1; Zweifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 330 mm	1.353,62 €	1.610,81 €
		A+	
04 339 15 33	Treviso-II perl-schwarz/Keramik creme Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,3 kW; Wirkungsgrad 83 %; H x B x T 1100 x 750 x 486 mm; Bauart 1; Zweifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 330 mm	1.353,62 €	1.610,81 €
		A+	
04 339 15 32	Treviso-II perl-schwarz/Keramik elfenbein Rauchrohr 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,3 kW; Wirkungsgrad 83 %; H x B x T 1100 x 750 x 486 mm; Bauart 1; Zweifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 330 mm	1.353,62 €	1.610,81 €
		A+	
11 041 59 04	Rauchrohr-Knie 90° 150mm perl-schwarz mit Reinigungsöffnung; passend für Kalius, Ficus, Treviso	31,41 €	37,38 €
03 305 15 07	Montegrotto-II perl-schwarz/Woodstone Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 80 %; H x B x T 1073 x 540 x 428 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohle- briketts; max. Scheitholzlänge 330 mm	1.170,06 €	1.392,37 €
		A+	

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KAMINÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
03 305 15 15	Montegrotto-II perl-schwarz/Kalkstein (Whiterock) Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 80 %; H x B x T 1073 x 540 x 428 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohle- briketts; max. Scheitholzlänge 330 mm	1.090,82 € A+	1.298,08 €
04 284 17 11	Aarhus-III perl-schwarz/Woodstone Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 81 %; H x B x T 1030 x 535 x 450 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 330 mm	1.037,45 € A+	1.234,57 €
04 275 15 39	Vitorre perl-anthrazit/Sandstein Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 81 %; H x B x T 1027 x 550 x 436 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 330 mm	969,53 € A+	1.153,74 €
03 332 15 11	Prunus perl-schwarz/Speckstein Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80 %; H x B x T 885 x 495 x 330 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 250 mm	565,15 € A+	672,53 €
03 332 15 10	Prunus perl-schwarz Rauchrohr 150 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80 %; H x B x T 865 x 510 x 330 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 250 mm	492,52 € A+	586,10 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KAMINBAUSÄTZE UND KAMINEINSÄTZE

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
06 018 10 22	Strassburg-II Steinsims schiefer + Kamineinsatz PRESTIGE-II aus Wärmespeicherbeton (farblich unbehandelt); Brandschutzset optional; Rauchrohr 180 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 82 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 2000 x 1040 x 850 mm; Tür H x B 560 x 380 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 450 mm	2.995,92 € A+	3.565,14 €
06 418 10 20	Brandschutz-Set STRASSBURG für den wärmesicheren Anbau an Holzwände	162,57 €	193,46 €
06 018 00 52	Adonis-II + Kamineinsatz KOMFORT-IV perl-schwarz aus Wärmespeicherbeton (farblich unbehandelt); Holzlagerfach und Brandschutzset optional; Rauchrohr 180 mm hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 82 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1510 x 1452 x 750 mm; Gewicht: 456 kg; Bauart 1; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 450 mm	2.619,11 € A+	3.116,74 €
06 480 00 50	Brandschutz-Set für Adonis-II und Arlberg für den wärmesicheren Anbau an Holzwände	217,90 €	259,31 €
06 580 00 51	Holzlagerfach für Adonis mit Blech mit Blech	232,37 €	276,52 €
06 018 10 15	Lyon-II Steinsims Schiefer + Kamineinsatz Prestige-II perl-schwarz aus Wärmespeicherbeton (farblich unbehandelt); Brandschutzset optional; Rauchrohr 180 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 82 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 2000 x 1274 x 1095 mm; Gewicht: 390 kg; Bauart 1; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 450 mm	2.995,92 € A+	3.565,14 €
06 418 10 10	Brandschutz-Set Lyon für den wärmesicheren Anbau an Holzwände	198,33 €	236,01 €
06 018 00 80	Arlberg aus Wärmespeicherbeton (farblich unbehandelt); Rauchrohr 180 mm hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 82 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1610 x 1434 x 582 mm; Gewicht: 461 kg; Bauart 1; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 450 mm	2.425,04 € A+	2.885,80 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KAMINBAUSÄTZE UND KAMINEINSÄTZE

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
06 480 00 50	Brandschutz-Set für Adonis-II und Arlberg für den wärmesicheren Anbau an Holzwände	217,90 €	259,31 €
06 558 00 80	Lüftungsgitter für Rauchanschluss oben passend für Arlberg	46,64 €	55,51 €
06 018 00 43	Genf-III Steinsims Rainbow + Kamineinsatz Komfort IV perl-schwarz aus Wärmespeicherbeton (farblich unbehandelt); Brandschutzset optional; Rauchrohr 180 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 82 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1940 x 1260 x 760 mm; Gewicht: 479 kg; Bauart 1; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 450 mm	2.268,17 €	2.699,12 €
06 018 00 44	Genf-III Steinsims Ruivina + Kamineinsatz Komfort IV perl-schwarz aus Wärmespeicherbeton (farblich unbehandelt); Brandschutzset optional; Rauchrohr 180 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 82 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1940 x 1260 x 760 mm; Gewicht: 484 kg; Bauart 1; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 450 mm	2.268,17 €	2.699,12 €
06 418 00 40	Brandschutz-Set für Genf-III für den wärmesicheren Anbau an Holzwände	158,32 €	188,40 €
06 018 51 02	Ascim-II + Kamineinsatz Esprit IV perl-schwarz aus Wärmespeicherbeton (farblich unbehandelt); Holzlagerfach inklusive; Brandschutzset optional; Rauchrohr 160 mm hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 81 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1530 x 1020 x 700 mm; Gewicht: 373 kg; Bauart 1; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 330 mm	1.962,15 €	2.334,96 €
06 418 51 00	Brandschutz-Set für Ascim-II für den wärmesicheren Anbau an Holzwände	156,61 €	186,37 €
06 018 70 10	Pinus-II Eck aus Wärmespeicherbeton (farblich unbehandelt); inkl. Holz-lagerfach; Rauchrohr 150 mm hinten + opt. oben; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1440 x 1283 x 824 mm; Gewicht: 294 kg; Bauart 1; Dreifach- Verriegelung; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 330 mm	2.233,40 €	2.657,74 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KAMINBAUSÄTZE UND KAMINEINSÄTZE

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
06 558 70 10	Set Rauchrohranschluss oben für Pinus-II Eck	90,22 €	107,36 €
06 018 70 01	Pinus-II aus Wärmespeicherbeton (farblich unbehandelt); inkl. Holz-lagerfach; Rauchrohr 150 mm hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1380 x 1058 x 406 mm; Gewicht: 321 kg; Bauart 1; Dreifach-Verriegelung; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 330 mm	2.188,92 € A+	2.604,82 €
06 018 50 12	Roma-II Steinsims Ruivina + Kamineinsatz Esprit IV perl-schwarz aus Wärmespeicherbeton (farblich unbehandelt); Brandschutzset optional; Rauchrohr 160 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 81 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1900 x 885 x 730 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 330 mm	1.926,93 € A+	2.293,05 €
06 418 50 10	Brandschutz-Set Roma-II / Dachstein für den wärmesicheren Anbau an Holzwände	103,84 €	123,57 €
06 180 18 10	Komfort-IV perl-schwarz Sichtfenster flach; Rauchrohr 180 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 82 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1282 x 718 x 420 mm; Tür H x B 370 x 580 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 450 mm	1.454,70 € A+	1.731,09 €
06 181 18 04	Prestige-II perl-schwarz Sichtfenster prismatisch; Rauchrohr 180 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 82 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1281 x 484 x 650 mm; Tür H x B 380 x 560 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 450 mm	1.561,43 € A+	1.858,10 €
06 185 16 07	Esprit-IV perl-schwarz Sichtfenster flach; Rauchrohr 160 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 82 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1389 x 430 x 440mm; Tür H x B 420 x 320 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 330 mm	1.162,79 € A+	1.383,72 €
06 018 52 01	Dachstein perl-schwarz aus Wärmespeicherbeton (farblich unbehandelt); Brandschutzset optional; Rauchrohr 160 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 80 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1633 x 620 x 540 mm; Gewicht: 262 kg; Bauart 1; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 330 mm	1.939,87 € A+	2.308,45 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

KAMINBAUSÄTZE UND KAMINEINSÄTZE

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
06 418 50 10	Brandschutz-Set Roma-II / Dachstein für den wärmesicheren Anbau an Holzwände	103,84 €	123,57 €
06 187 19 00	Aqua WT Sichtfenster flach; Rauchrohr 180 mm oben + hinten; Nennleistung 17,4 kW, davon wasserseitig 11,0 kW und luftseitig 6,4 kW; Wirkungsgrad 90 %; inkl. Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1720 x 778 x 440 mm; Tür H x B 310 x 580 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 450 mm	2.805,90 €	3.339,02 €

A+

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

DAUERBRANDÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
02 136 12 02	Velten Rauchrohr 120 mm hinten; Nennleistung 6 kW; Wirkungsgrad 73 %; H x B x T 680 x 650 x 340 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Holzkohlebriketts, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 330 mm	989,60 € A	1.177,62 €
02 130 10 02	Bernau majolika-braun Rauchrohr 120 mm hinten; Nennleistung 4,5 kW; Wirkungsgrad 74 %; H x B x T 680 x 460 x 330 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Holzkohlebriketts, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 330 mm	795,03 € A	946,08 €
02 130 10 04	Bernau schwarz Rauchrohr 120 mm hinten; Nennleistung 4,5 kW; Wirkungsgrad 74 %; H x B x T 680 x 460 x 330 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Holzkohlebriketts, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 330 mm	737,39 € A	877,49 €
02 130 12 02	Bernau majolika-braun Rauchrohr 120 mm hinten; Nennleistung 6 kW; Wirkungsgrad 73 %; H x B x T 680 x 550 x 330 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Holzkohlebriketts, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 330 mm	860,15 € A	1.023,58 €
02 130 12 04	Bernau schwarz Rauchrohr 120 mm hinten; Nennleistung 6 kW; Wirkungsgrad 73 %; H x B x T 680 x 550 x 330 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Holzkohlebriketts, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 330 mm	826,43 € A	983,45 €
02 130 15 02	Bernau majolika-braun Rauchrohr 120 mm hinten; Nennleistung 7 kW; Wirkungsgrad 74 %; H x B x T 790 x 550 x 330 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Holzkohlebriketts, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 330 mm	970,67 € A	1.155,10 €
02 130 15 04	Bernau schwarz Rauchrohr 120 mm hinten; Nennleistung 7 kW; Wirkungsgrad 74 %; H x B x T 790 x 550 x 330 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Holzkohlebriketts, Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 330 mm	931,95 € A	1.109,02 €
02 130 91 02	Vorlegeplatte braun für Dauerbrandöfen passend für Bernau und Velten	43,60 €	51,88 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

DAUERBRANDÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
02 130 92 02	Unterlegeplatte braun für Dauerbrandöfen passend für Bernau und Velten	47,48 €	56,50 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

HERDE

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
07 040 21 01	HSD 40.5 SF anthrazit Emaille mit Stahl-Kochplatte; Rauchrohr 120 mm hinten + seitlich; Nennleistung 6 kW; Wirkungsgrad 80 %; H x B x T 850-870 x 400 x 600 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 330 mm;	1.043,11 € A+	1.241,30 €
07 040 21 02	HSD 40.5 SF weiß Emaille mit Stahl-Kochplatte; Rauchrohr 120 mm hinten + seitlich; Nennleistung 6 kW; Wirkungsgrad 80 %; H x B x T 850-870 x 400 x 600 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 330 mm;	1.043,11 € A+	1.241,30 €
07 040 31 01	HSD 40.5 SF-C anthrazit Emaille mit Glaskeramik-Kochfeld; Rauchrohr 120 mm hinten + seitlich; Nennleistung 6 kW; Wirkungsgrad 80 %; H x B x T 850-870 x 400 x 600 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 330 mm;	1.043,11 € A+	1.241,30 €
07 040 31 02	HSD 40.5 SF-C weiß Emaille mit Glaskeramik-Kochfeld; Rauchrohr 120 mm hinten + seitlich; Nennleistung 6 kW; Wirkungsgrad 80 %; H x B x T 850-870 x 400 x 600 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz; max. Scheitholzlänge 330 mm;	1.043,11 € A+	1.241,30 €
07 705 00 28	Abstandsleiste anthrazit/Edelstahl zum Anbau an Küchenmöbel; 55 mm breit; passend für HSZ 40.5, HSZ 50.5, HSD 40.5-SF; HSD 40.5-SF-C	162,32 €	193,16 €
07 705 00 21	Abstandsleiste weiß/Edelstahl zum Anbau an Küchenmöbel; 55 mm breit; passend für HSD 60.5, HSD 90.5, HSZ 40.5, HSZ 50.5	169,30 €	201,46 €
07 705 00 89	Brandschutzblech zum Anbau an Küchenmöbel; passend für HSD 40.5	44,26 €	52,67 €
07 940 00 35	Sockelerhöhung bis 91 cm mit 2 seitlichen Blenden passend für HSD 40.5, HSD 60, HSD 90	74,23 €	88,33 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

HERDE

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
07 175 11 00	HA 75.5 A weiß rechts Backrohr rechts mit Stahl-Kochplatte; Rauchrohr 120 mm rechts hinten + oben + seitlich; Nennleistung 7,5 kW; Wirkungsgrad 81 %; H x B x T 850-870 x 750 x 600 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 400 mm	925,86 € A+	1.101,77 €
07 175 13 00	HA 75.5 A anthrazit rechts Backrohr rechts mit Stahl-Kochplatte; Rauchrohr 120 mm rechts hinten + oben + seitlich; Nennleistung 7,5 kW; Wirkungsgrad 81 %; H x B x T 850-870 x 750 x 600 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 400 mm	925,86 € A+	1.101,77 €
07 140 20 50	HA 40.6 A weiß mit Stahl-Kochplatte; Rauchrohr 120 mm hinten + seitlich; Rauchrohranschluss oben optional; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81 %; H x B x T 850-870 x 400 x 600 mm; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 260 mm; Türanschlag variabel	638,80 € A+	760,17 €
07 140 20 51	HA 40.6 A anthrazit mit Stahl-Kochplatte; Rauchrohr 120 mm hinten + seitlich; Rauchrohranschluss oben optional; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81 %; H x B x T 850-870 x 400 x 600 mm; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 260 mm; Türanschlag variabel	638,80 € A+	760,17 €
07 175 12 00	HA 75.5 A weiß links Backrohr links mit Stahl-Kochplatte; Rauchrohr 120 mm links hinten + oben + seitlich; Nennleistung 7,5 kW; Wirkungsgrad 81 %; H x B x T 850-870 x 750 x 600 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 400 mm	925,86 € A+	1.101,77 €
07 175 14 00	HA 75.5 A anthrazit links Backrohr links mit Stahl-Kochplatte; Rauchrohr 120 mm links hinten + oben + seitlich; Nennleistung 7,5 kW; Wirkungsgrad 81 %; H x B x T 850-870 x 750 x 600 mm; Bauart 1; Brennstoff: Holz, Braunkohlebriketts (Dauerbrand); max. Scheitholzlänge 400 mm	925,86 € A+	1.101,77 €
07 705 00 15	Abstandsleiste anthrazit/anthrazit zum Anbau an Küchenmöbel; 55 mm breit; passend für HA 40.6 A, HA 50.5 A, HA 75.5 A, HA 85.5 A	161,72 €	192,45 €
07 705 00 11	Abstandsleiste weiß/weiß zum Anbau an Küchenmöbel; 55 mm breit; passend für HA 40.6 A, HA 50.5 A, HA 75.5 A, HA 85.5 A	161,72 €	192,45 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

HERDE

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
07 575 30 00	Glaskeramikplatte passend für HA 75.5 A, HA 85.5 A, DH 75.5, DH 85.5	257,90 €	306,91 €
07 705 00 88	Brandschutzblech zum Anbau an Küchenmöbel; passend für HA 40.6 A, HA 50.5 A, HSZ 40.5, HSZ 50.5	45,71 €	54,40 €
07 940 00 20	Rauchabzug-oben-Set mit geschliffener Ofenkante; passend für HA 40.6 A, HSZ 40.5	50,22 €	59,76 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

ÖLÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
01 490 50 21	Zürich-III kork Rauchrohr 120 mm hinten; Nennleistung 5,5 kW; Öltank 10,0 l; H x B x T 820 x 720x 390 mm (mit Sockel: 820 x 720x 390 mm); für Dauerbetrieb geeignet	1.689,20 € D	2.010,14 €
01 468 50 00	Viking perl-anthrazit Rauchrohr 120 mm hinten + oben; Nennleistung 5,5 kW; H x B x T 970 x 560x 405 mm; Öltank optional; für Dauerbetrieb geeignet	1.057,67 € D	1.258,63 €
01 468 50 01	Viking EZ perl-anthrazit elektrische Zündung; Rauchrohr 120 mm hinten + oben; Nennleistung 5,5 kW; H x B x T 970 x 560x 405 mm; Öltank optional; für Dauerbetrieb geeignet; mit elektrischer Zündung	1.216,15 € D	1.447,22 €
01 446 85 09	Öltank für Viking Fassungsvermögen 8,5 l; H x B x T 320 x 250x 125 mm	115,74 €	137,74 €
01 400 50 12	Capri-II weiß Rauchrohr 120 mm hinten; Nennleistung 5,5 kW; Öltank 10,0 l; H x B x T 710 x 560x 320 mm; für Dauerbetrieb geeignet	417,22 € D	496,49 €
01 406 40 01	Elba-II braun-sandbeige Rauchrohr 120 mm hinten; Nennleistung 4 kW; Öltank 8,0 l; H x B x T 635 x 515x 290 mm; für Dauerbetrieb geeignet	334,36 € D	397,89 €
01 406 55 01	Elba-II braun-sandbeige Rauchrohr 120 mm hinten; Nennleistung 5,5 kW; Öltank 10,0 l; H x B x T 710 x 560x 320 mm; für Dauerbetrieb geeignet	359,43 € D	427,72 €
11 501 33 00	Druckspeicheraggregat H x B x T 220 x 245 x 180 mm; Fördermenge 10 l/h; Förderhöhe 15 m; Ansaughöhe 3 m	1.000,13 €	1.190,15 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

ÖLÖFEN

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
11 501 28 00	Tauchpumpe Durchmesser 36 mm; Fördermenge 7 l/h; Förderhöhe 8 m; Ansaughöhe 1,58 m	375,37 €	446,69 €

Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten für Deutschland. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit. * Diese Werte sind noch in Prüfung.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, technische und preisliche Änderungen vorbehalten.