
LOTUS
Quality First
LOTUS
LOTUS
10
years
Guarantee
Danish Design

Inhalt

	Quality First	4
	Design	6
	Comfort ECO Boost	9
	M	10
	M Indian Night	14
	M Wenge	18
	M Sand	22
	M Scandinavian Night	26
	Maestro	30
	Maestro 152	38
	Beto	42
NEU	Jubilee 25	48
	Jubilee 35	52
	Jubilee 35 mit Warmhaltefach	56
	Jubilee 35 M	60
NEU	Style	64
NEU	Prestige Basic	68
NEU	Prestige M	72
	Prestige Magic	76
	Prestige S	78
	Prestige	80
	Prestige Integra	82
	Prio	84
	Prio 7	88
	Prio M	92
	Mira	96
	Mira 7	100
	Liva	104
	9000	108
	Living	112
	Mondo	116
	2000	120
	Strahlungs- oder Konvektionswärme	124
	Oberflächen	126

Quality First

– Unsere Philosophie bei der Entwicklung von Kaminöfen

Sie kennen sich aus. Sie wissen, wann Sie einem hochwertigen Produkt gegenüber stehen und wann nicht. Qualität hat ihre eigene Sprache, ihren eigenen Ausdruck. Man kann sie sehen. Man kann sie spüren. Man kann sie hören.

Wir wollen, dass Sie genau dieses Gefühl haben, wenn Sie zum ersten Mal unsere Kaminöfen und Kamineinsätze erleben. Aber wir wollen noch mehr. Wir möchten, dass Ihre Aufmerksamkeit auf die Flammen, die saubere Verbrennung, die Dicke des Glases, den Klang beim Öffnen und Schließen der Türen und auf das intelligente Design gerichtet wird.

Denn wenn wir an Kaminöfen denken, denken wir in erster Linie an Qualität. In jeder Hinsicht. Unsere Öfen sollen die denkbar beste Verbrennung und die niedrigst möglichen CO_2-Emissionen bieten. Sie sollen langlebig und solide sein und ihr Design funktionell und elegant.
Mit diesem Ansatz entwickeln und produzieren wir seit mehr als 35 Jahren Kaminöfen. Und deshalb wärmen unsere Öfen Tausende von Häusern, vor allem in Europa, aber auch in der übrigen Welt.

In diesem Katalog, nehmen wir Sie mit auf eine Führung durch unser Angebot an Kaminöfen und Kamineinsätzen. Wir hoffen, es gefällt Ihnen und Sie werden unsere zahlreichen Optionen als gute Gelegenheit sehen, genau den Qualitätsofen zu erhalten, den Sie sich vorstellen.

Achten Sie bei der Wahl Ihres Kaminofens vor allem auf drei Dinge:

Verbrennung:

Hochtemperaturofen
Saubere Verbrennung
Brennholz wird optimal genutzt
CO_2-neutral

Haltbarkeit:

Dicker Walzstahl
Kräftige Türen
5 mm Glas in den Türen
10 Jahre Garantie

Design:

Zweckmäßig
Benutzerfreundlich
Formvollendet
Dänisch

Symbol Beschreibung:

- Schornsteinzug
- Nennleistung
- Betriebsbereich
- Raumgröße
- Mg/M³ Partikelemissionen
- Verbrauch pro Stunde
- Strahlungs-/ Konvektionswärme
- Externe Luft
- 180° Drehbarer Ofen
- Wirkungsgrad
- KG Gewicht
- Höhe
- Breite
- Tiefe
- Höhe hinterer Ausgang Rohrmitte
- Zusätzliche Wärmespeicherung
- Comfort Eco Boost

Lotus und Qualität

Lotus hat sich im Laufe der Jahre zielstrebig auf die Herstellung von Qualitätsprodukten spezialisiert, wofür auch die Abbildung rechts steht. Lotus stellt solide und haltbare Produkte her, auf die wir 10 Jahre Garantie gewähren. Da Sie von uns ein langlebiges Qualitätsprodukt kaufen, sind in die Ersatz- und Verschleißteile dafür bis zu 20 Jahre lang erhältlich.

Dänisches Design und Qualität

– In jedem einzelnen Aspekt

Kaminöfen müssen leicht zu bedienen, schön anzusehen und umweltfreundlich sein. Deshalb nehmen Qualität und Funktionalität einen hohen Stellenwert in unserer Designphilosophie und Materialwahl ein. Alle unsere Kaminöfen werden durch anerkannte Prüfinstitute getestet – Ihre Garantie dafür, dass die Produkte von Lotus auf allen unseren Märkten strengste Umweltanforderungen erfüllen.

Die Kaminöfen und Kamineinsätze von Lotus entstehen in enger Zusammenarbeit von Architekten, Designern, Technikern und Lieferanten auf der ganzen Welt. Wir verbinden dänische Designtradition mit den besten Qualitätskomponenten. Wir sind international ausgerichtet und bestrebt, einfache und schöne Produkte herzustellen, die Tradition und Innovation in sich vereinen. Unsere Vision ist es, mit kompletten Produkten, bei denen Design, Funktionalität und Technik eine Einheit bilden, ein benutzerfreundliches Gesamtkonzept zu schaffen.

Lotus stellt seit 1979 hochwertige Kaminöfen her. Heute umfasst unser Sortiment zahlreiche außergewöhnliche Designserien in den Bereichen Kaminöfen, Speicheröfen und Kamineinsätze. Bei uns finden Sie garantiert einen Kaminofen oder Kamineinsatz, der perfekt zu Ihrem Zuhause und zu den Bedürfnissen Ihrer Familie passt, vor dem Sie gemeinsam die Wärme und das faszinierende Spiel der Flammen genießen können.

Ein neues Produkt entsteht

Ein neues Produkt bei Lotus entsteht in engem Kontakt zwischen Designern, Technikern, Vertriebsmitarbeitern und Zulieferern. Schrittweise erfolgt dann die Entwicklung von der Idee über Skizzen bis hin zu Computerdateien und endet schließlich in einem gut gestalteten, soliden und gewissenhaft produzierten Qualitätsprodukt.

Verantwortung für die Umwelt

Für uns reicht es aber nicht aus, nur Augenblicke zu schaffen, wir fühlen uns auch langfristig verantwortlich - für die Umwelt und die Ressourcen der Zukunft. Lotus übernimmt daher auch Verantwortung für die Umwelt. Mit Lotus erhalten Sie immer ein Produkt, bei dem großer Wert auf die Brenntechnik gelegt wird, das sowohl bei hoher als auch bei niedriger Leistung eine gute Verbrennung aufweist, bei dessen Herstellung Umweltbelange berücksichtigt wurden usw. Nicht zuletzt die lange Haltbarkeit sorgt für eine positive Ökobilanz mit geringerer Belastung für die begrenzten Ressourcen der Welt.

Zahlreiche Partner

Lotus arbeitet mit verschiedenen Prüfinstituten, Interessenorganisationen usw. zusammen, um stets optimale Produkte zu entwickeln und eine geringe Umweltbelastung sicherzustellen.

norsk varme · RRF · DAPO · HKI · DIN plus · CE · BImSchV 2 Geprüfft

EN 13 240	NS 3058 -1/2	Ergänzung nach Art. 15a-B-VG	Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz

Seien Sie stolz auf Ihren Lotus und benutzen Sie ihn richtig

Wenn Sie Ihren Lotus Kaminofen oder Kamineinsatz benutzen, übernehmen Sie damit auch Verantwortung für die Umwelt. Das Verbrennen von Holz ist CO_2-neutral und spart jedes Jahr erhebliche Mengen fossiler Brennstoffe ein. Brennholz ist Teil eines natürlichen Kreislaufs, bei dem CO_2 freigesetzt wird, wenn das Holz im Wald verrottet oder in einem Kamin verbrannt wird. Beim Nachwachsen des Holzes wird das CO_2 wieder gebunden. Dies ist im Gegensatz zu den fossilen Brennstoffen ein sehr kurzer Zyklus. Aus diesem Grund handeln Sie mit der Verwendung eines Lotus Kaminofens oder Kamineinsatzes umweltfreundlich, -neutral und tragen dazu bei, dem Treibhauseffekt und dem Klimawandel entgegenzuwirken.

Die richtige Anwendung

Die Broschüre, die Sie gerade lesen, ist ebenfalls umweltbewusst und nachhaltig. Gedruckt auf Umweltpapier und nachhaltig hergestellt. Auch Sie sollten sich bei der Benutzung Ihres Lotus Kaminofens oder Kamineinsatzes Ihrer Verantwortung bewusst sein. Verwenden Sie IMMER das richtige Brennholz und befolgen Sie die Gebrauchsanweisung. So können Sie stolz sein auf Ihren Beitrag für die Umwelt und das Klima. Keiner kann alles tun, aber jeder kann etwas tun.



Die **effiziente** Nutzung Ihres Brennholzes

– Verbrauch pro Stunde

Brennstoffverbrauch, optimale Nutzung, Effizienz – diese Worte begegnen uns im Alltag immer häufiger. Wir wollen unsere Umwelt und die Natur schonen und müssen darum die vorhandenenRessourcen so sparsam wie möglich einsetzen.

Deshalb arbeiten wir bei Lotus daran, dass Sie aus jedem Kilogramm Holz, das Sie in Ihrem Lotus Kaminofen verbrennen, möglichst viel Wärme erhalten. Dazu haben wir den Begriff „Verbrauch pro Stunde“ eingeführt. Dieser Verbrauch ist auf jedem unserer Modelle deutlich angegeben. Schauen Sie nach diesem Symbol. Hier können Sie sehen wie viel, oder besser gesagt wie wenig, Holz Sie benötigen, damit Ihr Lotus Ofen gemäß den Bewertungen unseres Prüfungsinstituts optimal funktioniert und das Brennholz bestmöglich nutzt. Das Gleichgewicht zwischen Dynamik und Effizienz ist ausgehend von unseren Bewertungen bei diesem Verbrauch pro Stunde am besten.

Ihr Lotus Ofen hat eine perfekt optimierte Brennkammer. Durch eine effektivere Modulation des Luftstroms in der Brennkammer, kombiniert mit den besten Materialien ergibt sich ein guter und umweltfreundlicher Brennstoffverbrauch. Der Brennstoffverbrauch wird immer dadurch beeinflusst, wie „aggressiv” Sie den Ofen befeuern. Das Befeuern mit viel Brennholz und viel Luft lässt sich mit einem Auto mit voll durchgetretenem Gaspedal vergleichen – es ist nicht so effizient wie das Befeuern mit der angegebenen Menge – eine „ökonomische Fahrweise“. Durch aggressives Befeuern können Sie bis zu 20-25 % des Wirkungsgrades verlieren.

Die technische Entwicklung zeigt sich auch beim Vergleich mit älteren Lotus Öfen. Die neu entwickelten und optimierten Öfen heizen bis zu 30 % besser, was sowohl der Umwelt als auch Ihrem Geldbeutel zugutekommt.

Sehen Sie sich daher bei jedem Modell immer den „Verbrauch pro Stunde“ an und Sie werden überrascht sein über die großen Einsparmöglichkeiten bei Ihrem Brennholzverbrauch. Energieeffizienz – zum Nutzen für Sie und die Umwelt.

Comfort **ECO** Boost

– Anzünden leichtgemacht

Das Anzünden des Kaminofens und das Nachlegen sollten einfach und bequem sein.
Comfort ECO Boost ist ein System, das den Komfort bei der BedienungIhres Kaminofens erhöht. Mit der Aktivierung von Comfort ECO Boost wird kurzzeitig eine genau bemessene Menge Luft direkt in den Boden der Brennkammer geblasen, was für ein leichteres Anzünden und ein schnelleres Anbrennen der neuen Holzscheite beim Nachlegen sorgt.
Mit der individuellen zeitlichen Regulierung der Luftzufuhr mit Comfort ECO Boost von 1-7 Minuten finden Sie problemlos die optimale Einstellung für Ihren Kaminofen.

Kaminofenmodelle, die mit dieser Komfortfunktion optional ausgestattet werden können erkennen Sie an dem Comfort Eco Boost Symbol.

Mit der Comfort Boost wird die optimale Luftmenge für kurze Zeit unten zugeführt. Dies hat viele Vorteile:

- **Einfaches Anzünden und Nachlegen von Brennholz**
- **Effizientere Verbrennung**
- **Umweltfreundliches Anfachen**

Die Verbrennungsluft wird durch den Luftstutzen unter dem Ofen eingezogen und von hier aus weiter hoch in den Ofen durch die Comfort ECO Boost.



Die Comfort ECO Boost wird mit einer leicht auswechselbaren 9 V-Batterie betrieben.
Aufgrund des geringen Strombedarfs ist die Lebensdauer sehr lang.
Comfort ECO Boost wird ausschließlich über eine Batterie betrieben und ist daher auch bei einem eventuellen Stromausfall sehr betriebssicher.

Durch leichten Druck auf den Comfort ECO Boost Schalter wird er automatisch für die zeitlich voreingestellte Luftzufuhr geöffnet.
Die Luft wird daraufhin direkt auf den Boden der Brennkammer geleitet.

Die zeitgesteuerte Luftzufuhr kann durch einfache Drehung des Schalters stufenlos auf 1-7 Minuten eingestellt werden.
Die Zeiteinstellung kann nach Bedarf erfolgen oder bis Sie die optimale Einstellung für Ihr Brennholz und Ihren Kamin gefunden haben.



Lotus M

– Außergewöhnliche Kaminöfen mit vielen individuellen Gestaltungsmöglichkeiten

Die Lotus M-Serie ist das Produkt der Wahl für alle Kunden, die sich eine zuverlässige Wärmequelle vorstellen, welche die Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Die Kaminöfen der Lotus M-Serie sind die perfekte Kombination aus Speicherofen und modernem Kaminofen.
Die Öfen können unter anderem mit schönem natürlichem Speckstein verkleidet werden, der über eine außerordentlich Fähigkeit verfügt, Wärme zu speichern und langsam wieder abzugeben.
Die M Serie wird mit folgenden Verkleidungen angeboten: Speckstein, Sandstein, Wenge, Scandinavian- und Indian Night – M2ST ist auch in Stahl lieferbar. Siehe die verschiedenen Oberflächen auf Seite 126.

Bei diesen Öfen können Sie selbst bestimmen, ob die Wärme schnell verteilt werden soll (Konvektionswärme) oder langsam (Strahlungswärme). Sie brauchen dazu lediglich den eleganten Edelstahl-Bedienhebel zu betätigen, der sich harmonisch in das schlichte Design einfügt. Hier trifft Ästhetik auf Funktionalität.

Die Kaminöfen sind in drei verschiedenen Größenausführungen erhältlich und können optional mit einem Warmhaltefach geliefert werden.

	12 Pa
	6 kW
	4-10 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	24
	1,8 kg
	82%

BImSchV 2 Geprüft · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Ergänzung nach Art. 15a-B-VG · Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz · HEAT STORAGE · External Air Supply · Strahlungswärme · Konvektionswärme · 10 years Guarantee

Warmhaltefach
Optionales Zubehör für M2,
M3 oder M4. Nicht verfüg-
bar für M2 ST.

485 kg
1413 mm
560 mm
560 mm
1248 mm

M2 ST

545 kg
1453 mm
560 mm
560 mm
1248 mm

M-Jubilee

435 kg
1143 mm
560 mm
560 mm
938 mm

M1

545 kg
1453 mm
560 mm
560 mm
938 / 1248 mm

M2

655 kg
1763 mm
560 mm
560 mm
938 / 1248 / 1558 mm

M3

655 kg
1763 mm
560 mm
560 mm
1248 / 1558 mm

M4

Lotus M Indian Night

Wie der Name andeutet, stammt Indian Night aus Indien. Dieser Stein ist dunkler und weist strukturiertere Farben auf als der übliche Speckstein. Er besitzt eine besonders strapazierfähige und pflegeleichte Oberfläche. Doch nicht nur der schöne Glanz zeichnet dieses exklusive Material aus. Dank seiner hohen Dichte verfügt es auch über eine außerordentliche Fähigkeit, Wärme zu speichern und langsam wieder abzugeben.

Dies macht Indian Night zu einem besonders schönen und äußerst wirkungsvollen Material für die Verkleidung von Kaminöfen.

Indian Night ist ein von der Natur geschaffenes Material, dessen natürliche Variation in Struktur und Oberflächenbeschaffenheit jeden Stein und Ofen einzigartig macht.

	12 Pa
	6 kW
	4-10 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	24
	1,8 kg
	82%

BImSchV 2 Geprüft · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Ergänzung nach Art. 15a-B-VG · Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz · HEAT STORAGE · External Air Supply · Strahlungswärme · Konvektionswärme · 10 years Guarantee

545 kg

1453 mm

560 mm

560 mm

1248 mm

M-Jubilee Indian Night

435 kg
1143 mm
560 mm
560 mm
938 mm

M1 Indian Night

545 kg
1453 mm
560 mm
560 mm
938 / 1248 mm

M2 Indian Night

655 kg
1763 mm
560 mm
560 mm
938 / 1248 / 1558 mm

M3 Indian Night

655 kg
1763 mm
560 mm
560 mm
1248 / 1558 mm

M4 Indian Night

Lotus M Wenge

	12 Pa
	6 kW
	4-10 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	24
	1,8 kg
	82%

512 kg

1453 mm

560 mm

560 mm

1248 mm

M-Jubilee Wenge

410 kg
1143 mm
560 mm
560 mm
938 mm

M1 Wenge

512 kg
1453 mm
560 mm
560 mm
938 / 1248 mm

M2 Wenge

613 kg
1763 mm
560 mm
560 mm
938 / 1248 / 1558 mm

M3 Wenge

613 kg
1763 mm
560 mm
560 mm
1248 / 1558 mm

M4 Wenge

Lotus M Sand

12 Pa

6 kW

4-10 kW

30 - 120 m²

Mg/M³ 24

1,8 kg

82%

392 kg
1143 mm
560 mm
560 mm
938 mm

M1 Sand

487 kg
1453 mm
560 mm
560 mm
938 / 1248 mm

M2 Sand

583 kg
1763 mm
560 mm
560 mm
938 / 1248 / 1558 mm

M3 Sand

583 kg
1763 mm
560 mm
560 mm
1248 / 1558 mm

M4 Sand

M-Jubilee Sand

487 kg

1453 mm

560 mm

560 mm

1248 mm

Lotus M Scandinavian Night

– Erhalten Sie einen einzigartigen Kaminofen mit Granitstein

Scandinavian Night ist ein tiefschwarzer Granit, der speziell für die Lotus Kaminöfen produziert wird.

Der Granit stammt aus dem Himalaya, wo er in großer Höhe gewonnen wird. Die Oberfläche wird in einem zeitaufwendigen Prozess mehrfach von Hand poliert, was ihm die tiefdunkle Farbe verleiht und die glitzernde Oberfläche hervorhebt.

Die Bearbeitung wird mit Hochdruckwasserstrahlung abgeschlossen, was eine einzigartig scheinende Oberfläche ergibt. Granit ist ein Naturmaterial und die natürliche Variation der Struktur und Oberfläche des Steins macht jeden Ofen zu einem Einzelstück.

	12 Pa
	6 kW
	4-10 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	24
	1,8 kg
	82%

BImSchV 2 Geprüft · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Ergänzung nach Art. 15a-B-VG · Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz · HEAT STORAGE · External Air Supply · Strahlungswärme · Konvektionswärme · 10 years Guarantee

545 kg

1453 mm

560 mm

560 mm

1248 mm

M-Jubilee Scandinavian Night

435 kg
1143 mm
560 mm
560 mm
938 mm

M1 Scandinavian Night

545 kg
1453 mm
560 mm
560 mm
938 / 1248 mm

M2 Scandinavian Night

655 kg
1763 mm
560 mm
560 mm
938 / 1248 / 1558 mm

M3 Scandinavian Night

655 kg
1763 mm
560 mm
560 mm
1248 / 1558 mm

M4 Scandinavian Night

LOTUS

Lotus Maestro

– Große Neuheit in der beliebten Lotus Wärmespeicher-Serie

Mit einer fortschrittlichen Isolierung der Brennkammer, die eine genau abgestimmte Verteilung der Wärme im Stein erlaubt, spielt der großformatige Maestro jetzt in einer ganz eigenen Liga. Es handelt sich um ein Verbrennungssystem, das ganz auf der Höhe der Zeit steht: die Clean Burn Technology.

Der Maestro ist ein durchdacht konstruierter Wärmespeicherofen, der in 4 verschiedenen Verkleidungsvarianten lieferbar ist. Der Ofen sichert die optimale Speicherung von Wärme über bis zu 14 Stunden. Der Kaminofen hebt sich mit seinen hohen, schlanken Linien und seiner runden Form majestätisch von seiner Umgebung ab.
Er verfügt über ein automatisches Schließsystem mit zwei hitzebeständigen Magneten, der Tür wird praktisch mit magnetischer Kraft angezogen. Der Kaminofen ist mit einer hohen Gusseisentür mit Glaseinsatz ausgestattet, die einen guten Blick auf die Flammen erlaubt.

Der Kaminofen ist in 4 Varianten erhältlich: Speckstein, Indian Night sowie in schwarzen und weißen Kacheln.
Die gusseiserne Ofentür ist in schwarz und grau sowie mit Magic Glastür erhältlich.
Siehe die verschiedenen Oberflächen auf Seite 126.

	12 Pa
	6 kW
	4-10 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	31
	1,7 kg
	83,5%

DIBt · BImSchV2 Geprüft · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Ergänzung nach Art. 15a-B-VG · Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz · Heat Storage · External Air Supply · Strahlungswärme · Konvektionswärme · 10 years Guarantee

332 kg
1733 mm
560 mm
560 mm
1421 mm

Maestro White
- Magic door

332 kg
1733 mm
560 mm
560 mm
1421 mm

Maestro White

332 kg
1733 mm
560 mm
560 mm
1421 mm

Maestro Black
- Magic door

332 kg
1733 mm
560 mm
560 mm
1421 mm

Maestro Black

Lotus Maestro


C°
200°
175°
150°
125°
100°
75°
50°
25°
130°
15°
0
5
10
15
20
25
30
Hours

566 kg
1733 mm
560 mm
560 mm
1421 mm

Maestro
- Magic door

566 kg
1733 mm
560 mm
560 mm
1421 mm

Maestro

566 kg
1733 mm
560 mm
560 mm
1421 mm

Maestro Indian Night
- Magic door

566 kg
1733 mm
560 mm
560 mm
1421 mm

Maestro Indian Night

Lotus Maestro 152

– Etwas kleiner, aber mit denselben hervorragenden Eigenschaften

Lotus Maestro 152 ist eine gute Wahl, wenn Sie alle Vorteile der Maestro Serie wollen, aber in einer Version mit geringerem Platzbedarf.

Maestro 152 ist ebenso wie die anderen Maestro-Öfen ein Wärmespeicherofen, der die Wärme bis zu 14 Stunden lang speichert. Dies ist u. a. auf die Steinverkleidung und der einzigartige Brennkammer mit Clean Burn Technology zurückzuführen, die eine sehr hohe und saubere Verbrennung gewährleistet.

Dies ist ein stilvoller und eleganter Kaminofen mit großer Glastür und automatischem Schließsystem mit zwei Magneten, die der Tür beim Schließen zuziehen.

Der Kaminofen ist in zwei Varianten erhältlich: Speckstein und Indian Night. Sehen Sie die unterschiedlichen Oberflächen auf Seite 126.

	12 Pa
	6 kW
	4-10 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	31
	1,7 kg
	83,5%

DIBt · BImSchV2 Geprüfft · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Ergänzung nach Art. 15a-B-VG · Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz · HEAT STORAGE · External Air Supply · Strahlungswärme · Konvektionswärme · 10 years Guarantee

510 kg
1533 mm
560 mm
560 mm
1321 mm

Maestro 152 M
- Grey door

510 kg
1533 mm
560 mm
560 mm
1321 mm

Maestro 152 IN
- Grey door

510 kg
1533 mm
560 mm
560 mm
1321 mm

Maestro 152 M
- Black door

510 kg
1533 mm
560 mm
560 mm
1321 mm

Maestro 152 M
- Magic door

510 kg
1533 mm
560 mm
560 mm
1321 mm

Maestro 152 IN
- Black door

510 kg
1533 mm
560 mm
560 mm
1321 mm

Maestro 152 IN
- Magic door

Lotus Beto

– Geschaffen, um Wärme lange zu speichern

Beto ist eine Ofenserie, die entwickelt wurde, um Wärme besonders lange zu speichern. Die Öfen sind in einer Ausführung aus Beton und einer aus Speckstein erhältlich.

Speckstein bietet einige ganz besondere Vorteile. Der wesentlichste ist die hervorragende Wärmespeicherfähigkeit. Wenn Sie eine ähnliche Wirkung beim Beto Betonofen erreichen möchten, sollten Sie sich für Beto Beton mit Powerstones entscheiden. Vom Design her bietet Beton die Möglichkeit, den Ofen so zu gestalten, dass ein harmonischer und eleganter Gesamteindruck entsteht.

Beide Ofentypen der Serie werden in verschiedenen Varianten und Größen angeboten. Die Ausführung in Speckstein erreicht schon fast die positiven Eigenschaften eines Speicherofens.

Die Klappe ist standardmäßig links angeschlagen, ist auf Wunsch aber auch rechts angeschlagen lieferbar.

Powerstones ist ein eigens von Lotus entwickelter Stein, der Wärme besonders lange speichert. Die Steine werden über der Brennkammer montiert. Bei den Betonversionen sind sie ein optionales Zubehör. Bei den Versionen aus Speckstein ist der Wärmespeicherstein im Lieferumfang enthalten.

	12 Pa
	5 kW
	3-7 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	29
	1,7 kg
	83%

BImSchV 2 Approved

EN 13 229

DIN plus

CE

Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

External Air Supply OPTION

10 years Guarantee

Beto Beton wird standardmäßig in rohem grauen Beton geliefert und kann in Weiß oder einer anderen gewünschten Farbe gestrichen werden.

301 kg
1331 mm
830 mm
510 mm
833 mm
12 Pa
6 kW
3-7 kW
30 - 120 m²
Mg/M³ 18
1,7 kg
84%

Beto 470

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

373 kg
1341 mm
1050 mm
510 mm
833 mm
12 Pa
7 kW
3-10 kW
40 - 170 m²
Mg/M³ 19
2/2,5 kg
80,5%

Beto 470W

NS 3058 -1/2

361 kg
1731 mm
830 mm
510 mm
833 mm
12 Pa
6 kW
3-7 kW
30 - 120 m²
Mg/M³ 18
1,7 kg
84%

Beto 470+

279 kg
1600 mm
620 mm
510 mm
1073 mm
12 Pa
5 kW
3-7 kW
30 - 120 m²
Mg/M³ 29
1,7 kg
83%

Beto 700

Beto 470M

KG	473 kg	
	1345 mm	
	796 mm	
	510 mm	
	840 mm	
	12 Pa	
	6 kW	
	3-7 kW	
	30 - 120 m²	
Mg/M³	18	
	1,7 kg	
	84%	
	NS 3058 -1/2	**Ergänzung nach Art. 15a-B-VG**

Beto 470WM

KG	638 kg
	1345 mm
	1009 mm
	510 mm
	840 mm
	12 Pa
	7 kW
	3-10 kW
	40 - 170 m²
Mg/M³	19
	2/2,5 kg
	80,5%
	NS 3058 -1/2

Beto 470 WM+

KG	726 kg
	1385 mm
	1009 mm
	510 mm
	840 mm
	12 Pa
	7 kW
	3-10 kW
	40 - 170 m²
Mg/M³	19
	2/2,5 kg
	80,5%

Beto 700M

KG	495 kg
	1600 mm
	556 mm
	510 mm
	1081 mm
	12 Pa
	5 kW
	3-7 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	29
	1,7 kg
	83%

Lotus Beto 470WM

12 Pa

7 kW

3-10 kW

40 - 170 m²

Mg/M³ 19

2/2,5 kg

80,5%

Wahlmöglichkeiten: Graue Tür

Wahlmöglichkeiten: Schwarze Tür

Wahlmöglichkeiten: Magic-Tür

Lotus Jubilee 25

– Wir bringen Benutzerfreundlichkeit auf ein völlig neues Niveau

Jubilee 25 ist ein stilvoller und betriebssicherer Ofen, in dem problemlos Holzstücke von 40 cm verbrannt werden können und der bereits standardgemäß über das neue Soft-Close-System von Lotus verfügt. Als Besonderheit beim Jubilee 25 können Sie selbst bestimmen, ob der Handgriff oben oder unten an der Ofentür angebracht werden soll. Je nachdem, wie es für Sie bei der täglichen Benutzung am angenehmsten ist.

Jubilee 25 ist selbstverständlich mit dem modernsten heutigen Verbrennungssystem ausgestattet: Clean Burn Technology. Erhältlich in Stahl, Speckstein und Indian Night.
Für alle Varianten ist eine Tür für das Holzfach erhältlich, die für ein geschlossenes Design sorgt.

Alle Modelle von Jubilee 25 sind mit Comfort ECO Boost erhältlich, was für ein einfacheres Anzünden und Nachlegen des Kaminholzes sorgt. Mehr über Comfort ECO Boost erfahren Sie auf Seite 9.

	12 Pa
	6 kW
	3-8 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	10
	1,8 kg
	80%

BImSchV2 Geprüft · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Ergänzung nach Art. 15a-B-VG · Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz · Comfort Eco Boost · External Air Supply · 10 years Guarantee

160 kg
1102 mm
626 mm
404 mm
932 mm

Jubilee 25 Steel
Specksteinoberplatte

160 kg
1092 mm
626 mm
404 mm
932 mm

Jubilee 25 Steel
Mit Tür für das Holzfach

220 kg
1102 mm
626 mm
404 mm
932 mm

Jubilee 25 S
Mit Tür für das Holzfach

220 kg
1102 mm
626 mm
404 mm
932 mm

Jubilee 25 Indian Night
Mit Tür für das Holzfach

Lotus Jubilee 35

– Eine Huldigung an das Kraftpaket unter den Kaminöfen

Lotus Jubilee 35 ist eine wahre Supermaschine unter den Kaminöfen. Die riesige Brennkammer kann Holzscheite von bis zu 50 cm Länge aufnehmen. Der gusseiserne Rahmen sorgt für optimale Haltbarkeit und Festigkeit. Die Brennkammer aus formgegossenem Skamol ist so ausgelegt, dass sie lange Stücke Brennholz aufnehmen kann, und ist Teil des Lotus Clean Burn Technology. Das alles gewährleistet eine optimale Ausnutzung und eine hervorragende Wärmeleistung.

Jedes einzelne Detail wurde mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Die Bediengriffe sind über dem Holzfach integriert, das Brennmaterial und Zubehör aufnehmen kann. Die große, solide Tür lässt sich leicht mithilfe des eleganten, komfortablen Schließmechanismus Schließen.

Jubilee 35 verschafft Ihnen ein Gesamterlebnis mit großem Feuer, einzigartigem Flammenspiel und langer Wärmestrahlung. Für alle Varianten ist eine Kaminholztür erhältlich, die für ein geschlossenes, harmonischeres Design sorgt.

	12 Pa
	7 kW
	4-10 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	16
	2 kg
	82%

BImSchV 2 Geprüft · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Ergänzung nach Art. 15a-B-VG · Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz · Comfort Eco Boost · External Air Supply · 10 years Guarantee

192 kg
1092 mm
724 mm
454 mm
932 mm

Jubilee 35
Mit Tür für das Holzfach

243 kg
1102 mm
726 mm
454 mm
932 mm

Jubilee 35 S
Mit Tür für das Holzfach

Specksteinoberplatte

243 kg
1102 mm
726 mm
454 mm
932 mm

Jubilee 35 Indian Night
Mit Tür für das Holzfach

Lotus Jubilee 35
Mit Warmhaltefach

– Ein Kraftpaket zum Heizen und Backen

Lotus Jubilee ist ein wahres Kraftpaket unter den Kaminöfen, zu dem es als Zusatzausstattung ein Warmhaltefach gibt, das völlig neue Möglichkeiten für das Kochen und Backen bietet. Der Warmhaltefach enthält praktische Böden und Einteilungen, wie Sie sie von einem traditionellen Herd her kennen. Wenn Sie die Speicherung großer Wärmemengen und eine gleichmäßige Wärmeabstrahlung über einen längeren Zeitraum wünschen, ist Jubilee auch mit Indian Night und Speckstein als Modell Jubilee 35 M erhältlich.

Die riesige Brennkammer kann Holzscheite von bis zu 50 cm Länge aufnehmen. Der gusseiserne Rahmen sorgt für optimale Haltbarkeit und Festigkeit. Die Brennkammer aus formgegossenem Skamol ist so ausgelegt, dass sie große Mengen Brennholz aufnehmen kann. Das alles gewährleistet eine optimale Ausnutzung und eine hervorragende Wärmeleistung. Jedes einzelne Detail wurde mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Die Bediengriffe sind über dem Holzfach integriert, das Brennmaterial und Zubehör aufnehmen kann. Die große, solide Tür lässt sich leicht mithilfe des eleganten, komfortablen Schließmechanismus Schließen.

Jubilee 35 verschafft Ihnen ein Gesamterlebnis mit großem Feuer, einzigartigem Flammenspiel und langer Wärmestrahlung.

	12 Pa
	7 kW
	4-10 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	12
	2 kg
	86%

BImSchV2 Geprüft · EN 13 240 · DIN plus · CE · Ergänzung nach Art. 15a-B-VG · Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz · Comfort Eco Boost · External Air Supply · 10 years Guarantee

236 kg
1412 mm
726 mm
454 mm
1222 / 932 mm

Jubilee 35
- mit Warmhaltefach

300 kg
1422 mm
726 mm
454 mm
1222 / 932 mm

Jubilee 35 S
- mit Warmhaltefach

300 kg
1422 mm
726 mm
454 mm
1222 / 932 mm

Jubilee 35 Indian Night
- mit Warmhaltefach

Lotus Jubilee 35 M

– Ein Kraftpaket mit Natursteinverkleidung

10 years Guarantee

Lotus Jubilee 35 M ist ein echtes Kraftpaket unter den Kaminöfen. Wenn Sie die Speicherung großer Wärmemengen und eine gleichmäßige Wärmeabstrahlung über einen längeren Zeitraum wünschen, ist Jubilee auch mit Indian Night und Speckstein erhältlich. Lesen Sie mehr über die einzelnen Steinarten auf Seite 126.

Die riesige Brennkammer kann Holzscheite von bis zu 50 cm Länge aufnehmen. Der gusseiserne Rahmen sorgt für optimale Haltbarkeit und Festigkeit. Die Brennkammer aus formgegossenem Skamol ist so ausgelegt, dass sie große Mengen Brennholz aufnehmen kann, und ist Teil des Lotus Clean Burn Technology-Programms. Das alles gewährleistet eine optimale Ausnutzung und eine hervorragende Wärmeleistung.

Jedes einzelne Detail wurde mit Blick auf die Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Die Bediengriffe sind über dem Holzfach integriert, das Brennmaterial und Zubehör aufnehmen kann. Die große, solide Tür lässt sich leicht mithilfe des eleganten, komfortablen Schließmechanismus Schließen.

Jubilee 35 verschafft Ihnen ein Gesamterlebnis mit großem Feuer, einzigartigem Flammenspiel und langer Wärmestrahlung.

	12 Pa
	7 kW
	4-10 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	16
	2 kg
	82%

BImSchV 2 Geprüft · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Ergänzung nach Art. 15a-B-VG · Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz · HEAT STORAGE · COMFORT ECO BOOST · Strahlungswärme · Konvektionswärme · External Air Supply

Jubilee 35 M

358 kg

1420 mm

726 mm

454 mm

1222 / 932 mm

Jubilee 35 M
Indian Night

358 kg

1420 mm

726 mm

454 mm

1222 / 932 mm

Lotus Style

– Perfektes Design kombiniert mit dem perfekten Ofen

Style kombiniert intelligent das elegante Design des Einsatzes mit der praktischen Funktion des Ofens im Breitformat. Für den Rahmen können Speckstein, Indian Night oder Limestone gewählt werden, was das Design noch raffinierter macht.

Sie erhalten einen praktischen Sockel zur Aufbewahrung von Kaminholz. Optional ist auch eine Box für Handschuhe, Material zum Anzünden usw. erhältlich.

Siehe die verschiedenen Oberflächen auf Seite 126.

	12 Pa
	7 kW
	3-9 kW
	30 - 140 m²
Mg/M³	19
	2 kg
	80,5%

BImSchV2 Geprüft · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Ergänzung nach Art. 15a-B-VG · Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

External Air Supply · 10 years Guarantee

147 kg
927 mm
718 mm
350 mm
797 mm

Style 370 Soapstone

194 kg
927 mm
930 mm
450 mm
797 mm

Style 470W Limestone

194 kg
927 mm
930 mm
450 mm
797 mm

Style 470W Indian Night
with extra steel compartment

LUXURY HOTELS AMERICA
LUXURY HOUSES

Lotus Prestige Basic

– Wohlige Wärme

Prestige Basic ist eine beliebte Kaminofen-Serie, die durch ihr schlankes, elegantes Design besticht. Besonders praktisch ist auch die große Türöffnung und Sichtscheibe, durch die Sie das Spiel der Flammen schön beobachten können. Der Türgriff aus Edelstahl folgt der abgerundeten Linienführung der Tür und ist so positioniert, dass er nicht heiß wird Nachlegen der Holzscheite. Der praktische Aschenkasten ist hinter der Tür versteckt.
Wenn Prestige Basic mit Stein verkleidet wird, erreicht man den zusätzlichen Vorteil, dass die Ofenwärme auch noch über Stunden im Stein gespeichert wird, nachdem die letzte Glut erloschen ist.
Dank seiner abgerundeten Form und einer Tiefe von nur 38,5 cm findet der Kaminofen fast überall Platz. Wetten, dass Sie ihn bald nicht mehr missen wollen?

Zu der Prestige Basic-Serie gehören der Prestige Basic, Prestige Basic S, Prestige Basic WENGE, Prestige Basic INDIAN NIGHT und Prestige Basic SAND mit Sandsteinverkleidung.
Siehe die verschiedenen Oberflächen auf Seite 126. Für alle Varianten ist eine Tür für das Holzfach erhältlich, die für ein geschlossenes Design sorgt.

Alle Modelle von Prestige Basic sind mit Comfort ECO Boost erhältlich, was für ein einfacheres Anzünden sorgt. Weiteres zu Comfort ECO Boost auf Seite 9.

	12 Pa
	5 kW
	3-7 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	19
	1,7 kg
	80,5%

BImSchV2 Geprüft · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Ergänzung nach Art. 15a-B-VG · Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz · Comfort Eco Boost · External Air Supply · 10 years Guarantee

147 kg
1089 mm
469 mm
385 mm
953 mm

Prestige Basic S
Mit Tür für das Holzfach

147 kg
1089 mm
469 mm
385 mm
953 mm

Prestige Basic Indian Night
Mit Tür für das Holzfach

121 kg
1089 mm
469 mm
385 mm
953 mm

Prestige Basic Sand
Mit Tür für das Holzfach

121 kg
1089 mm
469 mm
385 mm
953 mm

Prestige Basic Wenge



Lotus Prestige M

– Wärme ohne Ende

10 years Guarantee

Der Prestige M ist der ideale Kaminofen für Kunden, die einen Ofen mit viel Speicher haben wollen.
Er ist wie der Prestige MST darauf ausgelegt, so viel Wärme wie möglich zu speichern.
Die Brennkammer ist mit Materialien verkleidet, die dafür sorgen, dass die Wärme effektiv durch die Brennkammerwand in die Speichermasse eindringt. Dadurch wird die Speichermasse optimal genutzt und die Wärme bis zu 10 Stunden abgegeben. Lotus-Kaminöfen mit Wärmespeicher haben den Vorteil, dass der untere Teil der Speichermasse ebenfalls warm wird.

Der Kaminofen besticht durch sein schlankes, elegantes Design und die große Tür, durch die Sie das Spiel der Flammen in aller Ruhe beobachten können. Der Türgriff aus Edelstahl folgt der abgerundeten Linienführung der Tür und ist so positioniert, dass er nicht heiß wird. Dank seiner abgerundeten Form und einer Tiefe von nur 38,5 cm findet der Kaminofen fast überall Platz.

Mit einem Gewicht von ca. 350 kg decken der Prestige M, MST und INDIAN NIGHT das gesamte Spektrum zwischen einem normalen Kaminofen mit kleiner Speichermasse und größeren Öfen mit Wärmespeicher – wie der Lotus M.

	12 Pa
	5 kW
	3-7 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	19
	1,7 kg
	80,5%

BImSchV 2 Geprüft · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Ergänzung nach Art. 15a-B-VG · Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz · HEAT STORAGE · COMFORT ECO BOOST · Strahlungswärme · Konvektionswärme · External Air Supply

LOTUS

356 kg
1260 mm
560 mm
468 mm
953 mm

Prestige M

356 kg
1260 mm
560 mm
468 mm
953 mm

Prestige M Indian Night

326 kg
1226 mm
556 mm
468 mm
953 mm

Prestige MST

143 kg

1456 mm

480 mm

480 mm

1328 mm

180°

Lotus Prestige Magic

– Luxur pur

Der Lotus Prestige Magic wurde exklusiv von Architekt Kaare Sølvsten für besonders anspruchsvolle Kunden entworfen. Mit seiner hohen, zylindrischen Form, den schlanken Linien und dem spektakulären schwarzen Glas spielt er in einer ganz eigenen Liga. Seine Proportionen sind perfekt abgestimmt, und er ist der Star in jedem Raum, egal wo er platziert ist.

Ein exklusiver Einrichtungsgegenstand, der durch diverses Zubehör ergänzt werden kann, wie z. B. ein versteckter Aufbewahrungskasten unter der Tür. Zudem kann zusätzliche Speichermasse gewählt werden, die versteckt hinter den Abdeckplatten liegt. Weiteres Highlight ist die 360° Drehfunktion. Ein Kaminofen, den man einfach erleben muss.

Der Prestige ist auch in Speckstein oder in Stahl mit Glastür erhältlich. Der Prestige Magic verfügt über eine eingebaute Comfort ECO Boost, andere Prestige-Modelle können optional mit Comfort ECO Boost geliefert werden. Weiteres zu Comfort ECO Boost auf Seite 9.

180°

12 Pa

5 kW

3-7 kW

30 - 120 m²

Mg/M³ 19

1,7 kg

80,5%

BImSchV 2 Geprüft

EN 13 240

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

OPTION HEAT STORAGE

COMFORT ECO BOOST

External Air Supply

10 years Guarantee



Lotus Prestige S

– Ein Klassiker im neuen Gewand

10 years Guarantee

Der Lotus Prestige wurde von Architekt Kaare Sølvsten entworfen. Mit seiner hohen zylindrischen Form sieht der Kaminofen wie eine Skulptur aus, die Sie von allen Seiten betrachten können. Ein neuer Klassiker ist geboren.

Seine Proportionen sind perfekt abgestimmt, und er steht immer im Mittelpunkt, egal wo er platziert ist.
Ein exklusiver Einrichtungsgegenstand, der durch diverses Zubehör ergänzt werden kann, wie z. B. ein versteckter Aufbewahrungskasten unter der Tür. Zudem kann zusätzliche Speichermasse gewählt werden, die versteckt hinter den Abdeckplatten liegt.

Der Prestige ist auch in Stahl mit Glastür oder als Prestive Magic komplett in Glas erhältlich. Der Prestige Magic ist mit Comfort ECO Boost ausgestattet. Andere Prestige-Modelle können optional mit Comfort ECO Boost geliefert werden.

	12 Pa
	5 kW
	3-7 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	19
	1,7 kg
	80,5%

BImSchV 2 Geprüft · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Ergänzung nach Art. 15a-B-VG · Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz · HEAT STORAGE · COMFORT ECO BOOST · Strahlungswärme · Konvektionswärme · External Air Supply

343 kg
1470 mm
500 mm
500 mm
998 mm

Lotus Prestige

- 149 kg
- 12 Pa
- 5 kW
- 3-7 kW
- 30 - 120 m²
- **Mg/M³** 19
- 1,7 kg
- 80,5%
- 1458 mm
- 480 mm
- 480 mm
- 1003 mm
- 180°



Lotus Prestige Integra

– Möbel, Ofen und Kreativität - alles in einem

Der Architekt Kaare Sølvsten hat mit diesem Ofen ein Möbelstück entworfen, das ganz nach Ihren Wünschen eingerichtet werden kann. Dank des stilreinen Ausdrucks besteht hier die Möglichkeit, alle kreativen Ideen zu realisieren.
Die große Glastür des Prestige Integra bietet eine großartige Aussicht auf das Spiel der Flammen. Unter der Ofentür befindet sich ein praktischer Stauraum für Brennholz, der sich schön in die eleganten Linien des Ofens einfügt. Optional ist der Prestige Integra lieferbar mit der Funktion Comfort ECO Boost, die das Anzünden erleichtert und die Verbrennung wirtschaftlicher macht. Außerdem kann der Prestige Integra mit einem bis zu 96 kg schweren Wärmespeicherstein versehen werden, der für behagliche Wärmeabstrahlung über mehrere Stunden sorgt.

Die Trennwand kann mit praktischem Stauraum für Brennholz oder einer Stütze für Regale kombiniert werden. Es gibt unzählige Möglichkeiten.

Der Kreativität freien Lauf lassen. Mit dem Prestige Integra erhalten Sie einen Einbauofen, der es Ihnen ermöglicht, Ihren Kaminofen auf einmalige Weise in die Inneneinrichtung Ihres Heims zu integrieren.

Wie alle anderen Öfen von Lotus zeichnet sich auch der Prestige Integra durch höchste Verarbeitungsqualität aus und bietet eine perfekte Kombination von harmonischem Design und praktischer Funktionalität.

Mit einer Trennwand hinter dem Prestige Integra haben Sie die Möglichkeit, das Brennholz auf ungewöhnliche Weise dekorativ aufzubewahren. Sie erhalten nicht weniger als einen Einrichtungsgegenstand, der sich natürlich und schön in Ihr Heim einfügt.

10 years Guarantee

	12 Pa
	5 kW
	3-7 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	19
	1,7 kg
	80,5%

BImSchV 2 Geprüfft · EN 13 229 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Ergänzung nach Art. 15a-B-VG · Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz · OPTION HEAT STORAGE · COMFORT ECO BOOST · Strahlungswärme · Konvektionswärme · External Air Supply

125 kg
1900 mm
443 mm
478 mm

Lotus Prio

– Gemütlich warm

Die Lotus PRIO-Serie ist ein Meisterstück dänischer Design- und Handwerkskunst. Die Kaminöfen der PRIO-Serie sind größer als herkömmliche Öfen und geben daher besonders viel gemütliche Wärme ab. Weiteres Merkmal ist die außergewöhnlich lange Lebensdauer, so dass Sie lange Freude an Ihrem neuen Einrichtungsgegenstand haben.

Der Kaminofen hat eine abgerundete Front, eine große Glastür und einen eleganten Griff aus, der eine einfache und genaue Kontrolle über Verbrennung und Rüttelrost ermöglicht.

Die Öfen sind auch mit seitlichen Sichtfenstern und Standfuß erhältlich. Im Holzfach ist Platz für Zubehör und Brennholz.
Die großen doppelverglasten Seitenfenster unterstreichen nicht nur die eleganten Linien des Ofens, sondern bewirken auch eine höhere Temperatur in der Brennkammer und somit eine bessere Verbrennung. Der warme Schein der Flammen lässt sich so aus allen Winkeln erleben und macht diesen Ofen zu einem lebendigen Element der Inneneinrichtung. Hochwertige Materialien und Design-Details sind Merkmale dieser Serie.

	12 Pa
	7 kW
	3-8 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	28
	2,1 kg
	79%

BImSchV 2 Geprüfft

EN 13 240

NS 3058 -1/2

Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

External Air Supply

10 years Guarantee

164 kg
1110 mm
540 mm
440 mm
966 mm

Prio 5 – Grey

239 kg
1130 mm
540 mm
440 mm
966 mm

Prio 5 S

164 kg
1110 mm
540 mm
440 mm
966 mm

Prio 6

226 kg
1130 mm
540 mm
440 mm
966 mm

Prio 6 S

239 kg
1130 mm
540 mm
440 mm
966 mm

Prio 5
Indian Night

226 kg
1130 mm
540 mm
440 mm
966 mm

Prio 6
Indian Night

Option: Soapstone top

Lotus Prio 7

– Zeitloses Design in sauberem Stahl

Lotus Prio 7 ist ein völlig neues Konzept bei Kaminöfen. Hier wird nicht nur das außergewöhnliche Erlebnis der gemütlichen Glut und der tanzenden Flammen geboten, sondern der Prio 7 ist zugleich ein Warmhaltefach, der die Zubereitung der Mahlzeiten zu einem völligen neuen Erlebnis für die ganze Familie macht. Außerdem verfügt er über eine „Dunstabzugshaube", über die der Essensdunst durch den Schornstein abgesaugt wird. Prio 7 ist ein Stück hervorragender handwerklicher Arbeit. Hier sorgen nicht weniger als fünf keramische Glaselemente für eine optimale und umweltfreundliche Verbrennung. Und natürlich gehört auch Lotus Clean Burn Technology dazu sowie die raffinierte Konstruktion, die dafür sorgt, dass die Glasflächen sauber bleiben. Unten bietet eine große Tür genügend Platz, um praktische Dinge wie Zündhölzer und Anzünder außer Sicht aufzubewahren.
Dies alle macht den Prio 7 zum perfekten Mittelpunkt des Heims.

	12 Pa
	7 kW
	3-8 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	28
	2,1 kg
	79%

BImSchV2 Geprüft | EN 13 240 | DIN plus | CE | NS 3058 -1/2 | Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

External Air Supply | 10 years Guarantee

Prio 7

212 kg

1472 mm

540 mm

440 mm

1287 mm

Prio 7
- Ohne Seitenglas

212 kg

1472 mm

540 mm

440 mm

1287 mm

LUXURY HOUSES
LUXURY LIVING
NEW YORK
AMERICA

Lotus Prio M

– Wärmespeicher mit Ausblick

Der fantastische Prio M Kaminofen ist mit Steinen vollgepackt, um eine optimale Wärmespeicherung zu erzielen. Es handelt sich um die Verschmelzung von zwei Stilformen – dem praktischen Wärmespeicher kombiniert mit einem Möbel, das den Tanz der Flammen einfängt. Wenn Sie den Effekt der großen Seitengläser im Raum und auf den Gesamteindruck sehen, werden Sie verstehen, warum Seitenglas so beliebt geworden ist. Der fantastische Indian Night stein mit seiner einzigartigen Oberfläche verleiht dem Eindruck eine zusätzliche Dimension von Exklusivität und Finesse. Der Prio M ist ganz einfach ein Heizmöbel, das zugleich spektakulär und diskret erscheint.

- 12 Pa
- 7 kW
- 3-8 kW
- 30 - 120 m²
- Mg/M³ 28
- 2,1 kg
- 79%

BImSchV2 Geprüft · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz · HEAT STORAGE · External Air Supply · Strahlungswärme · Konvektionswärme · 10 years Guarantee



Prio M

310 kg
440 mm
1485 mm
1287 mm
540 mm

Prio M Indian Night

310 kg
440 mm
1485 mm
1287 mm
540 mm



Prio M
- Ohne Seitenglas

328 kg
440 mm
1485 mm
1287 mm
540 mm

Prio 7M

257 kg
440 mm
1492 mm
1287 mm
540 mm

Prio 7M
- Ohne Seitenglas

272 kg
440 mm
1492 mm
1287 mm
540 mm

Prio M Indian Night
- Ohne Seitenglas

328 kg
440 mm
1485 mm
1287 mm
540 mm

Prio 7M Indian Night

257 kg
440 mm
1492 mm
1287 mm
540 mm

Prio 7M Indian Night
- Ohne Seitenglas

272 kg
440 mm
1492 mm
1287 mm
540 mm

Lotus Mira

– Raffiniertes Design

Die Kaminöfen der beliebten Lotus Mira-Serie vereinen in hervorragender Weise Form und Funktion. Zur Serie gehören die Modelle 3 und 4, die durch schlichte, schlanke Linien in eine elegante und zeitlose Formensprache bestechen. Besondere Details wie der Luftregulierungshebel aus Edelstahl und der exklusive Griff machen die Bedienung noch einfacher. Kurzum, ein Ofen, der neue Maßstäbe für Benutzerfreundlichkeit und gediegene Verarbeitung setzt.

Die großen doppelverglasten Sichtfenster an den Seiten von Mira 4 unterstreichen nicht nur die eleganten Linien des Ofens, sondern bewirken auch eine höhere Temperatur in der Brennkammer und somit eine bessere und reinere Verbrennung. Der warme Schein der Flammen lässt sich so aus allen Winkeln erleben und macht diesen Ofen zu einem lebendigen Element der Wohnungseinrichtung. Der praktische Aschekasten ist elegant hinter der Tür versteckt.

Optional sind Mira 3 und 4 mit der Funktion Comfort ECO Boost lieferbar, die das Anzünden erleichtert und die Verbrennung wirtschaftlicher macht. Darüber hinaus ist Mira mit Specksteinoberplatte und formgeschnittener Glasplatte erhältlich, die einfach verschoben werden kann, was die Reinigung erleichtert.

	12 Pa
	5 kW
	3-7 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	27
	1,7 kg
	78%

BImSchV 2 Geprüft · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz · Comfort Eco Boost · External Air Supply · 10 years Guarantee

LOTUS



Option: Soapstone top

Mira 3

- 117 kg
- 1082 mm
- 471 mm
- 385 mm
- 939 mm

Mira 4

- 117 kg
- 1082 mm
- 471 mm
- 385 mm
- 939 mm



Lotus Mira 7

– Wärme auf elegante Art

Mira 7 ist eine Weiterentwicklung unserer beliebten Mira Serie. Bei dieser Version haben wir unser gesamtes Know-how eingesetzt, um einen Ofen zu entwickeln, der für eine gute und angenehme Wärme sorgt, auch wenn die letzten Holzscheite verbrannt werden. Das Geheimnis sind die speziell entwickelten PowerStones, die Wärme besonders lange speichern können.

Darüberhinaus ist Mira 7 auch eine gute Wahl, wenn Sie einen harmonisch gestalteten, stilreinen Ofen möchten, der das Brennmaterial besonders effizient ausnutzt und sich leicht bedienen lässt, wie bei der Regulierung der Luftzufuhr oder mit dem ergonomischen Handgriff zum Öffnen und Schließen der Tür.

Mira 7 ist in drei Varianten erhältlich: Mira 7 in Stahl, Mira 7M in Stahl und Speckstein/ Indian Night und Mira M in reinem Speckstein/Indian Night mit einem Gewicht von 270 kg.

PowerStones ist ein eigens von Lotus entwickelter Stein, der Wärme besonders lange speichert. Der Stein wird über der Brennkammer des Ofens montiert.

Mira 7M – kombiniert den exklusiven Stahl mit der praktischen Wärmespeicherfähigkeit des specksteins. Außerdem können bis zu 54 kg zusätzlich wärmespeichernde PowerStones hinzugefügt werden. (Beim Ofen Mira M ist der Wärmespeicherstein im Lieferumfang enthalten).

- 12 Pa
- 5 kW
- 3-7 kW
- 30 - 120 m²
- Mg/M³ 27
- 1,7 kg
- 78%

BImSchV 2 Geprüft · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz · COMFORT ECO BOOST · External Air Supply · 10 years Guarantee

Mira 7

136 kg

1572 mm

476 mm

387 mm

1409 mm

OPTION HEAT STORAGE

Mira 7M

180 kg

1612 mm

476 mm

387 mm

1409 mm

OPTION HEAT STORAGE

Mira M

270 kg

1612 mm

476 mm

387 mm

1409 mm

HEAT STORAGE

Lotus Liva

– Ganz nach Ihren Wünschen

Die Lotus Liva-Kaminofenserie bietet unendlich viele Möglichkeiten – Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Sie können wählen zwischen der hohen, mittelhohen und niedrigen Ausführung. Der Kaminofen ist auch als Wandmodell erhältlich. Der Kaminofen ist mit Glas-, Stahl- oder Specksteinseiten in erstklassiger Qualität erhältlich, damit keine Wünsche offen bleiben.
Die großen doppelverglasten Seitenfenster unterstreichen nicht nur die eleganten Linien des Ofens, sondern bewirken auch eine höhere Temperatur in der Brennkammer und somit eine bessere Verbrennung. Der warme Schein der Flammen lässt sich so aus allen Winkeln erleben und macht diesen Ofen zu einem lebendigen Element der Inneneinrichtung. Die Serie Liva, das sind Kaminöfen der absoluten Topklasse. Hochwertige Materialien und Design-Details sind Merkmale dieser Serie.

Für welche Ausführung Sie sich entscheiden, hängt davon ab, ob Sie lieber dem Spiel der Flammen zuschauen oder mehr Wert legen auf ein klassisch-minimalistisches Design oder die Möglichkeit der Wärmespeicherung.
Der Kaminofen ist mit vielen komfortablen Details ausgestattet, wie z. B. das praktische Schubladenelement mit Magnetverschluss für Zubehör und Anzündehilfen, eine besonders robuste Tür aus Stahl und Gusseisen sowie ein exklusiver Edelstahl-Bedienhebel unter der Tür, mit dem Sie die Verbrennung einfach und kontrolliert regulieren können. Der praktische Aschenkasten ist hinter der Tür versteckt.

	12 Pa
	5 kW
	3-7 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	27
	1,7 kg
	78%

BImSchV 2 Geprüft · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz · RLU · 10 years Guarantee

116 kg

796 mm

508 mm

383 mm

650 mm

RLU

Liva 8 G

Option: Soapstone top

Liva 5

134 kg
1002 mm
508 mm
405 mm
849 mm

RLU

External Air Supply

COMFORT ECO BOOST

Liva 5 G

135 kg
1002 mm
508 mm
405 mm
849 mm

RLU

External Air Supply

COMFORT ECO BOOST

Liva 5 S Grey

165 kg
1022 mm
508 mm
405 mm
849 mm

RLU

External Air Supply

COMFORT ECO BOOST

Liva 5 Sand

165 kg
1022 mm
508 mm
405 mm
849 mm

RLU

External Air Supply

COMFORT ECO BOOST

Liva 6

150 kg
1212 mm
508 mm
405 mm
1059 mm

RLU

External Air Supply

COMFORT ECO BOOST

Liva 6 G

150 kg
1212 mm
508 mm
405 mm
1059 mm

RLU

External Air Supply

COMFORT ECO BOOST

Liva 6 S Grey

192 kg
1230 mm
508 mm
405 mm
1059 mm

RLU

External Air Supply

COMFORT ECO BOOST

180°

Liva 7 G

157 kg
1100 mm
508 mm
405 mm
954 mm

External Air Supply

OPTION

Lotus 9000

– Neuer Kaminofen mit 35 Jahren Designgeschichte

Der neue Lotus 9210 ist ein klassischer Kaminofen in zeitlosem Design – speziell zum 35-jährigen Jubiläum von Lotus entwickelt und ganz in der Tradition von Lotus, Designerkaminöfen in bester Qualität herzustellen. Die hochliegende Brennkammer und die große Glastür bieten einen ausgezeichneten Blick auf die tanzenden Flammen. Der Lotus 9210 ist äußerst bedienungsfreundlich und der natürliche Treffpunkt für die ganze Familie, wenn man es sich gemütlich macht. Mit dem Lotus 9210 erhalten Sie einen Designerofen, der viele Jahre lang zuverlässig für Wärme in Ihrem Heim sorgen wird.

Lotus 9210 ist mit oder ohne Tür für das Holzfach erhältlich.

- 12 Pa
- 5 kW
- 3-7 kW
- 30 - 120 m²
- Mg/M³ 22
- 1,7 kg
- 91%

BImSchV2 Geprüft | EN 13 240 | DIN plus | CE | NS 3058 -1/2 | Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz

External Air Supply | 10 years Guarantee

LOTUS

9210
Ohne Tür für
das Holzfach

140 kg
1245 mm
521 mm
454 mm
1107 mm

9210
Mit Tür für
das Holzfach

143 kg
1245 mm
521 mm
454 mm
1107 mm

9230 Speckstein
Ohne Tür für
das Holzfach

170 kg
1258 mm
521 mm
454 mm
1107 mm

9230 Speckstein
Mit Tür für
das Holzfach

176 kg
1258 mm
521 mm
454 mm
1107 mm

9230 Scandinavian Night
Ohne Tür für
das Holzfach

170 kg
1258 mm
521 mm
454 mm
1107 mm

9230 Scandinavian Night
Mit Tür für
das Holzfach

176 kg
1258 mm
521 mm
454 mm
1107 mm

LOTUS

Lotus Living

– Wir hatten eine Idee in der sich moderne und Eleganz vereinen sollten, das Ergebnis heißt Living

Lotus Living – alle Qualitäten eines Kaminofens vereint in einem exklusiven, luxuriösen Design, das nicht nur für wohlige Wärme sorgt, sondern sich auch harmonisch in die Wohnlandschaft integriert. Lotus Living wurde von Architekt Kaare Sølvsten entworfen – ein Kaminofen, der mehr als nur eine Wärmequelle ist. Mit seiner schlichten, modernen Ausdrucksform setzt er neue Maßstäbe bei der Inneneinrichtung.

Lotus Living ist ein eigenständiges Modul mit der Möglichkeit, Sockel in verschiedenen Formen und Materialien zu wählen. Die anthrazitgraue Betonbank bildet einen interessanten und rustikalen Kontrast zum runden und eleganten Finish des Ofens und kann als Sitzplatz wie auch zur Aufbewahrung verwendet werden.
Die Außenkassette ist aus einer 5 mm dicken Stahlplatte hergestellt.
Doppelverglasung in der Tür verringert die Wärmeabstrahlung und sorgt zusammen mit der optimierten Isolierung für eine bessere Verbrennung. Die Edelstahlgriffe sind diskret in den unteren Teil des Ofens integriert.

Lotus Living ist die sichere Wahl für den stilbewussten Käufer, der eine kultivierte Wärmequelle wünscht, die sich leicht in die moderne Wohnung integrieren lässt.

Living ist in den Farben Phantom Grey, Ocean Dark und Alpin White lieferbar.

	12 Pa
	7 kW
	3-9 kW
	30 - 140 m²
Mg/M³	19
	2 kg
	80,5%

BImSchV2 Geprüfft · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz

External Air Supply OPTION · 10 years Guarantee

LOTUS

190 kg

801 mm

915 mm

500 mm

673 mm

Living Base

211 kg

911 mm

915 mm

500 mm

783 mm

Living Cube

Alpin White

Ocean Dark

Phantom Grey

209 kg

966 mm

1830 mm

500 mm

838 mm

Living Furniture

Lotus Mondo

– Qualität zum erschwinglichen Preis

Mondo 1 und 2 sind Öfen für Kunden, denen ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig ist. Hier wurde Gewicht gelegt auf die bekannten Werte von Lotus, ohne Kompromisse bei der Qualität zu machen.
So gelang es, einen genial einfachen Ofen zu einem besonders wettbewerbsfähigen Preis anzubieten. Mondo verfügt über Lotus Clean Burn Technology und bietet eine hervorragende Verbrennung. Der Aschenkasten ist diskret hinter der Tür versteckt.

Beide Modelle sind mit Specksteinoberplatte erhältlich. Mondo 2 wird darüber hinaus auch als „S"-Modell mit kompletter Specksteinverkleidung für eine Wärmespeicherung angeboten.

Mondo 2 unterschiedet sich von Mondo 1 durch die gewölbte Tür, was dem Ofen einen weicheren Look verleiht.

	12 Pa
	5 kW
	3-7 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	20
	1,5 kg
	79%

BImSchV 2 Geprüft · EN 13 240 · DIN plus · CE · NS 3058 -1/2 · Der Luftreinhalteverordnung der Schweiz

External Air Supply · 10 years Guarantee

Option: Soapstone top

108 kg
964 mm
476 mm
366 mm
837 mm

Mondo 1

109 kg
963 mm
476 mm
392 mm
837 mm

Mondo 2

159 kg
987 mm
480 mm
392 mm
837 mm

Mondo 2 S

Lotus 2000

– Handwerkskunst in Vollendung

Die Lotus 2000-Serie ist im wahrsten Sinne des Worts ein Schwergewicht. Sie ist das Ergebnis von 35 Jahren Erfahrung und ist der Klassiker unter den Lotus Kaminöfen. Ihr Design ist zeitgenössisch, authentisch und unverfälscht. Ein moderner Ofen mit klassischen Wurzeln. Das hohe Gewicht, die stabile Konstruktion und die einzigartigen Ausstattungsmerkmale wie die Stahlbänder um den Ofen oder der Tür aus Gusseisen lassen deutlich die Affinität zu den Klassikern früherer Zeiten erkennen. Dieser Kaminofen mit seinem ganz speziellen Charme ist aus der Kaminofenlandschaft nicht mehr wegzudenken.

Das Grundmodell, der Lotus 2060, kann individuell ergänzt werden, wie z. B. durch ein Holzfach und/oder zusätzliche Wärmefächer.

Für noch mehr Wärmestunden bietet sich eine Seitenverkleidung aus Speckstein an.

	12 Pa
	8 kW
	3-10 kW
	30 - 160 m²
Mg/M³	37
	2,4 kg
	84%

BImSchV 2 Geprüfft

EN 13 240

DIN plus

CE

Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

10 years Guarantee

Geschichte

Kaminöfen müssen einfach zu bedienen, hübsch anzusehen und umweltfreundlich sein. Deshalb nehmen Qualität und Funktionalität einen hohen Stellenwert in unserer Designphilosophie und Werkstoffwahl ein. Alle unsere Öfen werden von anerkannten Prüfinstituten getestet – Ihre Garantie, dass Lotus stets die strengsten Umweltvorschriften erfüllt.

Ein Lotus-Kaminofen entsteht stets in enger Zusammenarbeit zwischen dem Architekten Kaare Sølvsten, unseren Technikern und Lieferanten aus aller Welt. Wir kombinieren nämlich dänische Designtraditionen mit den besten Qualitätskomponenten. Damit schaffen wir komplette Produkte, bei denen Design, Funktionalität und Technik eine Einheit bilden.

Wir produzieren seit 1979 Kaminöfen. Das Sortiment besteht heute aus einzigartigen Designserien, die sich durch Sonderzubehör ergänzen lassen. Deshalb erhalten Sie stets den Ofen, der am besten zu Ihrer Wohnung und den Bedürfnissen Ihrer Familie passt.

2060

- 175 kg
- 930 mm
- 520 mm
- 405 mm
- 809 mm
- 6-11 kW

2060/2260

- 222 kg
- 1220 mm
- 520 mm
- 405 mm
- 1099 mm

2060/2660

- 189 kg
- 1180 mm
- 520 mm
- 405 mm
- 1060 mm

2080

- 267 kg
- 930 mm
- 592 mm
- 405 mm
- 809 mm

2080/2280

- 347 kg
- 1220 mm
- 592 mm
- 405 mm
- 1099 mm

Strahlungs oder Konvektionswärme

Ob die Wärmeverteilung primär durch Strahlung oder Konvektion erfolgen soll, hängt davon ab, wie schnell sich die Wärme verteilen soll. Bei den Lotus-Kaminöfen können Sie selbst bestimmen, ob die Wärme schnell verteilt werden soll (Konvektionswärme) oder langsam (Strahlungswärme). Sie brauchen dazu lediglich den Bedienhebel zu betätigen.

Speckstein, ein Naturprodukt, hat die einzigartige Eigenschaft, Wärme zu speichern und sie langsam abzugeben. Das hohe Eigengewicht von Speckstein und die einzigartige Konstruktion des Kaminofens haben einen doppelten Vorteil: Der Ofen kann hervorragend Wärme speichern und diese langsam durch eine ruhige, kontrollierte Verbrennung abgeben. Die Wärme verteilt sich dabei sehr schnell. Je mehr Gewicht der Ofen hat, desto mehr Wärme kann gespeichert und später wieder abgegeben werden. Wenn Sie sich für eine langsame Wärmeverteilung entscheiden, bauen Sie gleichzeitig eine höhere Temperatur im Speckstein auf.
Die Regulierung ist ganz einfach und erfolgt über den eleganten Bedienhebel am Ofen. Alle Lotus-Speicheröfen sind in der Brennkammer mit Materialien verkleidet, die dafür sorgen, dass die Wärme effektiv durch die Brennkammerwand in die Speichermasse eindringt. Die Speichermasse wird auf diese Weise optimal genutzt und die Wärme kann über einen Zeitraum von mehr als 14 Stunden abgegeben werden.

Im Gegensatz zu vielen anderen Kaminöfen werden die Lotus-Kaminöfen mit Wärmespeicher auch im unteren Bereich der Speichermasse warm.
Die Gesamtwärmemasse des Ofens wird dadurch optimal genutzt.

Achten Sie auf das Symbol für Strahlungs-/Konvektionswärme bei den verschiedenen Kaminofenmodellen.



Anheizen und 2-3 Mal Nachlegen von Brennholz



Temperaturverteilung

Aufgrund der einzigartigen Konstruktion der Lotus Öfen, bei denen die Wärme nicht nur im oberen Teil des Ofens gespeichert wird, sondern sich auf die gesamte Speichermasse verteilt, bieten sie eine zusätzliche Speicherfunktion für die Abgabe der Wärme über die ganze Nacht.

* Die Kurve zeigt die durchschnittliche Verbrennung in einem M2 Kaminofen, verglichen mit einem normalen 5 kW Konvektionsofen.

Lotus **Oberflächen**

Das besondere Finish, die Struktur und Farbe der Oberflächen machen diesen Lotus Kaminofen einzigartig. Aufgrund des speziellen Verfahrens mit dem dieses Finish in Speckstein/Sandstein/ Wengestein erzielt wird, können im Laufe der Zeit gewisse Verfärbungen oder Flecken auftreten. Ob Sie Stahl, Glas, Edelstahl, Kacheln oder Stein mit Wärmespeicherungsfähigkeit wählen, hängt von Ihren Wünschen hinsichtlich Design und Funktion ab. Jedes dieser unterschiedlichen Materialien trägt dazu bei, einen persönlichen und einzigartigen Mittelpunkt der Inneneinrichtung zu schaffen.

Stahl

Für Lotus Kaminöfen wird ausschließlich kaltgewalzter Qualitätsstahl verwendet. Bevor der Ofen lackiert wird, wird er mit kleinen Stahlkugeln „bombardiert". Hierdurch wird der Stahl vor dem Lackieren vollständig gereinigt. Hierfür wird ein besonderer, hitzebeständiger Lack verwendet, der sich der wärmebedingten Ausdehnung des Ofenstahls anpasst. Bei Stahlöfen können Sie zwischen einer schwarzen oder grauen Oberfläche wählen.

Speckstein

Speckstein ist ein Mineral, das in Ländern wie Finnland, Norwegen und Brasilien vorkommt. Charakteristisch für dieses Naturmaterial ist seine weiche, lebendige Oberfläche. Speckstein wird häufig für die sogenannten Speicheröfen oder als Seitenverkleidung bei herkömmlichen Kaminöfen verwendet, da er über eine hervorragende Fähigkeit zur Wärmespeicherung verfügt. Er ist wie kein anderes Material in der Lage, Wärme viele Stunden lang zu speichern und langsam abzugeben, nachdem das Feuer bereits erloschen ist.
Speckstein ist ein von der Natur geschaffenes Material, dessen natürliche Variation in Struktur und Oberflächenbeschaffenheit jeden Stein und Ofen einzigartig macht.

Scandinavian Night

Scandinavian Night ist ein tiefschwarzer Granit, der speziell für die Lotus Kaminöfen produziert wird. Der Granit stammt aus dem Himalaya, wo er in großer Höhe gewonnen wird. Die Oberfläche wird in einem zeitaufwendigen Prozess mehrfach von Hand poliert, was ihm die tiefdunkle Farbe verleiht und die glitzernde Oberfläche hervorhebt. Die Bearbeitung wird mit Hochdruckwasserstrahlung abgeschlossen, was eine einzigartig scheinende Oberfläche ergibt. Granit ist ein Naturmaterial und die natürliche Variation der Struktur und Oberfläche des Steins macht jeden Ofen zu einem Einzelstück.

Sandstein

Sandstein ist ein Sedimentgestein, das auf natürliche Weise durch Wind und Wasser aus Sand entstanden ist. Er ist in einer Vielzahl von Helligkeitsgraden und Texturen erhältlich, die jedem Ofen eine einzigartige Note verleihen. Seine Oberfläche ist besonders fest mit einer leicht körnigen Struktur, die die natürliche Schönheit noch unterstreicht. Sandstein wird sowohl für Speicheröfen als auch für dekorative Seitenverkleidungen herkömmlicher Kaminöfen verwendet. Sandstein besitzt eine einzigartige Fähigkeit, Wärme zu speichern und sie dann langsam wieder abzugeben. Sandstein ist ein von der Natur geschaffenes Material, dessen natürliche Variation in Struktur und Oberflächenbeschaffenheit jeden Stein und Ofen einzigartig macht.

Limestone

Limestone ist ein naturweißer Stein. Er hat sich auf dem vorhistorischen Meeresboden auf natürliche Weise aus Sand, Korallen und 10 Prozent Kalk gebildet. So entstand ein besonders schönes Gestein mit vielfältigen Grautönen.

Jeder Stein ist ein Unikat der Natur. Die natürlichen Unterschiede in Struktur und Oberfläche bei Ihrem Ofen ergeben einen Einrichtungsgegenstand, der wirklich einmalig ist.

Wenge

Wengestein ist ein natürlicher Sandstein, der zu 80 bis 90% aus Quarz besteht. Dies ist ein 200 Millionen Jahre altes Gestein aus zusammengepressten Sandkörnern. Wenge erhält seine charakteristische graubraune Farbe, die beim einzelnen Stein changieren kann, vom Sand. Dieses Spiel der Farben entspricht der scharfen horizontalen Schichtung dieses Sandsteins, die an die Jahresringe des schönen afrikanischen Wengéholzes mit seinem Wechsel zwischen Hell- und Dunkelbraun erinnert; daher der Name. Eine besonders ästhetische Wahl zur Speicherung und Verteilung von Wärme. Sandstein ist ein von der Natur geschaffenes Material, dessen natürliche Variation in Struktur und Oberflächenbeschaffenheit jeden Stein und Ofen einzigartig macht.

Indian Night

Wie der Name andeutet, stammt Indian Night aus Indien. Dieser Stein ist dunkler und weist strukturiertere Farben auf als der übliche Speckstein. Er besitzt eine besonders strapazierfähige und pflegeleichte Oberfläche. Doch nicht nur der schöne Glanz zeichnet dieses exklusive Material aus. Dank seiner hohen Dichte verfügt es auch über eine außerordentliche Fähigkeit, Wärme zu speichern und langsam wieder abzugeben. Dies macht Indian Night zu einem besonders schönen und äußerst wirkungsvollen Material für die Verkleidung von Kaminöfen. Indian Night ist ein von der Natur geschaffenes Material, dessen natürliche Variation in Struktur und Oberflächenbeschaffenheit jeden Stein und Ofen einzigartig macht.

Kacheln

Kacheln sind ein keramisches Material. Ihre Herstellung ist äußerst kompliziert und langwierig. Die Kachel wird zunächst gegossen. Nach einem Tag wird sie aus der Gussform genommen und unter Druck in eine Trockenform gelegt. Hier ruht die Kachel eine Woche lang. Dann wird sie in eine Brennform gelegt, in der sie eine weitere Woche bei 200 °C gebrannt wird. Hiernach kann die Kachel von Hand poliert und schließlich glasiert werden. Nach der letzten Härtung der Glasur werden alle Kacheln einer strengen Qualitätskontrolle unterworfen. Nur zwei Drittel aller Kacheln bestehen diese Qualitätskontrolle. Dies unterstreicht, dass es sich wirklich um ein einzigartiges und exklusives Material handelt. Jede einzelne Kachel stellt somit ein Stück Kunsthandwerk dar.

Magic Glas

Lotus Kaminöfen mit „Magic" Glas kommt eine ultimative Lösung im Bereich keramischen Glases zur Anwendung. „Magic" ist die Bezeichnung für ein speziell entwickeltes Glas, das wir in unseren Türen und dort verwenden, wo ein Design in markant modernem Stil gewünscht wird. Dieses Glas ist das Ergebnis einer jahrelangen und engen Entwicklungspartnerschaft zwischen Lotus und unserem Zulieferer. Das Herstellungsverfahren von Magic Glas ist äußerst zeitaufwendig. Daher können täglich nur wenige Sätze hergestellt werden. Anders als viele andere Hersteller verwendet Lotus in den „Magic"-Türen immer Doppelverglasung. Hierdurch wird die Wärmeabstrahlung durch das Glas verringert und die Temperatur in der Brennkammer erhöht. Dies gehört zur Lotus Clean-Burn-Technology. Das Ergebnis ist ein ganz einzigartiges Produkt.

LOTUS

Lotus Heating Systems behält sich das Recht vor, das Design und die technischen Daten ohne Ankündigung zu ändern. 6944.0916. 2016-1.

Der Katalog, den Sie in den Händen halten, ist ebenfalls umweltfreundlich. Er ist auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt.

FSC www.fsc.org MIX Paper from responsible sources FSC® C048834

LOTUS HEATING SYSTEMS AS · Tlf. +45 6323 7070 · www.lotusstoves.com · Email info@lotusstoves.com

Alle Kaminöfen hier anschauen

NIBE GROUP MEMBER

LOTUS
QUALITY FIRST
40 years with Quality First
40
years
LOTUS
News 2019
CO2
neutral
10
years
Guarantee
Danish Design

Lotus QM40

Lotus' mangeårige og stærke tradition for varmelagringsovne kommer med den nye QM40 i et flot og stilrent design, alle kombineret med det unikke softclose system. QM40 er robust med støbejernslåge, thermotte i brændkammeret, 5 cm tykke sten, Power Stones som standard og en vægt på hele 586 kg. Forbrændingsteknikken er den velkendte og suveræne fra Lotus, hvor den effektive forbrænding giver et minimum af aske. Du sammensætter selv din ovn, sort eller grå, klassisk fedtsten eller elegant Indian Night sten og vælg så mellem de fire grebsmuligheder.

Die langjährige Tradition der Wärmespeicheröfen von Lotus wird mit dem neuen QM 40, in Kombination mit dem leichtgängigen Softclose – Türverschluss - System weiter ausgebaut. Das geradlinige schnörkelose Design passt sich jedem Wohnstiel an. Der QM 40 ist robust in seiner Handhabung durch seine Gusseisentür, die Thermottesteine in der Brennkammer, sind 5 cm stark. Die Power Stones sind Standard, mit einem Gesamtgewicht von 586 kg ist er ein ganz großer in Sachen Speicher. Die bekannte Verbrennungstechnik Comfort Air Control von Lotus rundet das ganze ab. Bei der Verbrennung entsteht ein Minimum an Asche. Sie haben die Wahl zwischen einer Verkleidung aus Speckstein oder Indian Night. Als Zusätzliche Gestaltungsmöglichkeit können Sie aus 4 verschiedenen Griff Varianten wählen

Lotus builds on its proud, long-standing tradition in heat storage stoves when introducing the new QM40 – an attractive and stylish design, combined with the unique soft close system. The robust QM40 stove has an impressive cast iron door, Thermotte fire chamber, 5 cm thick stones, Power Stones as a standard feature, and an impressive total weight of 586 kg. Lotus' renowned and unparalleled combustion technology ensures efficient combustion with a minimum of ash. Design your own stove: black or grey, classic soapstone or elegant Indian Night stone, and choose from four different handles.

Lors de la présentation du nouveau QM40, Lotus s'appuie sur sa longue tradition en matière de poêles à accumulation de chaleur - un design attrayant et élégant, associé à un système unique de fermeture en douceur. Ce poêle robuste propose une porte en fonte, une chambre de combustion en Thermotte, des pierres Power Stones de 5 cm d'épaisseur en standard, le tout pour un poids total de 586 kg. La technologie de combustion renommée et sans équivalent de Lotus assure une combustion efficace avec un minimum de cendres. Concevez votre propre poêle: acier noir ou gris, stéatite classique ou pierre Indian Night, et choisissez parmi quatre poignées différentes.

QM40 Soapstone

QM40 Indian Night

EN 13 240

EN 15 250

HEAT STORAGE

Radiation heat. Convection heat

External Air Supply

10 years Guarantee

Lotus Prestige Magic 40

Prestige Magic 40 er en ny og elegant ovn i den meget populære Lotus Prestige serie.
Her får du gennemprøvet teknik og funktion pakket ind på den bedste måde og med et flot Magic glas udvendig på den stærke støbejernslåge. Kombineret med Lotus' softclose system kan du vælge mellem de tre grebstyper Classic, Modern og Shape. Den elegante facon gør at ovnen syner slank og kan placeres let ved væg som i hjørne. For at fuldende indtrykket, så er brænde-fagslåge standard.

The Prestige Magic 40 is an elegant new stove in the highly popular Lotus Prestige range.
This model brings you proven technology and functionality, with an attractive Magic glass exterior on a strong cast iron door.
Choose from three handle designs: Classic, Modern or Shape for the soft close system.
The elegant design gives the stove a slender look and it fits beautifully along the wall or in a corner. A wood compartment door comes as a standard feature to complete the aesthetic.

Der Prestige Magic 40 ist ein neuer und eleganter Ofen der beliebten Lotus Prestige-Serie. Hier erhalten Sie bewährte Technik und Funktion In neuer Optik. Das moderne Design mit Magic-Glas vor der massiven Gusseisentür, in Kombination mit dem Lotus Softclose - Türverschluss System macht den Prestige Magic 40 zu einem vielseitig einsetzbarem Ofen in der Prestige Familie.
Sie können hier zusätzlich noch unter 3 Griff Varianten und einer Holzfachtür wählen.
Dank seines eleganten und schlanken Design, lässt er sich gut auf einer geraden Wand oder auch in einer Ecke platzieren.

Le Prestige Magic 40 est le nouveau poêle élégant de la très populaire gamme des poêles Prestige. Ce modèle vous apportera une technologie et des fonctionnalités éprouvées, avec un bel extérieur en verre Magic et une porte en fonte résistante. Choisissez parmi trois modèles de poignées: Classic, Modern ou Shape pour le système de fermeture en douceur. Son design élégant confère à ce poêle un aspect élancé et fait qu'il s'adapte parfaitement au mur ou dans un angle. La porte du compartiment à bois est fournie en standard pour compléter l'esthétique de l'ensemble.

Shape

Modern

Classic

A+

- 129 kg
- 1215 mm
- 486 mm
- 389 mm
- 953 mm
- 12 Pa
- 5 kW
- 3-7 kW
- 30 - 120 m²
- Mg/M³ 19
- 1,7 kg
- 80,5%

BImSchV 2 Approved

EN 13 240

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

COMFORT ECO BOOST

External Air Supply

10 years Guarantee

Lotus Mondo 3G - Summer 2019

Shape

Modern

Classic

Mondo 3G + Steel top

Mondo 3G + Soapstone top

EN
13
240

NS
3058
-1/2

External Air Supply

10 years Guarantee

Mondo 3G er den nyeste tilføjelse til den anerkendte Mondo serie af ovne med imponerende varmekapacitet og softclose system.
Låge, topplade og brændefagslågen er i støbejern, brændefagslågen fås som tilvalg. Mondo 3G findes i stål og tilhørende topplade i støbejern eller sten, og med tre grebsmuligheder - Classic, Modern og Shape.

Mondo 3G mit beeindruckender Wärmeleistung und Softclose-Türverschluss System ist die neueste Ergänzung der bekannten Mondo-Serie. Durch die zusätzlichen Seitenscheiben lässt er sich sehr elegant auf eine Wand platzieren und gibt den Blich von 3 Seiten auf das Feuer frei. Holzfachtür ist optional erhältlich.

The Mondo 3G is the latest addition to the Mondo range of stoves, renowned for their impressive heating capacity and soft close system.
The door, top plate and wood compartment door (available as an optional extra) are all made from cast iron. The Mondo 3G is available in steel, with a top plate in cast iron or stone, and with three handle designs: Classic, Modern and Shape.

Le Mondo 3G est le dernier venu de la gamme de poêles Mondo, réputée pour sa capacité de chauffage impressionnante et son système de fermeture en douceur. La porte, la plaque supérieure et la porte du compartiment à bois (disponible en option) sont toutes en fonte. Le Mondo 3G est disponible en acier, avec une plaque supérieure en fonte ou en pierre et avec trois modèles de poignées: Classic, Modern et Shape.

Lotus Prestige Basic

A+

147 kg

1089 mm

469 mm

385 mm

953 mm

12 Pa

5 kW

3-7 kW

30 - 120 m²

Mg/M³ 19

1,7 kg

80,5%

Stone top optional

Den meget populære serie Lotus Prestige får nu nye muligheder i form af tre grebsmuligheder: Classic, Modern og Shape. Den elegante facon gør at ovnen syner slank og kan placeres let ved væg som i hjørne. Derudover er der et bredt program af overflader at vælge imellem: Fedtsten, Indian Night, Sandsten og stål. Fås i sort eller grå stål. Brændefagslåge fås som tilvalg.

Die beliebte Lotus Prestige-Serie ist jetzt mit den bekannten drei Griffvarianten Classic, Modern und Shape erhältlich. Durch seine elegante Form kann er auf eine gerade Wand oder auch in eine Ecke aufgebaut werden. Die Auswahl verschiedener Verkleidungen wie Speckstein, Indian Night, Sandstein, und Stahl sowie in den Stahlfarben grau oder schwarz machen ihn zum Chamäleon in der Prestige Familie. Holzfachtür ist optional erhältlich.

The popular Lotus Prestige range introduces new possibilities in the form of three handle designs: Classic, Modern and Shape. The elegant design gives the stove a slender look and it fits beautifully along the wall or in a corner. You can also choose from a wide range of exteriors options including: Soapstone, Indian Night, Sandstone or Steel. Comes in black or grey steel. Wood compartment door is optional.

La gamme populaire de poêles Prestige de chez Lotus propose désormais de nouvelles possibilités avec trois modèles de poignées: Classic, Modern et Shape. Son design élégant confère à ce poêle un aspect élancé et fait qu'il s'adapte parfaitement au mur ou dans un angle. Vous pouvez également choisir parmi une vaste gamme de finitions notamment: pierre ollaire, Indian Night, Grès ou Acier. Le poêle est livré en acier noir ou gris. La porte du compartiment à bois est facultative.

Prestige Basic

Prestige Basic Soapstone

Prestige Basic Sand

BImSchV 2 Approved

EN 13 240

DIN plus

CE

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

COMFORT ECO BOOST

External Air Supply

10 years Guarantee

Lotus Prestige M & MST



Stone top optional
for Lotus MST

Prestige M Soapstone

Prestige M Indian Night

Prestige MST

BImSchV 2 Approved

EN 13 240

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

HEAT STORAGE

COMFORT ECO BOOST

Radiation heat · Convection heat

External Air Supply

10 years Guarantee

A+

12 Pa

5 kW

3-7 kW

30 - 120 m²

Mg/M³ 19

1,7 kg

80,5%

356 kg

1260 mm

560 mm

433 mm

953 mm

Prestige M & MST er mange kunders foretrukne valg, når det kommer til varmelagring og varmeafgivelse. Begge ovne kan nu tilbydes med det elegante Classic håndtag. Ovnene er kendetegnet ved et slankt og elegant design samt en høj støbejernslåge, der giver en fantastisk oplevelse af flammerne. Det elegante Classic lågehåndtag er placeret således, at det ikke bliver varmt. Ovnens afrundede form med en dybde på kun 43,3 cm gør den let at integrere mange steder i hjemmet.

The Prestige M & MST are the preferred choice of many customers when it comes to heat storage and heat output. Both stoves are now offered with the elegant Classic handle. The stoves are characterised by a slender and elegant design, combined with a tall cast iron door that gives you a fantastic view of the flames. The elegant Classic door handle is positioned to ensure that it does not get hot. The rounded contours of the stove and its depth of just 43.3 cm make it easy to integrate into many spots in your home.

Prestige M & MST ist eine gute Wahl wenn es um Wärmespeicherung und einer ausgewogenen Wärmeabgabe geht. Beide Öfen können jetzt mit dem eleganten Classic-Griff angeboten werden. Die Öfen zeichnen sich durch schlankes und elegantes Design sowie durch solide Verarbeitung in hohen Qualität aus. Der elegante Classic Türgriff ist so angebracht das er auch im Gebrauch nicht heiß wird. Die abgerundete Form des Ofens mit einer Tiefe von nur 43,3 cm erleichtert den Einbau an vielen Stellen im Haus.

Les poêles Prestige M et Prestige MST sont le choix préféré de nombreux clients en matière de stockage et de production de chaleur. Les deux poêles sont désormais disponibles avec l'élégante poignée Classic. Les poêles se caractérisent par un design svelte et élégant, associé à une haute porte en fonte qui vous offre une vue fantastique sur les flammes. L'élégante poignée de porte Classic est positionnée de manière à ne pas chauffer. Les contours arrondis du poêle et sa profondeur d'à peine 43,3 cm facilitent son intégration dans de nombreux endroits de la maison.

Lotus Liva 5 & 6

Stone top optional

Liva 5G | Liva 6 | Liva 6G | Liva 6S

BImSchV 2 Approved | EN 13 240 | DIN plus | CE | NS 3058 -1/2 | Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

External Air Supply | COMFORT ECO BOOST | 10 years Guarantee

Lotus Liva serien rummer et utal af muligheder - og nu er der kommet flere til. Som standard tilbydes Lotus Liva med brændefagslåge. Liva serien har en solid ovnlåge lavet i stål og støbejern med en praktisk magnetisk lukning. Ovnen fås med tre grebsmuligheder: Classic, Modern og Shape. Den elegante facon gør at ovnen er let at placere ved væg som i hjørne. Der tilbydes fortsat et bredt program med og uden sideglas, og Lotus Liva 6 tilbydes med overflader i stål, fedtsten, sandsten og som en nyhed Indian Night.

The Lotus Liva range has always offered a wealth of possibilities – and now it offers even more. The wood compartment door is a standard feature of Lotus Liva stoves. Liva also has a very solid door made of steel and cast iron with a practical magnetic closure. The stove comes with three handle designs to choose from: Classic, Modern and Shape. The elegant design makes it easy to place the stove along the wall or in a corner. The range offers a wide range of options: with or without side glass, and Lotus Liva 6 with surfaces in Steel, Soapstone, or the latest addition, Indian Night.

Die Lotus Liva-Serie bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, und nun sind mehrere Möglichkeiten dazu gekommen. Als Standrad wird Lotus Liva mit einer Holzfachtür und mit drei Griffvarianten angeboten: Classic, Modern und Shape. Durch die elegante Form lässt sich der Kaminofen ebenso in eine Ecke als an der Wand einbauen. Sie haben die Wahl mit oder ohne Seitenglas, Stahlverkleidung, Speckstein, Sandstein und neu nun auch in Indian Night.

La gamme Liva de chez Lotus a toujours proposé une multitude de possibilités, et maintenant, elle en offre encore davantage. La porte du compartiment à bois est une caractéristique standard des poêles Liva. Liva dispose également d'une porte très solide en acier et en fonte avec une fermeture magnétique très pratique. Le poêle est proposé avec trois modèles de poignées: Classic, Modern et Shape. Le design élégant facilite l'installation du poêle le long d'un mur ou dans un angle. Cette gamme permet de bénéficier d'une large gamme d'options : avec ou sans vitrage latéral et le Lotus Liva 6 avec sa surface extérieure en acier, en pierre ollaire, ou la dernière nouveauté, en pierre Indian Night.

Lotus Liva 7, 8 & 9

A	
	12 Pa
	5 kW
	3-7 kW
	30 - 120 m²
Mg/M³	27
	1,7 kg
	78%
	157 kg
	1100 mm
	508 mm
	405 mm
	954 mm

External Air Supply
OPTION

Alle Liva modeller får nu tre smukke grebsmuligheder: Classic, Modern og Shape. Derudover er den store nyhed - en lille Liva 9G Base, en flot ovn på fire små elegante ben. Hele Liva serien er udstyret med flere brugervenlige detaljer såsom, en særdeles solid låge udført i stål og støbejern med magnetlukning, samt et eksklusivt silikone beklædt reguleringsgreb under lågen, der nemt og præcist styrer forbrændingen.

All Liva models come with your choice of three beautiful handle designs: Classic, Modern and Shape.
The range also features an outstanding new addition – the small Liva 9G Base, an attractive stove on four elegant legs. Every stove in the Liva range features an array of user-friendly details, such as a very solid door made of steel and cast iron with magnetic closure, and an exclusive silicone-coated regulator under the door so you can easily and precisely adjust the combustion.

Alle Liva-Modelle verfügen jetzt auch über drei Griffvarianten: Classic, Modern und Shape.
Außerdem ist der kleine Liva 9G Base neu im Programm ein kleiner Kaminofen der auf vier kleinen kleinen Füßen steht.
Die gesamte Liva-Serie ist mit mehreren Details ausgestattet, wie z. B. einer sehr soliden Stahl- und Gusseisentür mit Magnetverschluss sowie einem exklusiven silikonbeschichteten Regler unterhalb der Tür, der die Verbrennung einfach und präzise zu regeln.

Tous les modèles Liva sont proposés avec trois choix de poignées: Classic, Modern et Shape. La gamme comprend désormais un nouveau venu: la petite base Liva 9G, un poêle attrayant qui repose sur quatre pieds au design raffiné. Chaque poêle de la gamme Liva propose une gamme de détails pratiques et pensés pour son utilisateur, tels qu'une porte très solide en acier et en fonte avec fermeture magnétique et une exclusivité, un régulateur recouvert de silicone situé sous la porte pour vous permettre de régler facilement et précisément la combustion.

Liva 8G

Stone top optional

Liva 9G Base

BImSchV2 Approved

EN 13 240

NS 3058 -1/2

Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

10 years Guarantee

LOTUS
QUALITY FIRST

QM40



Prestige Magic 40



Mondo 3G

Liva 8G



Liva 9G Base



The catalogue which you are holding in your hands is also an environment-friendly publication. Printed on FSC®-certified paper.

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C113626

LOTUS HEATING SYSTEMS AS · Tlf. +45 6323 7070 · www.lotusstoves.com · Email info@lotusstoves.com

See all the stoves here

NIBE GROUP MEMBER

Lotus Heating Systems reserve the right to alter design and specification without prior notice. The products can be shown with extra accessories. 8417. LHS-9307-1 Rek-569 02/19

LOTUS
Quality First
LOTUS
LOTUS
Danish Design

Lotus Prestige Integra

Prestige Integra

Prestige



Prestige S



Prestige Magic







Lotus Living

Living Cube



Alpin White

Ocean Dark

Phantom Grey





Living Base



Living Furniture

Lotus Mira

Mira 3

Mira 4



Mira 7







Mira 7M

Mira M

Lotus Sola

Sola

Sola S

Sola Sand

Sola Wenge

Sola Indian Night



Sola MST

Sola M

Sola M Indian Night

Lotus 9000, 9210 & 9230

9110

9130



9080

9080 Sand





9210 with firewood store door

9210 without firewood store door

9230 with firewood store door

9230 without firewood store door

9230 Scandinavian Night with firewood store door

9230 Scandinavian Night without firewood store door

Lotus Liva

Liva 8 G







Liva 7 G

Liva 5

Liva 5 G





Liva 5 S

Liva 5 Sand



Liva 6

Liva 6 G





Liva 6 S





Lotus Prio

Prio 5 – Grey
Prio 5S
Prio 5 Indian Night
155
1110
1083
966
89
104
540
440

Prio 6
Prio 6S
Prio 6 Indian Night
S + Indian Night
155
1130
1083
966
89
104
540
440


Prio 7
155
1472
1454
1287
89
104
540
440
441
200
441
200
150
200

Prio 7M Indian Night
Prio 7M
155
1492
1454
1287
89
104
540
440


Prio M Indian Night
Prio M
155
1485
1087
1287
89
104
540
440

Lotus Mondo





Mondo 1



Mondo 2



Mondo 2 S



Lotus 2000

2060



2080







2060/2260



2080/2280



2060/2660



Lotus M

M-Jubilee Sand

M1 Sand

M2 Sand

M3 Sand

M4 Sand


280
1453
1408
1248
98
220
560
560
280
1143
1098
938
98
220
560
560
280
1453
1098
938
1248
98
220
560
560
280
1413
1098
1248
98
220
560
560
280
1763
1098
1558
938
1248
98
220
560
560
280
1763
1408
1558
1248
98
220
560
560


380
100
380
100
100

M-Jubilee
M1
M2
M2 ST
M3
M4

Lotus M

M-Jubilee Wenge

M-Jubilee Scandinavian Night

M-Jubilee Indian Night

M1 Wenge

M1 Scandinavian Night

M1 Indian Night

M2 Wenge

M2 Scandinavian Night

M2 Indian Night

M3 Wenge

M3 Scandinavian Night

M3 Indian Night

M4 Wenge

M4 Scandinavian Night

M4 Indian Night

Lotus Maestro 152



Maestro 152 M - Grey door

Maestro 152 M - Black door

Maestro 152 M - Magic door

Maestro 152 IN - Grey door

Maestro 152 IN - Black door

Maestro 152 IN - Magic door

Lotus Maestro

Maestro - Magic door

Maestro

Maestro Indian Night - Magic door

Maestro Indian Night

Maestro White - Magic door

Maestro White

Maestro Black - Magic door

Maestro Black



Lotus QM







Lotus M700



Lotus Jubilee 35

Jubilee 35



Jubilee 35 S

Jubilee 35 Indian Night



Jubilee 35 - with baking oven



Jubilee 35 S - with baking oven

Jubilee 35 Indian Night - with baking oven









Jubilee 35 M

Jubilee 35 M Indian Night

Lotus Beto

Beto 470 – Grey door



Beto 470W



Beto 700 – Magic door



Beto 470M – Grey door



Beto 470WM – Magic door



Beto 700M



Option: + 40 cm
60 kg

Option: + 20 cm
44 kg
Option: + 20 cm
44 kg


0
200


0
200


0
200

H370 Petite / H470

H570

H700

H470T

H470W

H570W

Lotus Inserts – Steel

H370 Petite / H470



H570



H700



H570T



H470W



H570W



Lotus Inserts – Stainless Steel

H370 Petite / H470 R

H570 R

H570T R

H470WR

H570WR

Lotus Inserts – Black Magic

H370 Petite / H470 Black Magic

H570 Black Magic

H700 Black Magic

H470T Black Magic

H470W Black Magic

H570W Black Magic

H370 Petite / H470 Black Magic, H370 Petite / H470 R



H570 Black Magic, H570 R



H700 Black Magic



H570T Black Magic, H570T R



H470W Black Magic, H470W R



H570W Black Magic, H570W R



Lotus Inserts – Air

H470 Air



H570 Air



H470W Air



H570W Air



Lotus Unico

Unico 10



Unico 11



Unico 12



Unico 13



www.lotusstoves.com

LOTUS HEATING SYSTEMS AS · Tlf. +45 6323 7070 · www.lotusstoves.com · Email info@lotusstoves.com

Lotus Heating Systems reserve the right to alter design and specification without prior notice. 7052.1016. 2016-1

LOTUS

Quality First

Beto

Danish Design

Beto – Skabt til at holde på varmen i lang tid

Beto er en serie ovne, som er udviklet til at kunne holde på varmen over lang tid. Ovnene fås i en udførelse af beton og i fedtsten.

Fedtsten giver nogle helt særlige fordele. Den væsentligste er dens evne til at holde på varmen meget længe. Ønsker du en lignende effekt på Beto beton, skal du vælge Beto beton med Powerstones. Designmæssigt giver beton mulighed for at forme ovnen på en måde, der sikre et harmonisk og elegant helhedsindryk.

Ovnene er som udgangspunkt hængslet i venstre side, men kan også fås hængslet i højre side.

Beto – created for staying warm

Beto is a series of wood-burning stoves designed with superior heat-retention properties.
The stoves are built with either concrete or soapstone.

Soapstone has several unique advantages, the most important being its outstanding heatretention properties. For a similar effect with concrete Beto, choose Beto concrete with Powerstones. In terms of design, concrete allows you to create a harmonious and elegant look for your stove.

The stoves are supplied as standard with hinges on the left-hand side, but it is also possible to have the hinges placed on the right.

Beto – geschaffen, um Wärme lange zu speichern

Beto ist eine Ofenserie, die entwickelt wurde, um Wärme besonders lange zu speichern. Die Öfen sind in einer Ausführung aus Beton und einer aus Speckstein erhältlich.

Speckstein bietet einige ganz besondere Vorteile. Der wesentlichste ist die hervorragende Wärmespeicherfähigkeit. Wenn Sie eine ähnliche Wirkung beim Beto Betonofen erreichen möchten, sollten Sie sich für Beto Beton mit Powerstones entscheiden. Vom Design her bietet Beton die Möglichkeit, den Ofen so zu gestalten, dass ein harmonischer und eleganter Gesamteindruck entsteht.

Die Klappe ist standardmäßig links angeschlagen, ist auf Wunsch aber auch rechts angeschlagen lieferbar.

Beto - Créé pour conserver et diffuser longtemps la chaleur

Beto est tout une série de poêles conçu pour pouvoir garder longtemps la chaleur.
Les poêles sont disponibles en pierre ollaire ou en composite spécial dense d'une capacité d'accumulation considérable. La composite donne la possibilité de design bien avancé et peut être peint en plusieurs couleurs par vos soins, selon vos souhaits.

La version pierre ollaire avec sa capacité de stockage de chaleur incomparable est livré standard avec pierres d'accumulation « Power stones » qui rendent ce poêle le plus proche possible d'un véritable poêle de masse tout en gardant les avantages d'un poêle normal.

Tous les poêles Beto seront livré standard avec charnières à gauche, mais peuvent être commandés avec porte inversé sans supplément.

12 Pa

5 kW

3-7 kW

30 - 120 m²

Mg/M³ 29

1,7 kg

83%

10 years Guarantee

BImSchV 2 Approved

EN 13 229

Der Luftreinhalte-verordnung der Schweiz

External Air Supply OPTION

301 kg

1331 mm

830 mm

510 mm

833 mm

Beto 470

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

301 kg

1331 mm

830 mm

510 mm

833 mm

Beto 470
– Grey door

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

351 kg

1741 mm

830 mm

510 mm

833 mm

Beto 470+
– Magic door

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

373 kg

1341 mm

1050 mm

510 mm

833 mm

Beto 470W

NS 3058 -1/2

433 kg

1761 mm

1050 mm

510 mm

833 mm

Beto 470W+
– Grey door

NS 3058 -1/2

373 kg

1341 mm

1050 mm

510 mm

833 mm

Beto 470W
– Magic door

NS 3058 -1/2

319 kg Beto 700+

2039 mm

620 mm

510 mm

1073 mm

279 kg Beto 700 – Grey door

1600 mm

620 mm

510 mm

1073 mm

279 kg Beto 700 – Magic door

1600 mm

620 mm

510 mm

1073 mm

Beto concrete. Elegant design with the option of height variation.

Vælger du denne udgave af Beto kan du med et tillægsstykke lægge 40 cm til i højden på ovnen. Tillægsstykket er ekstratilbehør og monteres over brandkammeret.

Beto beton leveres standard i rå grå beton og kan derefter males hvid eller anden ønsket farve.

Wenn Sie sich für diese Ausgabe von Beto entscheiden, können Sie mit einem Zusatzstück die Höhe um 40 cm vergrößern. Das Zusatzstück ist Sonderzubehör und wird über der Brennkammer montiert.

Beto Beton wird standardmäßig in rohem grauen Beton geliefert und kann in Weiß oder einer anderen gewünschten Farbe gestrichen werden.

This version of the Beto stove allows you to increase the height of the stove by 40 cm with an extra section. The extra section is an accessory and sits above the combustion chamber.

Beto concrete is supplied as standard in raw grey, which can then be painted white or any other desired colour.

Si vous choisissez cette version de Beto, vous pouvez lui ajouter un module supplémentaire qui permet de réhausser le poêle de 40 cm en hauteur. Le module supplémentaire est un accessoire en option qui se pose sur la chambre de combustion.

Beto en composite est livré standard non peint d'aspect gris et peut de suite être peint blanc ou quelconque couleur selon votre désir.

Beto er en serie af ovne, som kombinerer elegant og tidløst design med en høj udnyttelse af brændet og ønsket om at kunne holde på varmen over lang tid.

Beto is a series of wood-burning stoves which combine elegant and timeless design with high fuel efficiency and outstanding heat-retention properties.

Beto ist eine Serie von Öfen, die elegantes und zeitloses Design mit sehr effizienter Verbrennung und ausgezeichneter Wärmespeicherfähigkeit kombinieren.

Beto est une série de poêles qui combinent un design élégant et intemporel à une combustion efficace du bois tout en répondant au désir de pouvoir conserver et diffuser la chaleur pendant une longue durée.

473 kg

1345 mm

796 mm

510 mm

840 mm

Beto 470M

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

553 kg

1705 mm

796 mm

510 mm

1020 mm

Beto 470M+ – Grey door

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

473 kg

1345 mm

796 mm

510 mm

840 mm

Beto 470M – Magic door

NS 3058 -1/2

Ergänzung nach Art. 15a-B-VG

638 kg

1345 mm

1009 mm

510 mm

840 mm

Beto 470WM

NS 3058 -1/2

638 kg

1345 mm

1009 mm

510 mm

840 mm

Beto 470WM – Grey door

NS 3058 -1/2

726 kg

1705 mm

1009 mm

510 mm

1020 mm

Beto 470WM+ – Magic door

NS 3058 -1/2

562 kg Beto 700M+

1940 mm

556 mm

510 mm

1251 mm

495 kg Beto 700M – Grey door

1600 mm

556 mm

510 mm

1081 mm

495 kg Beto 700M – Magic door

1600 mm

556 mm

510 mm

1081 mm

Beto soapstone. Simple, elegant and with different heights.

Option: + 20 cm 44 kg

Option: + 20 cm 44 kg

Begge ovntyper i serien fås i forskellige varianter og størrelser og udgaven i fedtsten er noget af det tætteste man kan komme på masseovnens positive egenskaber.

Both stove types in the series are supplied in different versions and sizes, and the soapstone model is about the closest you can get to achieving the unique properties of a true masonry stove.

Beide Ofentypen der Serie werden in verschiedenen Varianten und Größen angeboten. Die Ausführung in Speckstein erreicht schon fast die positiven Eigenschaften eines Speicherofens.

Ces pierres d'accumulation spécialement conçu par Lotus, ont une capacité de stockage énorme et peuvent être fournis en option pour Beto en composite.





Beto 470



Beto 470W

Powerstones er en specielt udviklet Lotus sten, som holder ekstra længe på varmen. Stenene monteres over brændkammeret og er tilbehør til varianterne i beton. Varianterne i fedtsten har varmelagringssten som standard.

Powerstones are specially developed by Lotus and boast particularly good heat-retention properties. The stones are fitted above the combustion chamber and supplied as accessories for the concrete models. Stoves built with soapstone are supplied as standard with heat-retention stones.

Powerstones ist ein eigens von Lotus entwickelter Stein, der Wärme besonders lange speichert. Die Steine werden über der Brennkammer montiert. Bei den Betonversionen sind sie ein optionales Zubehör. Bei den Versionen aus Speckstein ist der Wärmespeicherstein im Lieferumfang enthalten.

Les pierres se montent au-dessus de la chambre de combustion et sont disponibles en option pour les variantes en béton.
Les variantes en stéatite sont par défaut équipées de pierres accumulatrices de chaleur.



Beto 700



Beto 470+



Beto 470M



Beto 470M+



Beto 470W+



Beto 470WM



Beto 470WM+



Beto 700+



Beto 700M



Beto 700M+

LOTUS

Lotus Heating Systems reserve the right to alter design and specification without prior notice. 6684.0916. 2016-1

LOTUS HEATING SYSTEMS AS · Tlf. +45 6323 7070 · www.lotusstoves.com · Email info@lotusstoves.com

Part of NIBE

LOTUS
QUALITY FIRST

Quality First

Heat storage

Varmelagring

Lotus masseovne giver optimal varmelagring. Energien, der overføres fra ilden til stenene, afgives over flere timer som en behagelig mild strålingsvarme til rummet.

En masseovn absorberer varmen fra brændkammeret, og afgiver den langsomt som en behagelig strålingsvarme. Masseovnens høje vægt skyldes lagringsmassens tykkelse, jo højere vægt, desto mere varmelagring. Den behagelige strålingsvarme bliver langsomt og kontrolleret afgivet til rummet fra fedtstenenes overflade. Opvarmning med en masseovn har den store fordel, at ovnen med et mindre brændeforbrug kan afgive varme over flere timer til næste morgen.

Lotus har gennem 39 år bygget brændeovne og i det seneste årti beskæftiget sig indgående med temaet strålingsvarme. Dette forspring giver os en stor fordel, derfor yder vi også en garanti på 10 år på en Lotus masseovn.

Heat storage

Lotus storage mass stoves reach outstanding levels of heat storage. The energy transferred by the fire to the brick radiates balmy heat into the living space over several hours.

A mass stove absorbs heat energy generated in the combustion chamber and slowly gives it off as radiant heat. The high dead weight of mass stoves comes from the bulk density of the storage medium - the higher the weight, the higher the storage capacity. Healthful radiant heat is distributed slowly and under control into a room over the surface of the heat-storage brick. Heating with a mass stove features the key benefit of having pleasant radiant warmth for hours, until the next morning, with low wood consumption.

Lotus has been building stoves for 39 years, and has been involved in and researching the subject of stored heat for decades. This head-start gives us such a big advantage that we can guarantee our Lotus storage mass stoves for 10 years.

Speicherwärme

Lotus Speicheröfen erziehlen ein Optimum an Wärmespeicherung. Die vom Feuer auf den Stein übertragene Energie wird über mehrere Stunden als angenehme milde Strahlungswärme an den Wohnraum abgegeben.

Ein Speicherofen absorbiert die im Brennraum entstandene Wärmeenergie und gibt sie langsam als angenehme Strahlungswärme wieder ab. Das hohe Eigengewicht eines Speicherofens kommt durch die Rohdichte der Speichermasse, je höher das Gewicht desto größer die Speicherfähigkeit. Gesunde Strahlungswärme wird langsam über die Oberfläche des Speichersteins kontrolliert an den Raum abgeben. Mit einem Speicherofen zu heizen hat den entscheidenen Vorteil, sie haben bei geringem Holzverbrauch eine angenehme Strahlungswärme über Stunden, bis zum nächsten Morgen.

Lotus baut seit 39 Jahren Kaminöfen und hat sich seit Jahrzehnten mit dem Thema Speicherwärme befasst und auseinandergesetzt. Dieser Vorsprung verschafft uns einen großen Vorteil, deshalb erhalten Sie auch auf einen Lotus Speicherofen eine Garantie von 10 Jahren.

Stockage de la chaleur

Un poêle de masse absorbe l'énergie thermique générée dans la chambre de combustion et la diffuse lentement par un rayonnement de chaleur agréable. Le poids élevé d'un poêle de masse vient de la masse volumique de la masse d'accumulation, plus le poids est élevé, plus la capacité d'accumulation est importante.

Une chaleur rayonnante saine est diffusée lentement et de manière contrôlée dans la pièce à travers la surface de la pierre ollaire. Chauffer à l'aide d'un poêle de masse vous offre l'avantage appréciable de disposer d'une douce chaleur rayonnante pendant des heures, jusqu'au lendemain matin, avec une consommation de bois modérée.

Lotus construit des poêles à bois depuis 39 ans et travaille sur le thème de l'accumulation de chaleur depuis plusieurs décennies. Notre avance dans ce domaine nous donne un avantage de taille qui nous permet de vous offrir une garantie de 10 ans sur les poêles de masse Lotus.

Lotus M

A+

M1

M2

M3

M4

435 kg

1143 mm

560 mm

560 mm

938 mm

M-Jubilee

12 Pa

6 kW

4-10 kW

30 - 120 m²

Mg/M³ 24

1,8 kg

82%

Lotus M1



Lotus Prio M

A



- 12 Pa
- 7 kW
- 3-8 kW
- 30 - 120 m²
- Mg/M³ 28
- 2,1 kg
- 79%

Prio M

Prio M
- with side glasses

Prio M Indian Night

Prio M Indian Night
- with side glasses

Lotus Beto

A+

Beto 700M

12 Pa	Mg/M³ 29
6 kW	1,7 kg
3-7 kW	83%
30 - 120 m²	

Beto 470M

12 Pa
6 kW
3-7 kW
30 - 120 m²
Mg/M³ 18
1,7 kg
84%

Beto 470M

Beto 470 WM+

Beto 700M

Lotus Jubilee 25 M

A+



Jubilee 25 M
With wood compartment door

Jubilee 25 M Indian Night
With wood compartment door

- 12 Pa
- 6 kW
- 3-8 kW
- 30 - 120 m²
- Mg/M³ 10
- 1,4 kg
- 81%

Lotus Jubilee 35 M

A+

358 kg

1420 mm

726 mm

454 mm

1222 mm



12 Pa

7 kW

4-10 kW

30 - 120 m²

Mg/M³ 16

2 kg

82%

Jubilee 35 M

Jubilee 35 M
Indian Night

Lotus Mondo 3M

A



210 kg

1231 mm

480 mm

412 mm

1080 mm

12 Pa

5 kW

3-7 kW

30 - 120 m²

Mg/M³ 20

1,5 kg

79%

Mondo 3M Soapstone

Mondo 3M Indian Night

Lotus Maestro 1 & 2

A+

- 420 kg
- 1233 mm
- 560 mm
- 560 mm
- 1038 mm

- 12 Pa
- 6 kW
- 4-10 kW
- 30 - 120 m²
- Mg/M³ 31
- 1,7 kg
- 83,5%

Maestro 1 Indian Night

Maestro 2 Indian Night
Magic door

Maestro 2
Cooking section

Lotus Maestro 152 M

A+

510 kg

1533 mm

560 mm

560 mm

1321 mm

12 Pa

6 kW

4-10 kW

30 - 120 m²

Mg/M³ 31

1,7 kg

83,5%

Maestro 152 M
- Grey door

Maestro 152 IN
- Black door

Lotus Maestro

A+



566 kg

1733 mm

560 mm

560 mm

1421 mm

Maestro

Maestro
- with magic door

12 Pa

6 kW

4-10 kW

30 - 120 m²

Mg/M³ 31

1,7 kg

83,5%

Lotus Prestige S

A+

343 kg

1470 mm

500 mm

500 mm

998 mm



12 Pa

5 kW

3-7 kW

30 - 120 m²

Mg/M³ 19

1,7 kg

80,5%

Lotus Prestige M

A+

356 kg

1260 mm

560 mm

433 mm

953 mm



12 Pa

5 kW

3-7 kW

30 - 120 m²

Mg/M³ 19

1,7 kg

80,5%

Prestige M

Prestige M Indian Night

Prestige MST

LOTUS
QUALITY FIRST

Lotus Heating Systems reserve the right to alter design and specification without prior notice. 8002.0818. LHS. 8656. Rek. 582.

LOTUS HEATING SYSTEMS AS · Tlf. +45 6323 7070 · www.lotusstoves.com · Email info@lotusstoves.com

NIBE GROUP MEMBER

LOTUS
www.lotusstoves.com

· NYHED · NEWS · NEUHEIT · NOUVEAU · NYHED · NEWS · NEUHEIT · NOUVE

”Lotus Liva 5”

- 12 Pa
- 5 kW
- 3-7 kW
- 30 - 120 m²

Mg/M³ 27

- 1,7 kg
- 78,5%
- 165 kg
- 1022 mm
- 508 mm
- 405 mm
- 849 mm

Liva 5 er med sine 100 cm den mindste ovn i Liva-serien.
De tilbydes i 4 varianter, hver med deres eget elegante præg.

De to grundlæggende ovne er henholdsvis med stålpaneler eller stålpaneler og indbygget sideglas, så den fine forbrænding kan nydes fra endnu flere vinkler.

Derudover tilbydes Liva 5 også med to spændende stenbeklædninger på side og top.
Enten med den klassiske fedtsten, der med sin unikke evne til at lagre varme altid er populær.
Eller den spændende sandstensbeklædning, en flot og levende sten, der giver din ovn et unikt look.

At 100 cm, the Liva 5 is the smallest stove in the series.
It comes in 4 variants, each with its own elegant characteristics.

The two basic stoves come with steel panels or steel panels with an in-built glass side panel respectively so that the impressive flames can be enjoyed from even more angles.

Moreover, Liva 5 is also available with two exciting stone claddings on the side and top.
It is available in either the classic soapstone, which with its unique ability to store heat is always popular, or with an exciting sandstone cladding, a beautiful, living stone that gives the stove a unique look.

Liva 5 ist mit seinen 100 cm der kleinste Ofen der Liva Serie.
Es werden vier Varianten angeboten, jede mit ihren eigenen eleganten Besonderheiten.

Die beiden Grundmodelle haben einen Stahlkorpus bzw. einen Stahlkorpus mit eingebauten Seitenscheiben, damit man das Feuer von mehreren Seiten beobachten kann.

Darüber hinaus ist Liva 5 auch mit zwei attraktiven Steinverkleidungen an den Seiten und oben erhältlich:
Entweder mit dem klassischen Speckstein, der sich dank seiner einzigartigen Wärmespeicherfähigkeit besonderer Beliebtheit erfreut. Oder mit der besonders ansprechenden Sandsteinverkleidung, einem besonders schönen und lebendig gezeichneten Stein, der Ihrem Ofen ein wirklich außergewöhnlich schönes Aussehen verleiht.

Avec ses 100 cm, Liva 5 est le plus petit des poêles de la série Liva. 4 variantes sont proposées, chacune avec son propre cachet élégant.

Les deux poêles de base sont disponibles soit avec des panneaux en acier soit avec des panneaux en acier et des vitres latérales intégrées, afin de pouvoir contempler leurs jolies flammes depuis plusieurs points de vue.

Liva 5 est de plus disponible avec un choix de deux remarquables revêtements en pierre sur le côté et le dessus: soit en stéatite classique qui par sa capacité à stocker la chaleur constitue toujours un choix très apprécié, soit avec un revêtement en grès, une pierre belle et vivante qui donne un aspect unique à votre poêle.

BImSchV 2
Approved

Liva 6 er lidt højere end Liva 5 og syner derved endnu mere slank og elegant. Liva 6 findes i 3 modeller.

De to basis ovne er henholdsvis med stålsider eller stålsider og indbygget sideglas, der giver mulighed for at nyde den effektive og fine forbrænding fra flere vinkler.

Derudover tilbydes Liva 6 også med den klassiske fedtsten, der med sin unikke evne til at lagre varme altid er populær.

Liva 6 is slightly taller than Liva 5 and thus appears even more slimline and elegant. Liva 6 is available in 3 models.

The two basic stoves come with steel side panels or steel panels with in-built glass side panels respectively, allowing you to enjoy the effective and impressive flames from more angles.

In addition, Liva 6 is also available in the classic soapstone, which with its unique ability to store heat is always popular.

Liva 6 ist etwas höher als Liva 5 und wirkt hierdurch noch schlanker und eleganter. Liva 6 wird in drei Modellen angeboten:

Die beiden Grundmodelle haben einen Stahlkorpus bzw. einen Stahlkorpus mit eingebauten Seitenscheiben, damit man das effiziente Feuer von mehreren Seiten beobachten kann.

Außerdem ist auch Liva 6 mit dem klassischen Speckstein erhältlich, der sich dank seiner einzigartigen Wärmespeicherfähigkeit besonderer Beliebtheit erfreut.

Liva 6 est un peu plus haut que Liva 5 et paraît donc encore plus mince et élégant. Liva 6 est disponible en 3 modèles.

Les deux poêles de base sont disponibles soit avec côtés en acier soit avec côtés en acier et vitres latérales intégrées permettant de contempler l'élégance et l'efficacité de la combustion depuis plusieurs côtés.

Liva 6 est de plus disponible en pierre stéatite classique qui par sa capacité à stocker la chaleur constitue toujours un choix très apprécié.

BImSchV 2
Approved

”Lotus Liva 6”

- 12 Pa
- 5 kW
- 3-7 kW
- 30 - 120 m²
- Mg/M³ 27
- 1,7 kg
- 78,5%
- 150 kg
- 1212 mm
- 508 mm
- 405 mm
- 1059 mm

Det nye flotte facelift til modellerne i Liva 5 og 6 serierne holder på de klassiske dyder og stilfulde design.

Forbrændingsteknikken er på samme høje niveau som altid. Med baggrund og viden omkring den tidligere Liva serie, er alle materialer omhyggeligt udvalgt og ekstra holdbare. Med en lågeplade på intet mindre end 5 mm kraftigt stål, støbejerns-bagramme, og praktisk låge ved brændefaget får du en yderst robust ovn.
Alle modeller har dobbelt glas og Lotus Turbo-Clean rudeskyl. Vælger du en variant med sideglas, så er der også rudeskyld på sideglasset.

Vi har forbedret serien med en række nye detaljer som soft close lukketøj.
Et unikt udviklet cool-hand designet håndtag der ligger ergonomisk godt i hånden, og kan betjenes uden handske. Med de indbyggede stillefødder er det lettere at placere ovnen på ujævne overflader som f.eks. klinkegulve.
Liva serien har mulighed for det unikke Comfort ECO boost, samt indbygget mulighed for tilslutning til ekstern forbrændingsluft.

The impressive facelift the models in Liva 5 and Liva 6 series have had retains the classic virtues and stylish design.

The combustion technique is the same high standard it has always been. With the background and knowledge of the previous Liva series, all materials have been meticulously selected and are extremely durable. With its solid steel door plate measuring no less than 5 mm, a cast-iron back frame and practical door on the wood storage compartment you get an extremely robust stove. All models are double-glazed and come equipped with a Lotus Turbo Clean air-wash system. If you choose a model with a side glass panel then it also has the air-wash system.

We have improved on the series with a number of new details such as the soft close closing mechanism. An exclusively developed cool-hand designed handle is ergonomically designed, fits your hand perfectly and can be used without gloves.
With its inbuilt stabilising feet it is easier to site the stove on uneven surfaces, for example, quarry tiles. The Liva series comes with the option of the unique Comfort ECO boost and the built-in option of connecting it to an external combustion air supply.

Das neue tolle Facelifting der Modelle der Serien Liva 5 und 6 bewahrt die klassischen Tugenden und das stilvolle Design.

Die Verbrennungstechnik ist auf dem gleichen hohen Niveau wie immer bei unseren Öfen. Aufgrund der Erfahrungen mit der früheren Livia Serie wurden alle Materialien sorgfältig ausgewählt und sind besonders haltbar. Mit einer Türklappe aus kräftigem Stahl, der nicht weniger als 5 mm stark ist, dem gusseisernen Hinterrahmen und der praktischen Klappe des Holzfaches erhalten Sie einen äußerst robusten Kaminofen. Alle Modelle verfügen über Doppelglas mit Lotus Turbo-Clean Sichtfensterreinigung. Wenn Sie sich für die Variante mit Seitenscheiben entscheiden, werden auch diese nach der gleichen Methode gereinigt.

Wir haben die Serie durch eine Reihe neuer Details verbessert, wie den Soft-Close-Verschluss. Der einzigartige Cool-Hand-Griff liegt nicht nur ergonomisch gut in der Hand, sondern lässt sich auch ohne Handschuhe bedienen. Dank der eingebauten höhenverstellbaren Füße lässt sich der Ofen leichter auf unebenen Flächen wie z. B. Klinkerböden aufstellen. Die Liva Serien bietet die Möglichkeit, den einmaligen Comfort-Eco-Boost zu nutzen und verfügt über eine eingebaute Anschlussmöglichkeit für externe Verbrennungsluft.

La jolie version revisitée des modèles Liva 5 et 6 repose sur des vertus classiques et un design soigné.

La technique de combustion est, comme toujours, de très grande qualité. En s'appuyant sur l'expérience et le savoir-faire acquis avec la précédente série Liva, tous les matériaux ont été choisis avec soin et sont particulièrement résistants. Avec une plaque de porte en acier très résistant qui ne fait pas moins de 5 mm, un cadre arrière en fonte ainsi qu'une porte pratique au niveau du compartiment à bois, vous obtenez un poêle particulière-ment robuste. Tous les modèles possèdent un double vitrage et le système de nettoyage de vitre Lotus Turbo-Clean. Si vous choisissez une variante avec vitre latérale, le système de nettoyage fonctionne également sur la vitre latérale.

Nous avons amélioré la série par l'ajout d'un certain nombre de nouveaux détails tels que le système de fermeture Soft Close. Une poignée toujours froide au design unique permet une saisie ergonomique et une utilisation sans gant.
Grâce à ses pieds intégrés, il est plus facile de placer le poêle sur des surfaces inégales, telles que les sols recouverts de dalles. La série Liva offre la possibilité d'ajouter l'option Comfort ECO boost ainsi que la possibilité de raccorder le poêle à de l'air de combustion extérieure.

Liva 5 Sand

165 kg	405 mm
1022 mm	849 mm
508 mm	

Liva 5

134 kg | 405 mm | 1002 mm | 849 mm | 508 mm

Liva 5 G

135 kg | 405 mm | 1002 mm | 849 mm | 508 mm

Liva 5 S Grey

165 kg | 405 mm | 1022 mm | 849 mm | 508 mm

Liva 6

150 kg | 405 mm | 1212 mm | 1059 mm | 508 mm

Liva 6 G

150 kg | 405 mm | 1212 mm | 1059 mm | 508 mm

Liva 6 S Grey

192 kg | 405 mm | 1230 mm | 1059 mm | 508 mm

NYHED · NEWS · NEUHEIT · NOUVEAU · NYHED · NEWS · NEUHEIT · NOUVEAU



Liva 5



Liva 5 G



Liva 5 S / Liva 5 Sand



Liva 6



Liva 6 G



Liva 6 S





Lotus Heating Systems reserve the right to alter design and specification without prior notice. 5848.121.LHS-3495.Rek-560

LOTUS HEATING SYSTEMS AS · Tlf. +45 6323 7070 · www.lotusstoves.com · Email info@lotusstoves.com

See all the stoves here

LOTUS
www.lotusstoves.com

· NYHED · NEWS · NEUHEIT · NOUVEAU · NYHED · NEWS · NEUHEIT · NOUVEAU ·

"Living with fire just took on a whole new meaning..."

Living fås i to farver:
Phantom Grey og Ice Metallic.
Betonbænken fås i to længder.

Lotus Living is available in two colours:
Phantom Grey or Ice Metallic.
Concrete bench available in two lengths.

Lotus Living ist in zwei Farbtönen erhältlich:
Phantom Grey und Ice Metallic.
Betonbank in zwei Längen erhältlich.

Lotus Living est disponible en deux couleurs:
Phantom Grey et Ice Metallic.
Le banc en béton est disponible en deux longueurs.

113 kg **12 Pa** **7 kW** **3 - 7 kW** **30 - 140 m²**

"We could have made a new stove, but instead we created something entirely different..."

Lotus Living med alle brændeovnens kvaliteter nu i et lækkert og luksuriøst design, der helt unikt og på fornemmeste vis forener brændeovn med møbeldesign. Lotus Living er designet af arkitekt Kaare Sølvsten. Her er ikke blot tale om en varmekilde men om en ovn i et nyt forenklet og stilrent formsprog, der sætter helt nye standarder for indretningen.

Lotus Living er et selvstændigt modul med mulighed for at vælge sokkel i forskellige former og materialer. Den antracitgrå betonbænk danner en spændende og rå kontrast til ovnens afrundede og elegante finish og kan benyttes til såvel opbevaring som siddeplads. Yderkassetten er fremstillet af en 5 mm tyk stålplade. Glaslågens dobbeltlag sørger for mindre strålingsvarme og en optimeret isolering sikrer en bedre forbrænding. Håndtagene i rustfrit stål er diskret integreret nederst på ovnen.

Lotus Living – all the qualities of the wood-burning stove now in an exquisite and luxurious design to bring together the source of heat and furniture design in the most unique and brilliant manner. Lotus Living is designed by architect Kaare Sølvsten. It isn't merely a source of heat, but a stove with a new simplified and stylish mode of expression which sets a whole new standard for interior design.

Lotus Living is a free-standing module with an optional plinth that comes in a variety of shapes and materials. The anthracite grey concrete bench creates an exciting and rustic contrast to the stove's rounded, elegant finish and can be used for storage as well as for seating. The outer casing is made from a 5 mm thick steel plate. The double-layered glass door ensures that there is less radiant heat and the optimised insulation ensures better combustion. The stainless steel handles have been discreetly integrated at the bottom of the stove.

Lotus Living – alle Qualitäten eines Kaminofens vereint in einem exklusiven, luxuriösen Design, das nicht nur für wohlige Wärme sorgt, sondern sich auch harmonisch in die Wohnlandschaft integriert. Lotus Living wurde von Architekt Kaare Sølvsten entworfen – ein Kaminofen, der mehr als nur eine Wärmequelle ist. Mit seiner schlichten, modernen Ausdrucksform setzt er neue Maßstäbe bei der Inneneinrichtung.

Lotus Living ist ein freistehender Kaminofen mit optionalem Unterbau, der in verschiedenen Formen und Materialien erhältlich ist. Die anthrazitfarbene Betonbank bildet einen rustikalen Kontrast zu der eleganten, abgerundeten Form des Kaminofens und dient als Sitzgelegenheit oder zum Aufbewahren von Brennholz. Die Verkleidung besteht aus einer 5 mm dicken Stahlplatte. Die doppelt verglaste Tür sorgt dafür, dass weniger Strahlungswärme entsteht, und die optimierte Dämmung ermöglicht eine bessere Verbrennung. Die Edelstahlgriffe befinden sich diskret an der Unterseite des Kaminofens.

Lotus Living réunit avec élégance toutes les qualités d'un bon poêle à bois dans un meuble au design agréable et luxueux. Lotus Living est une création de l'architecte et designer Kaare Sølvsten. Bien plus qu'une source de chaleur, ce poêle aux lignes simples et élégantes ouvre de toutes nouvelles perspectives d'aménagement intérieur.

Lotus Living est un module non encastré. Son socle est disponible en divers matériaux et formes, au choix. L'aspect brut du banc de béton gris anthracite contraste de manière intéressante avec la rondeur élégante du poêle et il peut servir aussi bien au stockage que pour s'asseoir. Le revêtement extérieur est constitué d'une plaque en acier de 5 mm d'épaisseur. La porte vitrée à double épaisseur réduit la chaleur radiante et l'isolation optimalisée permet d'obtenir une meilleure combustion. Les poignées en acier inoxydable ont été discrètement intégrées au bas du poêle.

”Living Base”

En helt unik sammensætning af ovn og sokkel skaber nye muligheder og udtryk i den moderne boligindretning. Der opstår et spændende samspil mellem materialerne, formerne og farverne. Gedigen stålbase der gentager ovnens afrundede form og giver mulighed for opbevaring.

A totally unique combination of stove and plinth creates new opportunities and mode of expression for modern interior design. It gives rise to an exciting interplay between the materials, shapes and colours. The sturdy steel base reiterates the round shape of the stove and can be used for storage.

Die neuartige Kombination aus Kaminofen und Unterbau eröffnet ungeahnte Möglichkeiten und Ausdrucksformen für ein modern eingerichtetes Zuhause. Materialien, Formen und Farben vereinen sich zu einem effektvollen Design. Der stabile Stahlsockel folgt der abgerundeten Form des Kaminofens und bietet viel Platz zur Aufbewahrung von Brennholz.

La combinaison originale du poêle et du socle s'intègre parfaitement aux intérieurs modernes et offre de nouvelles possibilités d'aménagement. Elle donne lieu à une interaction intéressante entre les matériaux, les formes et les couleurs. Le socle en acier robuste reprend la forme arrondie du poêle et peut être utilisé pour le stockage.

- 113 kg
- 12 Pa
- 7 kW
- 3 - 7 kW
- 30 - 140 m²

Living fås i to farver: Phantom Grey og Ice Metallic.

Lotus Living is available in two colours: Phantom Grey or Ice Metallic.

Lotus Living ist in zwei Farbtönen erhältlich: Phantom Grey und Ice Metallic.

Lotus Living est disponible en deux couleurs: Phantom Grey et Ice Metallic.

”Living Cube”

Living er nutidige toner, der i kombination med cuben stilsikkert lader sig integrere i alle typer hjem i smuk forening med den øvrige møblering. Den lukkede cube med bagbeklædning udgør en funktionel sokkel, der på elegant vis giver mulighed for opbevaring.

Lotus Living is all about contemporary tones and, with a sure sense of style, when combined with the cube it lends itself to integration in every kind of home and blends in perfectly with your home's furniture. The closed cube with its backing constitutes a functional plinth which can be used to provide elegant storage.

Lotus Living ist der Inbegriff für modernes, stilvolles Design. Zusammen mit dem Kubus fügt er sich harmonisch in jede Wohnumgebung ein und bildet eine gelungene Einheit mit der übrigen Einrichtung. Der geschlossene Kubus mit seiner Verkleidung sieht nicht nur edel aus, sondern dient auch der eleganten Aufbewahrung von Brennholz.

Lotus Living, ce sont des tonalités contemporaines qui s'intègrent à tous les types d'intérieurs et qui se combinent élégamment au reste du mobilier de votre maison. Ce cube fermé comporte un socle fonctionnel qui peut servir de stockage élégant.

- 113 kg
- 12 Pa
- 7 kW
- 3 - 7 kW
- 30 - 140 m²

Denne sokkel fås også som en lukket stål cube med bagbeklædning i sort glas eller stål.

This plinth is also available as a closed steel cube with a black glass or steel backing.

Der Unterbau ist auch als geschlossener Stahlkubus mit Verkleidung aus schwarzem Glas oder Stahl erhältlich.

Le socle est également disponible sous forme de cube fermé en acier avec un revêtement arrière en verre noir ou en acier.

LOTUS
www.lotusstoves.com

· NYHED · NEWS · NEUHEIT · NOUVEAU · NYHED · NEWS · NEUHEIT · NOUVEAU ·

Living Base



Living Cube

Living Furniture



Measures in parentheses is the distance from Wall to Stove with insulated flue.

LOTUS HEATING SYSTEMS AS · Tlf. +45 6323 7070 · www.lotusstoves.com · Email info@lotusstoves.com

Se nyhederne her
See the news here
Sehen Sie die Neuigkeiten hier
Voir les nouvelles ici

Lotus Heating Systems reserve the right to alter design and specification without prior notice. 4295.0912.KIN-9723.REK-360

LOTUS
www.lotusstoves.com

· NYHED · NEWS · NEUHEIT · NOUVEAU · NYHED · NEWS · NEUHEIT · NOUVEAU

"Evolutionary moments for a lifetime..."

”Lotus Mira 3 & 4”

Mira 3 & 4 er de nyeste ovne i den populære Mira serie. De stramme linier og ultra stilrene udtryk, skaber et par majestætiske brændeovne der svæver let over gulvet.

De to ovne er en naturlig evolution af Mira 1 & 2. Videreudviklingen har fremskabt en stor og praktisk brændefagslåge, der elegant skjuler den enkle betjening og rystestang. Som tilvalg kan MIra 3 & 4 leveres med Comfort Boost funktionen, der letter optændingen og forbedrer forbrændingsøkonomien. Herudover fåes Mira med fedtstenstop og formskåret glasplade, der kan flyttes ved et snuptag - og dermed letter rengøring.

Mira 3 & 4 fåes i sort, og med masser af merværdi - der gør dit valg af ny brændeovn nemt!

Mira 3 & 4 are the latest additions to the popular Mira range of wood-burning stoves. Their sleek lines and ultra-stylish appearance make for a pair of majestic stoves that are raised slightly above floor level.

The two stoves are a natural evolution of Mira 1 & 2. Refinement of the design of these stoves has created a large, practical firewood store door which elegantly conceals the simple rod control and riddling rod. As an optional extra, the Mira 3 & 4 are also available with the Comfort Boost function which makes kindling easier and improves fuel economy. The Mira is also available with a soapstone top and cut glass plate that can be removed in a jiffy for ease of cleaning.

The Mira 3 & 4 are available in black and with a host of value-adding features – to make choosing your new wood stove easy!

Mira 3 und 4 sind die neuesten Öfen der beliebten Serie Mira. Die klaren Linien und der elegante Ausdruck zeichnen diese geradezu majestätisch leicht über den Boden schwebenden Kaminöfen aus.

Diese beiden Öfen sind eine natürliche Weiterentwicklung von Mira 1 und 2. Diese hat zu einer großen und praktischen Ofentür geführt, hinter der sich die einfachen Bedienungselemente und die Rüttelstange verbergen. Optional sind Mira 3 und 4 mit Comfort Boost lieferbar. Diese Funktion erleichtert das Anzünden und sorgt für eine noch wirtschaftlichere Verbrennung. Außerdem sind diese Öfen erhältlich mit einem Steckstein-Oberteil und einer in Form geschnittenen Glasplatte, die ganz einfach bewegt werden kann und somit die Reinigung erleichtert.

Mira 3 und 4 werden in der Farbe Schwarz angeboten und bieten einen großen Zusatzwert, der Ihre Entscheidung bei der Wahl des neuen Kaminofens erleichtert!

Mira 3 & 4 sont les modèles de poêles les plus récents de la très appréciée gamme Mira. Des lignes élancées et un aspect ultra épuré donnent une série de poêles à bois majestueux qui flottent avec légèreté au-dessus du sol.

Ces deux poêles s'inscrivent naturellement dans la lignée des poêles Mira 1 & 2. Ces nouvelles versions intègrent une grande porte pratique pour le compartiment de rangement du bois qui cache la manette, très simple, pour l'utilisation et le secouage. Mira 3 & 4 peuvent, en option, être fournis avec la fonction Comfort Boost, qui facilite l'allumage et permet une économie améliorée de la combustion. Mira est de plus disponible avec un dessus en stéatite et une plaque de verre façonnée qui peut être déplacée d'un simple geste facilitant ainsi le nettoyage.

Mira 3 & 4 sont disponibles en noir et comportent de nombreux petits plus qui facilitent votre choix de nouveau poêle!

Mira 3

Mira 4

117 kg

12 Pa

5 kW

3 - 7 kW

30 - 120 m²

Mg/M³ 27

· NYHED · NEWS · NEUHEIT · NOUVEAU · NYHED · NEWS · NEUHEIT · NOUVEAU

Mira 3



Mira 4



Lotus Heating Systems reserve the right to alter design and specification without prior notice. 5104.1113.LHS-001636.

LOTUS HEATING SYSTEMS AS · Tlf. +45 6323 7070 · www.lotusstoves.com · Email info@lotusstoves.com

See all the stoves here

LOTUS
www.lotusstoves.com

OUTDOOR · OUTDOOR · OUTDOOR · OUTDOOR · OUTDOOR · OUTDOOR · OUTDOO

”Outdoor moments...”

”Lotus Outdoor”



Grill Plate with Handle



Spark Cover



Rain Cover

Grill Plate

NYD VARMEN UDENDØRS

Denne nye ‘Outdoor’ pejs fra Lotus er en moderne fortolkning af bålstedet. Det spændende rå design med Corten stål, der med tiden får en rustik patina og smukt indrammer flammerne, kan nydes i haven eller på terrassen. Få en unik Lotus oplevelse på de kølige sommeraftener, eller bag snobrød med ungerne i de spirende forårsdage.
Den skulpturelle form og det dragende flammespil gør Lotus Outdoor til et uundgåeligt magnetisk samlingspunkt for familie og venner.

ENJOY THE HEAT OUTDOOR

The new ‘Outdoor’ fireplace from Lotus is a modern take on the traditional fireplace. The exciting natural design incorporating Corten steel – which over time takes on a rustic patina and frames the flames beautifully – can be enjoyed in the garden or on the patio. Enjoy a unique Lotus experience on chilly summer evenings or bake twistbread with the kids on budding spring days. Its sculptural form and the compelling play of the flames makes Lotus Outdoor an irresistible magnetic gathering point for family and friends.

GENIESSEN SIE WOHLIGE WÄRME IM FREIEN

Dieser neue Outdoor Ofen von Lotus ist die moderne Interpretation einer Feuerstelle. Der Ofen mit seinem ansprechenden rauen Design aus Cortenstahl, das mit der Zeit eine rustikale Patina annimmt und die Flammen schön einrahmt, ist ideal für die Aufstellung im Garten oder auf der Terrasse geeignet. Genießen Sie Ihren Lotus Ofen an kühlen Sommerabenden oder machen Sie Stockbrot mit Ihren Kindern an frostigen Vorfrühlingstagen.
Die skulpturale Form und das attraktive Spiel der Flammen machen den Lotus Outdoor zum magnetisch anziehenden Treffpunkt für Freunde und die Familie.

PROFITEZ DE LA CHALEUR EN PLEIN AIR

La nouvelle cheminée d’extérieur « Outdoor » de Lotus est une interprétation moderne du braséro. Avec son design brut en acier Corten, qui développe avec le temps une patine rustique, elle encadre élégamment les flammes et apporte une touche décorative, dans le jardin et sur la terrasse. Appréciez l’unique et chaleureuse expérience Lotus lorsque les soirées d’été se rafraîchissent, ou encore faites griller du pain dans le jardin avec les enfants, dès que le printemps montre le bout de son nez. La forme sculpturale de Lotus Outdoor et le fascinant jeu des flammes en font le centre d’attention inévitable autour duquel se rassemblent la famille et les amis.

DOOR · OUTDOOR · OUTDOOR · OUTDOOR · OUTDOOR · OUTDOOR · OUTDOOR · OUTDOOR · O

	Outdoor
KG	43 kg
Dimensions	
A	1585 mm
B	650 mm
C	564 mm

Lotus Heating Systems reserve the right to alter design and specification without prior notice. 4460.0313.LHS-000590.

LOTUS HEATING SYSTEMS AS · Tlf. +45 6323 7070 · www.lotusstoves.com · Email info@lotusstoves.com

See all the stoves here

LOTUS
www.lotusstoves.com

· NYHED · NEWS · NEUHEIT · NOUVEAU · NYHED · NEWS · NEUHEIT · NOUVEAU

”Prestige Integra - our passion for furniture and fire...”

”Lotus Prestige Integra”

Kombiner halvvæg med praktisk opbevaring til brænde eller eksempelvis afsætningsplaads i form af hylder.
Mulighederne er uendelige.

Combine a half-wall with practical storage for fuel or, for example, shelving.
The possibilities are endless.

Die Trennwand kann mit praktischem Stauraum für Brennholz oder einer Stütze für Regale kombiniert werden. Es gibt unzählige Möglichkeiten.

Combinez un demi-mur avec un rangement pratique pour le bois de chauffe ou bien par exemple un espace de rangement avec des étagères.
Les possibilités sont infinies.

125 kg

12 Pa

5 kW

3-7 kW

30 - 120 m²

Mg/M³ 19



Arkitekt Kaare Sølvsten har med denne ovn formået at skabe intet mindre end et møbel, der kan indrettes efter dine drømme. Det stilrene udtryk, skaber mulighed for at alle kreative tanker kan opfyldes.

Med Prestige Integra får du en stor glaslåge med et fantastisk indkik til flammerne. Under ovnlågen findes et praktisk brænderum, der er smukt integreteret i ovnens elegante linier. Som tilvalg kan Prestige Integra leveres med Comfort Boost funktionen, der letter optændingen og forbedrer forbrændingsøkonomien.

Herudover fåes Prestige Integra med muligheden for op til 90 kg. varme-lagringssten, der giver dig en yderst behagelig afgivning af varme over flere timer.

With this stove, architect Kaare Sølvsten has succeeded in creating nothing less than a piece of furniture that can be adapted to turn your dreams to reality. The minimalistic look allows you to realise all your creative ideas.

With the Prestige Integra you get a large glass door that gives you a fantastic view of the flames. Beneath the stove door there is a practical fuel compartment that is integrated beautifully with the stove's elegant lines. As an optional extra, the Prestige Integra can be supplied with the Comfort Boost function that makes ignition easier and improves fuel economy.

In addition, the Prestige Integra is available with the option of a heat storage stone of up to 90 kg to give you several hours of snug warmth.

Der Architekt Kaare Sølvsten hat mit diesem Ofen ein Möbelstück entworfen, das ganz nach Ihren Wünschen eingerichtet werden kann. Dank des stilreinen Ausdrucks besteht hier die Möglichkeit, alle kreativen Ideen zu realisieren.

Die große Glastür des Prestige Integra bietet eine großartige Aussicht auf das Spiel der Flammen. Unter der Ofentür befindet sich ein praktischer Stauraum für Brennholz, der sich schön in die eleganten Linien des Ofens einfügt. Optional ist der Prestige Integra lieferbar mit der Funktion Comfort Boost, die das Anzünden erleichtert und die Verbrennung wirtschaftlicher macht.

Außerdem kann der Prestige Integra mit einem bis zu 90 kg schweren Wärmespeicherstein versehen werden, der für behagliche Wärmeabstrahlung über mehrere Stunden sorgt.

Avec ce poêle, l'architecte Kaare Sølvsten a tenté de créer un meuble que vous pourrez aménager selon vos propres désirs. L'expression puriste permet de réaliser toutes vos fantaisies créatives.

Prestige Integra dispose d'une grande vitre vous permettant une vue admirable sur les flammes. Sous le couvercle du poêle, vous trouverez un compartiment pratique pour le bois, parfaitement intégré dans les lignes élégantes du poêle. En option, Prestige Integra peut être fourni avec la fonction Comfort Boost qui permet un allumage plus simple et améliore l'efficacité de combustion.

De plus, Prestige Integra peut être complété d'une pierre de stockage de la chaleur de jusqu'à 90 kg. Celle-ci confère une chaleur particulièrement confortable pendant plusieurs heures.

NORDIC ECOLABEL

Radiation heat Convection heat



Slip kreativiteten løs.
Med Prestige Integra får du en indbygningsovn, der giver dig mulighed for at integrere din brændeovn i dit hjem på en helt unik måde.

Som alle andre Lotus ovne er Prestige Integra af højeste håndværksmæssige kvalitet, og er den perfekte kombination af harmoni og funktionalitet.

Give your creativity free rein
With the Prestige Integra you get an internal fitting stove that allows you to integrate your wood burning stove into your home in a totally unique way.

Like all other Lotus wood burning stoves, the Prestige Integra is craftsmanship of the highest quality and is a perfect combination of harmony and functionality.

Der Kreativität freien Lauf lassen. Mit dem Prestige Integra erhalten Sie einen Einbauofen, der es Ihnen ermöglicht, Ihren Kaminofen auf einmalige Weise in die Inneneinrichtung Ihres Heims zu integrieren.

Wie alle anderen Öfen von Lotus zeichnet sich auch der Prestige Integra durch höchste Verarbeitungsqualität aus und bietet eine perfekte Kombination von harmonischem Design und praktischer Funktionalität.

Libérez votre créativité.
Avec Prestige Integra, vous profitez d'un poêle intégré qui vous permet de ranger votre poêle à bois dans votre foyer d'une manière tout à fait unique.

Comme tous les poêles Lotus, Prestige Integra a été fabriqué dans une qualité artisanale supérieure et représente la combinaison parfaite entre harmonie et fonctionnalité.

”Furniture, stove and creativity - all in one”

125 kg

12 Pa

5 kW

3-7 kW

30 - 120 m²

Mg/M³ 19

Skab en unik og dekorativ brændeopbevaring, ved at bygge en halvvæg bagved Prestige Integra. Du får et møbel, der falder naturligt og smukt ind i dit hjem.

Create a unique and decorative fuel storage compartment by building a half-wall behind the Prestige Integra. You get a piece of furniture that fits your home beautifully and naturally.

Mit einer Trennwand hinter dem Prestige Integra haben Sie die Möglichkeit, das Brennholz auf ungewöhnliche Weise dekorativ aufzubewahren. Sie erhalten nicht weniger als einen Einrichtungsgegenstand, der sich natürlich und schön in Ihr Heim einfügt.

Créez un rangement du bois de chauffe unique et décoratif en montant un demi-mur derrière le poêle Prestige Integra. Vous obtiendrez un meuble qui s'intégrera naturellement et parfaitement dans votre domicile.

NORDIC ECOLABEL

Radiation heat Convection heat

”Slim, elegant & innovative danish design”

I 2001 indledte Lotus et samarbejde med arkitekt og møbeldesigner Kaare Sølvsten. Siden har han med et levende engagement og et enkelt og stilrent udtryk præget den designmæssige linie i virksomheden i tæt samarbejde med teknikere og producenter.
Kaare Sølvsten er medejer af arkitektfirmaet Seier+Sølvsten a/s i Aarhus, der arbejder tværfagligt indenfor arkitektur, indretning og design. Etik og miljø har i følge Kaare Sølvsten høj prioritet og danner et værdimæssigt grundlag for skabelse og produktion af Lotus ovne.

In 2001, Lotus started collaborating with architect and cabinetmaker Kaare Sølvsten. Ever since, his passionate commitment and simple, stylish mode of expression has characterised the design aspect of the company in close collaboration with engineers and manufacturers.
Kaare Sølvsten is co-owner of the design studio Seier+Sølvsten in Aarhus, which works across disciplines in the fields of architecture, interior decoration and design. In Kaare Sølvsten's view, ethics and the environment take high priority and form a valuable basis for the creation and production of Lotus stoves.

2001 arbeiteten Lotus sowie der Architekt und Schreiner Kaare Sølvsten. Seitdem prägen sein leidenschaftliches Engagement und seine schlichte, elegante Ausdrucksform die Designvorstellungen des Unternehmens. Der Designprozess ist darüber hinaus durch die enge Zusammenarbeit mit Technikern und Herstellern gekennzeichnet.
Kaare Sølvsten ist Mitinhaber des Designstudios Seier+Sølvsten in Aarhus, das sich auf Architektur, Innenausstattung und Design spezialisiert hat. Für Kaare Sølvsten spielen Ethik und Umweltschutz eine ganz wichtige Rolle bei der Entwicklung und Herstellung der Lotus Kaminöfen.

La collaboration avec l'architecte et créateur de meubles Kaare Sølvsten débuta en 2001. Ses créations réalisées en étroite collaboration avec les techniciens et les fabricants se sont imposées par la simplicité et la pureté de leur style et caractérisent désormais l'esprit du design de l'entreprise.
Kaare Sølvsten est copropriétaire du studio de design Seier+Sølvsten à Aarhus, qui travaille de manière interdisciplinaire pour les secteurs de l'architecture, de la décoration intérieure et du design.
Pour Kaare Sølvsten, la vision, l'éthique, et l'environnement constituent une priorité de premier ordre ainsi qu'une bonne base pour la création et la production de poêles Lotus.

The large glass door gives you an exceptional view of the dance of the flames.

The minimalistic design and sleek lines means that the Prestige Integra is the perfect addition to any home.



· NYHED · NEWS · NEUHEIT · NOUVEAU · NYHED · NEWS · NEUHEIT · NOUVEAU



Lotus Heating Systems reserve the right to alter design and specification without prior notice. 5185.0214.LHS-1949-1.

LOTUS HEATING SYSTEMS AS · Tlf. +45 6323 7070 · www.lotusstoves.com · Email info@lotusstoves.com

See all the stoves here

LOTUS
www.lotusstoves.com

· NYHED · NEWS · NEUHEIT · NOUVEAU · NYHED · NEWS · NEUHEIT · NOUVEAU

”Great news - Great moments...”

”Lotus Prio 7”

”WHAT’S COOKING”

Lotus Prio 7 er en helt ny måde at tænke brændeovn på. Udover den ekstraordinære oplevelse af flammernes dans og glød, er Prio 7 udrustet med en gedigen bageovn, der gør madlavning til en helt ny og familiær oplevelse. Der er tilmed indbygget en ”emhætte” der kan åbnes, således dampen fra madlavningen suges med ud i skorstenen.
Prio 7 er et stykke gedigent håndværk, hvor der er anvendt hele 5 styk keramiske glas for optimal og miljøvenlig forbrænding, og Lotus Clean Burn Technology er naturligvis en selvfølge, ligesom at ovnen er konstrueret til at holde glassene ”rene”. Bag den store låge i bunden af ovnen kan de praktiske ting som tændstikker og optændere gemmes bort. Alt i alt er Prio 7 skabt til at være dit midtpunkt i hjemmet.

Lotus Prio 7 represents a completely new approach to wood burning stoves. In addition to giving you the pleasure of watching the flames dance and glow, Prio 7 is equipped with a quality baking oven that offers the entire family a brand new cooking experience. It is even equipped with an 'exhaust fan' that can be opened to let the steam from the cooking out through the chimney. Prio 7 is quality workmanship with as much as a five ceramic glass plates for optimum and environmentally friendly combustion and, of course, Lotus Clean Burn Technology. The stove is moreover designed to keep the glass 'clean'. Practical accessories such as matches and firelighters are easily hidden behind the large door at the bottom of the stove. All in all, Prio 7 is the ideal focal point of your home.

Lotus Prio 7 ist ein völlig neues Konzept bei Kaminöfen. Hier wird nicht nur das außergewöhnliche Erlebnis der gemütlichen Glut und der tanzenden Flammen geboten, sondern der Prio 7 ist zugleich ein Backofen, der die Zubereitung der Mahlzeiten zu einem völligen neuen Erlebnis für die ganze Familie macht. Außerdem verfügt er über eine „Dunstabzugshaube", über die der Essensdunst durch den Schornstein abgesaugt wird. Prio 7 ist ein Stück hervorragender handwerklicher Arbeit. Hier sorgen nicht weniger als fünf keramische Glaselemente für eine optimale und umweltfreundliche Verbrennung. Und natürlich gehört auch Lotus Clean Burn Technology dazu sowie die raffinierte Konstruktion, die dafür sorgt, dass die Glasflächen sauber bleiben. Unten bietet eine große Tür genügend Platz, um praktische Dinge wie Zündhölzer und Anzünder außer Sicht aufzubewahren. Dies alles macht den Prio 7 zum perfekten Mittelpunkt des Heims.

Le poêle Lotus Prio 7 incarne une toute nouvelle approche du poêle à bois. En plus d'offrir le fascinant spectacle des flammes qui dansent et des braises, le Prio 7 est équipé d'un véritable four de cuisson qui transforme la préparation du repas en une toute nouvelle expérience familiale. Une « hotte » ouvrable est même intégrée pour que les vapeurs de cuisson soient aspirées avec le reste de la fumée dans la cheminée. Le Prio 7 est un vrai chef-d'œuvre artisanal comprenant pas moins de 5 vitres en verre céramique, permettant d'assurer une combustion optimale et respectueuse de l'environnement. La technologie de combustion propre « Lotus Clean Burn » est bien sûr également utilisée, tout comme le poêle est conçu pour que ses vitres restent « propres ». Derrière la grande porte du poêle, les ustensiles pratiques comme les allumettes et les blocs d'allumage peuvent être rangés. Le Prio 7 est donc vraiment fait pour occuper une place centrale dans votre foyer.

”Lotus Prio 7M”

”I WANT IT ALL”

Prio 7M er ”ovnen” til dem der bare vil have det hele. Udover de åbenlyse fordele som indbygget bageovn, giver Prio 7M en uovertruffen rumoplevelse via de store sideglas og fantastisk kvalitet. Ved at beklæde ovnen med den unikke ”Indian Night” sten, som kun Lotus kan tilbyde eksklusivt som de eneste i Europa, opnås en varmelagringseffekt der gør at ovnen holder på varmen i mange timer efter sidste påfyring.

Prio 7M is the stove for those who want it all. Prio 7M offers you not only the obvious advantage of a built-in baking oven, but also an unsurpassed feeling of space because of its exceptional quality and large side windows. The unique ‘Indian Night’ tiles is made uniquely for Lotus and is the only in Europe to offer this cladding. The heat storage effect enables the stove to stay warm for many hours after the last stoking.

Prio 7M lässt keine Wünsche offen.
Neben seinen offensichtlichen praktischen Vorteilen, wie dem eingebauten Backofen, bietet der Prio 7M dank den großen Seitenverglasungen und dem ausgezeichneten Qualitätseindruck ein ästhetisches Erlebnis, das ihn zum Mittelpunkt der Raumgestaltung macht. Durch die Verkleidung mit Indian-Night-Stein, die deshalb wahrhaft einzigartig ist, weil Lotus sie exklusiv als Einziger in Europa anbieten kann, wird ein Wärmespeicherungseffekt erreicht, der dafür sorgt, dass der Ofen auch noch Stunden nach der letzten Feuerung wohlige Wärme ausstrahlt.

Le Prio 7M est l’ultime poêle pour celui qui veut absolument tout avoir.
En plus des avantages évidents qu’apporte le four intégré, Prio 7M procure une expérience inégalée dans la pièce grâce à ses grandes vitres latérales et sa fantastique qualité. Le revêtement spécial en pierre «Indian Night» que Lotus est seul à proposer en exclusivité en Europe, permet d’obtenir un effet d’accumulation grâce auquel le poêle retient la chaleur pendant de nombreuses heures après le dernier chargement.

”Lotus Prio M”

”STORAGE WITH A VIEW”

Den fantastiske Prio M er helt pakket med sten, så den optimale varmelagring opnås. Der er ganske simpelt tale om en fusion af 2 stilarter – den praktiske varmelagring kombineret med et møbel til at fængsle flammernes dans. Når man først ser hvilken effekt de store sideglas giver i rummet og af helhedsoplevelsen – forstår man godt hvorfor sideglas er blevet så populært. De fantastiske ”Indian Night” fedtsten med det helt unikke ydre giver oplevelsen en ekstra dimension af eksklusivitet og finesse. Ganske simpelt et unikt varmemøbel, der på én gang vil virke spektakulært men også diskret.

The amazing Prio M is clad with stone throughout to achieve maximum heat storage. This is an example of the merger of two styles: practical heat storage combined with a piece of furniture that provides a view of the dancing flames. Once you see and feel the effect on the room of the large side-viewing glass you understand why side-viewing glass has become so popular. The amazing 'Indian Night' soapstone exterior adds another dimension to the experience of exclusivity and finesse. In short: a unique stove that is both discreet and spectacular.

Der eindrucksvolle Prio M ist ganz mit Stein verkleidet, wodurch eine optimale Wärmespeicherung erreicht wird. Hier vereinigen sich die praktischen Vorteile der Wärmespeicherung mit der stilvoller Ästhetik der tanzenden Flammen. Wenn man einmal selbst die Wirkung der großen Seitenverglasungen auf den Gesamteindruck der Raumgestaltung erlebt hat, versteht man, warum sie so beliebt sind. Der attraktive Indian-Night-Speckstein verleiht dem Ganzen mit seinem wirklich einzigartigen Aussehen eine zusätzliche Dimension von Exklusivität und Finesse. Dies ist ganz einfach ein Teil der Inneneinrichtung, das immer wieder auf diskrete Weise ein spektakuläres Erlebnis bietet.

Le fantastique poêle Prio M est entièrement revêtu de pierre pour obtenir la meilleure accumulation de chaleur. Il s'agit tout simplement de la fusion de deux styles – celui de l'accumulation pratique de la chaleur et celui d'un meuble conçu pour contenir la danse des flammes. Lorsque l'on a découvert l'effet que les grandes vitres créent dans la pièce et ce qu'elles apportent à l'expérience globale, on comprend mieux pourquoi les vitres latérales sont devenues si populaires. Les extraordinaires pierres ollaires « Indian Night », avec leur surface si particulière, procurent une dimension supplémentaire d'exclusivité et de délicatesse. Il s'agit tout simplement d'un meuble chauffant unique, à la fois spectaculaire et discret.

”Lotus Maestro”

”GREAT NEWS - GREAT STORAGE”

Den elegante Maestro er i en liga helt for sig selv. Naturligvis anvendes det nyudviklede Lotus forbrændings-system: Clean Burn Technology, kombineret med en avanceret specialudviklet isolering.
Det er en gennemført lagringsovn med mulighed for 4 forskellige beklædningsvarianter,
der sikrer en optimal lagring af varme i mange timer. Brændeovnen toner majestætisk frem med sine høje slanke linjer og runde form. Et stort mesterværk der skal opleves!

The elegant Maestro is in a class of its own. It is, of course, fitted with our state-of-the-art Lotus combustion system, Clean Burn Technology, as well as our specially developed, top-quality insulation. This is a quality wood burning stove with excellent heat storage capacity. You can choose between four different types of cladding, all of which ensure optimum heat storage for hours on end. This wood burning stove makes a strong impression with its tall, slender lines and curved shape. A masterpiece that must be experienced!

Der elegante Maestro ist eine Klasse für sich. Natürlich kommt auch hier das neuentwickelte Verbrennungssystem von Lotus zur Anwendung: Clean Burn Technology, die hier mit einer speziell entwickelten Isolierung kombiniert wird. Dieser durchdachte Speicherofen ist mit vier verschiedenen Verkleidungen erhältlich, die alle dafür sorgen, dass die Wärme viele Stunden lang optimal gespeichert wird. Dank seiner hohen schlanken Linien und seiner runden Form bietet dieser Kaminofen eine geradezu majestätische Ästhetik. Dies ist ein handwerkliches Meisterstück, das man einfach erleben muss!

L'élégant poêle Maestro est une classe à lui seul. Naturellement, il utilise le tout dernier système de combustion développé par Lotus: la technologie de combustion propre «Clean Burn», combinée à un isolant technique spécialement mis au point. Il s'agit d'un poêle à masse offrant la possibilité de quatre variantes de revêtement, assurant une accumulation optimale de la chaleur pendant de nombreuses heures. Ce poêle à bois se détache majestueusement dans la pièce avec ses longues lignes élancées et ses formes arrondies. Un véritable chef-d'œuvre qui ne laisse pas indifférent!

”Lotus Maestro”

”GREAT STORAGE - LOTS OF POSSIBILITIES”

Ovnen fås i 4 varianter: fedtsten, Indian Night samt i sort og hvid kakkel. Støbejerns lågen fås i sort og grå samt med den blanke Magic glaslåge.

The stove is available in four variants: soapstone, Indian Night as well as black and white glazed tiles.
The stove is available with black or grey cast iron door or the shiny Magic glass door.

Der Ofen wird in vier Versionen angeboten: Speckstein, Indian Night und mit weißen oder schwarzen Kacheln. Die gusseisernen Türen sind in schwarz und grau erhältlich sowie mit Magic-Glas.

Le poêle est disponible en quatre variantes: pierre ollaire, Indian Night ainsi que faïence noire et faïence blanche.
La porte de la partie en fonte est disponible en noir et gris ainsi qu’avec la porte vitrée Magic brillante.

Maestro
Magic glass door

Maestro
Cast iron door

Maestro Indian Night
Magic glass door

Radiation heat. Convection heat

Maestro Indian Night
Cast iron door

Maestro Black tiles
Magic glass door

Maestro Black tiles
Cast iron door

Maestro White tiles
Cast iron door

· NYHED · NEWS · NEUHEIT · NOUVEAU · NYHED · NEWS · NEUHEIT · NOUVEAU

Maestro





Prio 7





Prio 7M





Prio M





Measures in parentheses is the distance from Wall to Stove with insulated flue.

Lotus Heating Systems reserve the right to alter design and specification without prior notice. 4675.0313.LHS-000361.

LOTUS HEATING SYSTEMS AS · Tlf. +45 6323 7070 · www.lotusstoves.com · Email info@lotusstoves.com

See all the stoves here

LOTUS

www.lotusstoves.com

PREISLISTE 8|2020

Kaminöfen	**3**
QM 40	3
M-Serie	4
Maestro 1 & 2	10
Maestro 152	12
Maestro	14
Beto-Serie	15
Style-Serie	27
Living-Serie	29
Mira-Serie	33
Liva-Serie	35
Mondo 3	46
Jubilee 15	48
Jubilee Wall, Basic & Base	49
Jubilee 25-Serie	52
Jubilee 35-Serie	55
Prestige Basic	58
Prestige M	60
Prestige Magic 40	62
Prestige S	63
Prestige Integra	64
Prio-Serie	65
Prio M	71
2000-Serie	72
Kamineinsätze	**74**
Unico-Serie	74
H370 Petite	77
H470-Serie	78
H570-Serie	82
H700	87
Allgemeines Zubehör	**88**

Bei der Planung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen (Kaminöfen, Kessel, Pelletöfen etc.) sind im Vorfeld Absprachen bzw. Genehmigungen durch den zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger erforderlich.

QM 40

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1558 x 520 x 475 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,7 kW
Wirkungsgrad:	80%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-1128	QM40 grau/ Speckstein, inkl. PowerStones, RR hinten	3.503,44 €	4.169,10 €
LO-1129	QM40 grau/ Speckstein, inkl. PowerStones, RR oben	3.503,44 €	4.169,10 €
LO-1130	QM40 schwarz/ Speckstein, inkl. PowerStones, RR hinten	3.503,44 €	4.169,10 €
LO-1131	QM40 schwarz/ Speckstein, inkl. PowerStones, RR oben	3.503,44 €	4.169,10 €
LO-1132	QM40 grau/ Indian Night, inkl. PowerStones, RR hinten	3.669,99 €	4.367,29 €
LO-1133	QM40 grau/ Indian Night, inkl. PowerStones, RR oben	3.669,99 €	4.367,29 €
LO-1134	QM40 schwarz/ Indian Night, inkl. PowerStones, RR hinten	3.669,99 €	4.367,29 €
LO-1135	QM40 schwarz/ Indian Night, inkl. PowerStones, RR oben	3.669,99 €	4.367,29 €
LO-1168 Neuheit	QM40 grau/ Speckstein mit Backfach, RR hinten	3.794,50 €	4.515,45 €
LO-1169 Neuheit	QM40 grau/ Speckstein mit Backfach, RR oben	3.794,50 €	4.515,45 €
LO-1172 Neuheit	QM40 schwarz/ Speckstein mit Backfach, RR hinten	3.794,50 €	4.515,45 €
LO-1173 Neuheit	QM40 schwarz/ Speckstein mit Backfach, RR oben	3.794,50 €	4.515,45 €
LO-1166 Neuheit	QM40 grau/ Indian Night mit Backfach, RR hinten	3.915,77 €	4.659,77 €
LO-1167 Neuheit	QM40 grau/ Indian Night mit Backfach, RR oben	3.915,77 €	4.659,77 €
LO-1170 Neuheit	QM40 schwarz/ Indian Night mit Backfach, RR hinten	3.915,77 €	4.659,77 €
LO-1171 Neuheit	QM40 schwarz/ Indian Night mit Backfach, RR oben	3.915,77 €	4.659,77 €

Auswahlmöglichkeiten

LO-1148	Türgriff Classic R	
LO-1072	Türgriff Classic	
LO-1071	Türgriff Modern	
LO-1070	Türgriff Shape	

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

M1

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1143 x 560 x 560 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	82%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	inkl. PowerStones

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-608	**M1 Grau/ Speckstein, RR hinten**	**3.976,41 €**	**4.731,92 €**
LO-609	**M1 Grau/ Speckstein, RR oben**	**3.875,35 €**	**4.611,66 €**
LO-607	**M1 Schwarz/ Speckstein, RR hinten**	**3.976,41 €**	**4.731,92 €**
LO-137	**M1 Schwarz/ Speckstein, RR oben**	**3.875,35 €**	**4.611,66 €**
LO-611	**M1 Grau / Indian Night, RR hinten**	**4.315,97 €**	**5.136,01 €**
LO-612	**M1 Grau / Indian Night, RR oben**	**4.117,89 €**	**4.900,29 €**
LO-610	**M1 Schwarz / Indian Night, RR hinten**	**4.315,97 €**	**5.136,01 €**
LO-469	**M1 Schwarz / Indian Night, RR oben**	**4.117,89 €**	**4.900,29 €**
LO-614	**M1 Grau/ Sandstein, RR hinten**	**4.315,97 €**	**5.136,01 €**
LO-615	**M1 Grau/ Sandstein, RR oben**	**4.117,89 €**	**4.900,29 €**
LO-613	**M1 Schwarz/ Sandstein, RR hinten**	**4.315,97 €**	**5.136,01 €**
LO-139	**M1 Schwarz/ Sandstein, RR oben**	**4.117,89 €**	**4.900,29 €**

optionales Zubehör

LO-978	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas M-Serie + Maestro**	**145,19 €**	**172,78 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

M2

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1453 x 560 x 560 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	82%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	inkl. PowerStones

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-623	**M2 Grau/ Speckstein, RR hinten**	**4.299,80 €**	**5.116,76 €**
LO-624	**M2 Grau/ Speckstein, RR oben**	**4.198,74 €**	**4.996,50 €**
LO-622	**M2 Schwarz/ Speckstein, RR hinten**	**4.299,80 €**	**5.116,76 €**
LO-146	**M2 Schwarz/ Speckstein, RR oben**	**4.198,74 €**	**4.996,50 €**
LO-626	**M2 Grau / Indian Night, RR hinten**	**4.720,21 €**	**5.617,06 €**
LO-627	**M2 Grau / Indian Night, RR oben**	**4.522,14 €**	**5.381,34 €**
LO-625	**M2 Schwarz / Indian Night, RR hinten**	**4.720,21 €**	**5.617,06 €**
LO-470	**M2 Schwarz / Indian Night, RR oben**	**4.522,14 €**	**5.381,34 €**
LO-629	**M2 Grau/ Sandstein, RR hinten**	**4.720,21 €**	**5.617,06 €**
LO-630	**M2 Grau/ Sandstein, RR oben**	**4.522,14 €**	**5.381,34 €**
LO-628	**M2 Schwarz/ Sandstein, RR hinten**	**4.720,21 €**	**5.617,06 €**
LO-148	**M2 Schwarz/ Sandstein, RR oben**	**4.522,14 €**	**5.381,34 €**

optionales Zubehör

LO-978	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas M-Serie + Maestro**	**145,19 €**	**172,78 €**
LO-418	**Warmhaltefach für M-Serie**	**642,41 €**	**764,47 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

M2 ST

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1413 x 560 x 560 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	82%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	inkl. PowerStones

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-688	**M2 ST Grau mit Speichermasse, RR hinten**	**2.905,16 €**	**3.457,14 €**
LO-159	**M2 ST Grau mit Speichermasse, RR oben**	**2.905,16 €**	**3.457,14 €**
LO-687	**M2 ST Schwarz mit Speichermasse, RR hinten**	**2.905,16 €**	**3.457,14 €**
LO-160	**M2 ST Schwarz mit Speichermasse, RR oben**	**2.905,16 €**	**3.457,14 €**
optionales Zubehör			
LO-978	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas M-Serie + Maestro**	**145,19 €**	**172,78 €**
LO-968	**Zusatzspeicher 48 kg für M-Serie**	**238,17 €**	**283,42 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

M-JUBILEE

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1453 x 560 x 560 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	82%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	inkl. PowerStones

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-669	**M-Jubilee Grau / Speckstein, RR hinten**	**4.138,10 €**	**4.924,34 €**
LO-670	**M-Jubilee Grau / Speckstein, RR oben**	**4.037,04 €**	**4.804,08 €**
LO-667	**M-Jubilee Schwarz / Speckstein, RR hinten**	**4.138,10 €**	**4.924,34 €**
LO-668	**M-Jubilee Schwarz / Speckstein, RR oben**	**4.037,04 €**	**4.804,08 €**
LO-673	**M-Jubilee Grau / Indian Night, RR hinten**	**4.558,52 €**	**5.424,64 €**
LO-674	**M-Jubilee Grau / Indian Night, RR oben**	**4.360,44 €**	**5.188,92 €**
LO-671	**M-Jubilee Schwarz / Indian Night, RR hinten**	**4.558,52 €**	**5.424,64 €**
LO-672	**M-Jubilee Schwarz / Indian Night, RR oben**	**4.360,44 €**	**5.188,92 €**
LO-677	**M-Jubilee Grau / Sandstein, RR hinten**	**4.558,52 €**	**5.424,64 €**
LO-678	**M-Jubilee Grau / Sandstein, RR oben**	**4.360,44 €**	**5.188,92 €**
LO-675	**M-Jubilee Schwarz / Sandstein, RR hinten**	**4.558,52 €**	**5.424,64 €**
LO-676	**M-Jubilee Schwarz / Sandstein, RR oben**	**4.360,44 €**	**5.188,92 €**
optionales Zubehör			
LO-978	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas M-Serie + Maestro**	**145,19 €**	**172,78 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

M3

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1763 x 560 x 560 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	82%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	inkl. PowerStones; optional Warmhaltefach

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-638	**M3 Grau/ Speckstein, RR hinten**	**4.784,89 €**	**5.694,02 €**
LO-639	**M3 Grau/ Speckstein, RR oben**	**4.683,83 €**	**5.573,76 €**
LO-637	**M3 Schwarz/ Speckstein, RR hinten**	**4.784,89 €**	**5.694,02 €**
LO-151	**M3 Schwarz/ Speckstein, RR oben**	**4.683,83 €**	**5.573,76 €**
LO-641	**M3 Grau / Indian Night, RR hinten**	**5.205,31 €**	**6.194,31 €**
LO-642	**M3 Grau / Indian Night, RR oben**	**5.007,23 €**	**5.958,60 €**
LO-640	**M3 Schwarz / Indian Night, RR hinten**	**5.205,31 €**	**6.194,31 €**
LO-471	**M3 Schwarz / Indian Night, RR oben**	**5.007,23 €**	**5.958,60 €**
LO-644	**M3 Grau/ Sandstein, RR hinten**	**5.205,31 €**	**6.194,31 €**
LO-645	**M3 Grau/ Sandstein, RR oben**	**5.007,23 €**	**5.958,60 €**
LO-643	**M3 Schwarz/ Sandstein, RR hinten**	**5.205,31 €**	**6.194,31 €**
LO-153	**M3 Schwarz/ Sandstein, RR oben**	**5.007,23 €**	**5.958,60 €**

optionales Zubehör

LO1010	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas M3**	**122,01 €**	**145,19 €**
LO-418	**Warmhaltefach für M-Serie**	**642,41 €**	**764,47 €**
LO-978	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas M-Serie + Maestro**	**145,19 €**	**172,78 €**
LO-968	**Zusatzspeicher 48 kg für M-Serie**	**238,17 €**	**283,42 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

M4

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1763 x 560 x 560 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	82%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	inkl. PowerStones; optional Warmhaltefach

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-654	**M4 Grau/ Speckstein, RR hinten**	**4.946,59 €**	**5.886,44 €**
LO-155	**M4 Grau/ Speckstein, RR oben**	**4.845,53 €**	**5.766,18 €**
LO-652	**M4 Schwarz/ Speckstein, RR hinten**	**4.946,59 €**	**5.886,44 €**
LO-653	**M4 Schwarz/ Speckstein, RR oben**	**4.845,53 €**	**5.766,18 €**
LO-657	**M4 Grau / Indian Night, RR hinten**	**5.367,00 €**	**6.386,73 €**
LO-472	**M4 Grau / Indian Night, RR oben**	**5.168,92 €**	**6.151,02 €**
LO-655	**M4 Schwarz / Indian Night, RR hinten**	**5.367,00 €**	**6.386,73 €**
LO-656	**M4 Schwarz / Indian Night, RR oben**	**5.168,92 €**	**6.151,02 €**
LO-660	**M4 Grau/ Sandstein, RR hinten**	**5.367,00 €**	**6.386,73 €**
LO-157	**M4 Grau/ Sandstein, RR oben**	**5.168,92 €**	**6.151,02 €**
LO-658	**M4 Schwarz/ Sandstein, RR hinten**	**5.367,00 €**	**6.386,73 €**
LO-659	**M4 Schwarz/ Sandstein, RR oben**	**5.168,92 €**	**6.151,02 €**

optionales Zubehör

LO-978	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas M-Serie + Maestro**	**145,19 €**	**172,78 €**
LO-968	**Zusatzspeicher 48 kg für M-Serie**	**238,17 €**	**283,42 €**
LO-418	**Warmhaltefach für M-Serie**	**642,41 €**	**764,47 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

MAESTRO 1

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1233 x 560 x 560 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	83,5 %
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	raumluftunabhängig einsetzbar; inkl. PowerStones

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-1023	**Maestro 1 Grau/ Speckstein, RR hinten**	**4.024,92 €**	**4.789,65 €**
LO-1035	**Maestro 1 Grau/ Speckstein, RR hinten, DIBT**	**4.105,76 €**	**4.885,86 €**
LO-1024	**Maestro 1 Grau/ Speckstein, RR oben**	**3.923,86 €**	**4.669,39 €**
LO-1036	**Maestro 1 Grau/ Speckstein, RR oben, DIBT**	**4.004,70 €**	**4.765,60 €**
LO-1021	**Maestro 1 Schwarz/ Speckstein, RR hinten**	**4.024,92 €**	**4.789,65 €**
LO-1033	**Maestro 1 Schwarz/ Speckstein, RR hinten, DIBT**	**4.105,76 €**	**4.885,86 €**
LO-1022	**Maestro 1 Schwarz/ Speckstein, RR oben**	**3.923,86 €**	**4.669,39 €**
LO-1034	**Maestro 1 Schwarz/ Speckstein, RR oben, DIBT**	**4.004,70 €**	**4.765,60 €**
LO-1025	**Maestro 1 Magic Tür/ Speckstein, RR hinten**	**4.348,31 €**	**5.174,49 €**
LO-1037	**Maestro 1 Magic Tür/ Speckstein, RR hinten, DIBT**	**4.429,16 €**	**5.270,70 €**
LO-1026	**Maestro 1 Magic Tür/ Speckstein, RR oben**	**4.247,25 €**	**5.054,23 €**
LO-1038	**Maestro 1 Magic Tür/ Speckstein, RR oben, DIBT**	**4.328,10 €**	**5.150,44 €**
LO-1029	**Maestro 1 Grau/ Indian Night, RR hinten**	**4.356,40 €**	**5.184,11 €**
LO-1041	**Maestro 1 Grau/ Indian Night, RR hinten, DIBT**	**4.437,24 €**	**5.280,32 €**
LO-1030	**Maestro 1 Grau/ Indian Night, RR oben**	**4.158,32 €**	**4.948,40 €**
LO-1042	**Maestro 1 Grau/ Indian Night, RR oben, DIBT**	**4.239,17 €**	**5.044,61 €**
LO-1027	**Maestro 1 Schwarz/ Indian Night, RR hinten**	**4.356,40 €**	**5.184,11 €**
LO-1039	**Maestro 1 Schwarz/ Indian Night, RR hinten, DIBT**	**4.437,24 €**	**5.280,32 €**
LO-1028	**Maestro 1 Schwarz/ Indian Night, RR oben**	**4.158,32 €**	**4.948,40 €**
LO-1040	**Maestro 1 Schwarz/ Indian Night, RR oben, DIBT**	**4.239,17 €**	**5.044,61 €**
LO-1031	**Maestro 1 Magic Tür/ Indian Night, RR hinten, DIBT**	**4.679,79 €**	**5.568,95 €**
LO-1043	**Maestro 1 Magic Tür/ Indian Night, RR hinten, DIBT**	**4.760,64 €**	**5.665,16 €**
LO-1032	**Maestro 1 Magic Tür/ Indian Night, RR oben**	**4.481,71 €**	**5.333,24 €**
LO-1044	**Maestro 1 Magic Tür/ Indian Night, RR oben, DIBT**	**4.562,56 €**	**5.429,45 €**

optionales Zubehör

LO-978	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas M-Serie + Maestro**	**145,19 €**	**172,78 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

MAESTRO 2

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1543 x 560 x 560 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	83,5 %
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	raumluftunabhängig einsetzbar; inkl. PowerStones

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-1047	**Maestro 2 Grau/ Speckstein, RR hinten**	**4.437,24 €**	**5.280,32 €**
LO-1059	**Maestro 2 Grau/ Speckstein, RR hinten, DIBT**	**4.518,09 €**	**5.376,53 €**
LO-1048	**Maestro 2 Grau/ Speckstein, RR oben**	**4.336,18 €**	**5.160,06 €**
LO-1060	**Maestro 2 Grau/ Speckstein, RR oben, DIBT**	**4.417,03 €**	**5.256,27 €**
LO-1045	**Maestro 2 Schwarz/ Speckstein, RR hinten**	**4.437,24 €**	**5.280,32 €**
LO-1057	**Maestro 2 Schwarz/ Speckstein, RR hinten, DIBT**	**4.518,09 €**	**5.376,53 €**
LO-1046	**Maestro 2 Schwarz/ Speckstein, RR oben**	**4.336,18 €**	**5.160,06 €**
LO-1058	**Maestro 2 Schwarz/ Speckstein, RR oben, DIBT**	**4.417,03 €**	**5.256,27 €**
LO-1049	**Maestro 2 Magic Tür/ Speckstein, RR hinten**	**4.760,64 €**	**5.665,16 €**
LO-1061	**Maestro 2 Magic Tür/ Speckstein, RR hinten, DIBT**	**4.841,49 €**	**5.761,37 €**
LO-1050	**Maestro 2 Magic Tür/ Speckstein, RR oben**	**4.659,58 €**	**5.544,90 €**
LO-1062	**Maestro 2 Magic Tür/ Speckstein, RR oben, DIBT**	**4.740,43 €**	**5.641,11 €**
LO-1053	**Maestro 2 Grau/ Indian Night, RR hinten**	**4.841,49 €**	**5.761,37 €**
LO-1065	**Maestro 2 Grau/ Indian Night, RR hinten, DIBT**	**4.922,34 €**	**5.857,58 €**
LO-1054	**Maestro 2 Grau/ Indian Night, RR oben**	**4.643,41 €**	**5.525,66 €**
LO-1066	**Maestro 2 Grau/ Indian Night, RR oben, DIBT**	**4.724,26 €**	**5.621,87 €**
LO-1051	**Maestro 2 Schwarz/ Indian Night, RR hinten**	**4.841,49 €**	**5.761,37 €**
LO-1063	**Maestro 2 Schwarz/ Indian Night, RR hinten, DIBT**	**4.922,34 €**	**5.857,58 €**
LO-1052	**Maestro 2 Schwarz/ Indian Night, RR oben**	**4.643,41 €**	**5.525,66 €**
LO-1064	**Maestro 2 Schwarz/ Indian Night, RR oben, DIBT**	**4.724,26 €**	**5.621,87 €**
LO-1055	**Maestro 2 Magic Tür/ Indian Night, RR hinten**	**5.164,88 €**	**6.146,21 €**
LO-1067	**Maestro 2 Magic Tür/ Indian Night, RR hinten, DIBT**	**5.245,73 €**	**6.242,42 €**
LO-1056	**Maestro 2 Magic Tür/ Indian Night, RR oben**	**4.966,80 €**	**5.910,50 €**
LO-1068	**Maestro 2 Magic Tür/ Indian Night, RR oben, DIBT**	**5.047,65 €**	**6.006,71 €**
optionales Zubehör			
LO-978	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas M-Serie + Maestro**	**145,19 €**	**172,78 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

MAESTRO 152 M

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1533 x 560 x 560 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	83,5 %
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	inkl. PowerStones; raumluftunabhängig einsetzbar

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-709	**Maestro 152 M Grau/ Speckstein, RR hinten**	**4.841,49 €**	**5.761,37 €**
LO-740	**Maestro 152 M Grau/ Speckstein, RR hinten, DIBT**	**4.922,34 €**	**5.857,58 €**
LO-272	**Maestro 152 M Grau/ Speckstein, RR oben**	**4.643,41 €**	**5.525,66 €**
LO-741	**Maestro 152 M Grau/ Speckstein, RR oben, DIBT**	**4.724,26 €**	**5.621,87 €**
LO-708	**Maestro 152 M Schwarz/ Speckstein, RR hinten**	**4.841,49 €**	**5.761,37 €**
LO-738	**Maestro 152 M Schwarz/ Speckstein, RR hinten, DIBT**	**4.922,34 €**	**5.857,58 €**
LO-270	**Maestro 152 M Schwarz/ Speckstein, RR oben**	**4.643,41 €**	**5.525,66 €**
LO-739	**Maestro 152 M Schwarz/ Speckstein, RR oben, DIBT**	**4.724,26 €**	**5.621,87 €**
LO-710	**Maestro 152 M Magic Tür/ Speckstein, RR hinten**	**5.205,31 €**	**6.194,31 €**
LO-742	**Maestro 152 M Magic Tür/ Speckstein, RR hinten, DIBT**	**5.286,16 €**	**6.290,52 €**
LO-274	**Maestro 152 M Magic Tür/ Speckstein, RR oben**	**5.007,23 €**	**5.958,60 €**
LO-743	**Maestro 152 M Magic Tür/ Speckstein, RR oben, DIBT**	**5.088,08 €**	**6.054,81 €**

optionales Zubehör

LO-978	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas M-Serie + Maestro**	**145,19 €**	**172,78 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

MAESTRO 152

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1533 x 560 x 560 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	83,5 %
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	raumluftunabhängig einsetzbar; inkl. PowerStones

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-712	**Maestro 152 Grau/ Indian Night, RR hinten,**	5.124,46 €	6.098,10 €
LO-746	**Maestro 152 Grau/ Indian Night, RR hinten, DIBT**	5.205,31 €	6.194,31 €
LO-273	**Maestro 152 Grau/ Indian Night, RR oben**	4.926,38 €	5.862,39 €
LO-747	**Maestro 152 Grau/ Indian Night, RR oben, DIBT**	5.007,23 €	5.958,60 €
LO-711	**Maestro 152 Schwarz/ Indian Night, RR hinten,**	5.124,46 €	6.098,10 €
LO-744	**Maestro 152 Schwarz/ Indian Night, RR hinten, DIBT**	5.205,31 €	6.194,31 €
LO-271	**Maestro 152 Schwarz/ Indian Night, RR oben**	4.926,38 €	5.862,39 €
LO-745	**Maestro 152 Schwarz/ Indian Night, RR oben, DIBT**	5.007,23 €	5.958,60 €
LO-713	**Maestro 152 Magic Tür/ Indian Night, RR hinten,**	5.447,85 €	6.482,94 €
LO-748	**Maestro 152 Magic Tür/ Indian Night, RR hinten, DIBT**	5.528,70 €	6.579,15 €
LO-275	**Maestro 152 Magic Tür/ Indian Night, RR oben**	5.249,77 €	6.247,23 €
LO-749	**Maestro 152 Magic Tür/ Indian Night, RR oben, DIBT**	5.330,62 €	6.343,44 €
LO-1152	Neuheit **Maestro 152 Grau/ Limestone, RR hinten,**	5.124,46 €	6.098,10 €
LO-1153	Neuheit **Maestro 152 Grau/ Limestone, RR hinten,, DIBT**	5.205,31 €	6.194,31 €
LO-1154	Neuheit **Maestro 152 Grau/ Limestone, RR oben**	4.926,38 €	5.862,39 €
LO-1155	Neuheit **Maestro 152 Grau/ Limestone, RR oben, DIBT**	5.007,23 €	5.958,60 €
LO-1160	Neuheit **Maestro 152 Schwarz/ Limestone, RR hinten,**	5.124,46 €	6.098,10 €
LO-1161	Neuheit **Maestro 152 Schwarz/ Limestone, RR hinten,, DIBT**	5.205,31 €	6.194,31 €
LO-1162	Neuheit **Maestro 152 Schwarz/ Limestone, RR oben**	4.926,38 €	5.862,39 €
LO-1163	Neuheit **Maestro 152 Schwarz/ Limestone, RR oben, DIBT**	5.007,23 €	5.958,60 €
LO-1156	Neuheit **Maestro 152 Magic Tür/ Limestone, RR hinten,**	5.447,85 €	6.482,94 €
LO-1157	Neuheit **Maestro 152 Magic Tür/ Limestone, RR hinten,, DIBT**	5.528,70 €	6.579,15 €
LO-1158	Neuheit **Maestro 152 Magic Tür/ Limestone, RR oben**	5.249,77 €	6.247,23 €
LO-1159	Neuheit **Maestro 152 Magic Tür/ Limestone, RR oben, DIBT**	5.330,62 €	6.343,44 €

optionales Zubehör

LO-978	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas M-Serie + Maestro**	122,01 €	145,19 €

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

MAESTRO

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1733 x 560 x 560 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	83,5 %
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	raumluftunabhängig einsetzbar; inkl. PowerStones

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-693	**Maestro Grau/ Speckstein, RR hinten**	**4.962,76 €**	**5.905,69 €**
LO-716	**Maestro Grau/ Speckstein, RR hinten, DIBT**	**5.043,61 €**	**6.001,90 €**
LO-169	**Maestro Grau/ Speckstein, RR oben**	**4.764,68 €**	**5.669,97 €**
LO-717	**Maestro Grau/ Speckstein, RR oben, DIBT**	**4.845,53 €**	**5.766,18 €**
LO-692	**Maestro Schwarz/ Speckstein, RR hinten**	**4.962,76 €**	**5.905,69 €**
LO-714	**Maestro Schwarz/ Speckstein, RR hinten, DIBT**	**5.043,61 €**	**6.001,90 €**
LO-168	**Maestro Schwarz/ Speckstein, RR oben**	**4.764,68 €**	**5.669,97 €**
LO-715	**Maestro Schwarz/ Speckstein, RR oben, DIBT**	**4.845,53 €**	**5.766,18 €**
LO-694	**Maestro Magic Tür/ Speckstein, RR hinten**	**5.367,00 €**	**6.386,73 €**
LO-718	**Maestro Magic Tür/ Speckstein, RR hinten, DIBT**	**5.447,85 €**	**6.482,94 €**
LO-695	**Maestro Magic Tür/ Speckstein, RR oben**	**5.168,92 €**	**6.151,02 €**
LO-719	**Maestro Magic Tür/ Speckstein, RR oben, DIBT**	**5.249,77 €**	**6.247,23 €**
LO-697	**Maestro Grau/ Indian Night, RR hinten**	**5.205,31 €**	**6.194,31 €**
LO-722	**Maestro Grau/ Indian Night, RR hinten, DIBT**	**5.286,16 €**	**6.290,52 €**
LO-175	**Maestro Grau/ Indian Night, RR oben**	**5.007,23 €**	**5.958,60 €**
LO-723	**Maestro Grau/ Indian Night, RR oben, DIBT**	**5.088,08 €**	**6.054,81 €**
LO-696	**Maestro Schwarz/ Indian Night, RR hinten**	**5.205,31 €**	**6.194,31 €**
LO-720	**Maestro Schwarz/ Indian Night, RR hinten, DIBT**	**5.286,16 €**	**6.290,52 €**
LO-174	**Maestro Schwarz/ Indian Night, RR oben**	**5.007,23 €**	**5.958,60 €**
LO-721	**Maestro Schwarz/ Indian Night, RR oben, DIBT**	**5.088,08 €**	**6.054,81 €**
LO-698	**Maestro Magic Tür/ Indian Night, RR hinten**	**5.609,55 €**	**6.675,36 €**
LO-724	**Maestro Magic Tür/ Indian Night, RR hinten, DIBT**	**5.690,40 €**	**6.771,57 €**
LO-699	**Maestro Magic Tür/ Indian Night, RR oben**	**5.411,47 €**	**6.439,65 €**
LO-725	**Maestro Magic Tür/ Indian Night, RR oben, DIBT**	**5.492,32 €**	**6.535,86 €**
optionales Zubehör			
LO-978	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas M-Serie + Maestro**	**122,01 €**	**145,19 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

BETO 470

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1341 x 830 x 510 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	84 %
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	wandbündig; Verkleidung Beton; Tür mit PPE-Glas (Doppelverglasung)

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-756	**Beto 470 Tür Grau, RR hinten**	**2.986,01 €**	**3.553,35 €**
LO-427	**Beto 470 Tür Grau, RR oben**	**2.986,01 €**	**3.553,35 €**
LO-755	**Beto 470 Tür Schwarz, RR hinten**	**2.986,01 €**	**3.553,35 €**
LO-425	**Beto 470 Tür Schwarz, RR oben**	**2.986,01 €**	**3.553,35 €**
LO-757	**Beto 470 Magic Tür, RR hinten**	**3.309,41 €**	**3.938,19 €**
LO-455	**Beto 470 Magic Tür, RR oben**	**3.309,41 €**	**3.938,19 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1079	**Griff Modern Black**		
LO-1080	**Griff Classic H**		
LO-1081	**Griff Classic Grey H**		
LO-1082	**Griff Classic Black H**		
LO-1078	**Griff Modern Grey**		
LO-1083	**Stahltopplatte Weiß für Beto 470 und 470M**		
LO-1084	**Stahltopplatte Grau für Beto 470 und 470M**		
LO-1085	**Stahltopplatte Schwarz für Beto 470 und 470M**		
LO-429	**Powerstones 198 kg für Beto 470**	**480,71 €**	**572,05 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

BETO 470 +

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1741 x 830 x 510 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	84 %
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	wandbündig; Verkleidung Beton; Tür mit PPE-Glas (Doppelverglasung)

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-774	**Beto 470+ Tür Grau, RR hinten**	**3.171,96 €**	**3.774,64 €**
LO-428	**Beto 470+ Tür Grau, RR oben**	**3.171,96 €**	**3.774,64 €**
LO-773	**Beto 470+ Tür Schwarz, RR hinten**	**3.171,96 €**	**3.774,64 €**
LO-426	**Beto 470+ Tür Schwarz, RR oben**	**3.171,96 €**	**3.774,64 €**
LO-775	**Beto 470+ Magic Tür, RR hinten**	**3.495,36 €**	**4.159,48 €**
LO-456	**Beto 470+ Magic Tür, RR oben**	**3.495,36 €**	**4.159,48 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1079	**Griff Modern Black**		
LO-1080	**Griff Classic H**		
LO-1081	**Griff Classic Grey H**		
LO-1082	**Griff Classic Black H**		
LO-1078	**Griff Modern Grey**		
LO-1083	**Stahltopplatte Weiß für Beto 470 und 470M**		
LO-1084	**Stahltopplatte Grau für Beto 470 und 470M**		
LO-1085	**Stahltopplatte Schwarz für Beto 470 und 470M**		
LO-429	**Powerstones 198 kg für Beto 470**	**480,71 €**	**572,05 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

BETO 470 W

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1341 x 1050 x 510 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	7,0 kW
Wirkungsgrad:	80,5 %
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	wandbündig; Verkleidung Beton; Tür mit PPE-Glas (Doppelverglasung)

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-762	**Beto 470W Tür Grau, RR hinten**	**3.503,44 €**	**4.169,10 €**
LO-432	**Beto 470W Tür Grau, RR oben**	**3.503,44 €**	**4.169,10 €**
LO-761	**Beto 470W Tür Schwarz, RR hinten**	**3.503,44 €**	**4.169,10 €**
LO-430	**Beto 470W Tür Schwarz, RR oben**	**3.503,44 €**	**4.169,10 €**
LO-763	**Beto 470W Magic Tür, RR hinten**	**3.826,84 €**	**4.553,94 €**
LO-457	**Beto 470W Magic Tür, RR oben**	**3.826,84 €**	**4.553,94 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1079	**Griff Modern Black**		
LO-1080	**Griff Classic H**		
LO-1081	**Griff Classic Grey H**		
LO-1082	**Griff Classic Black H**		
LO-1078	**Griff Modern Grey**		
LO-1096	**Stahltopplatte Weiß für Beto 470W und 470WM**		
LO-1097	**Stahltopplatte Grau für Beto 470W und 470WM**		
LO-1098	**Stahltopplatte Schwarz für Beto 470W und 470WM**		
LO-434	**Powerstones 270 kg für Beto 470W**	**601,99 €**	**716,36 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

BETO 470 W+

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1761 x 1050 x 510 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	7,0 kW
Wirkungsgrad:	80,5 %
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	wandbündig; Verkleidung Beton; Tür mit PPE-Glas (Doppelverglasung)

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-780	**Beto 470W+ Tür Grau, RR hinten**	**3.754,07 €**	**4.467,35 €**
LO-433	**Beto 470W+ Tür Grau, RR oben**	**3.754,07 €**	**4.467,35 €**
LO-779	**Beto 470W+ Tür Schwarz, RR hinten**	**3.754,07 €**	**4.467,35 €**
LO-431	**Beto 470W+ Tür Schwarz, RR oben**	**3.754,07 €**	**4.467,35 €**
LO-781	**Beto 470W+ Magic Tür, RR hinten**	**4.077,47 €**	**4.852,19 €**
LO-458	**Beto 470W+ Magic Tür, RR oben**	**4.077,47 €**	**4.852,19 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1079	**Griff Modern Black**		
LO-1080	**Griff Classic H**		
LO-1081	**Griff Classic Grey H**		
LO-1082	**Griff Classic Black H**		
LO-1078	**Griff Modern Grey**		
LO-1096	**Stahltopplatte Weiß für Beto 470W und 470WM**		
LO-1097	**Stahltopplatte Grau für Beto 470W und 470WM**		
LO-1098	**Stahltopplatte Schwarz für Beto 470W und 470WM**		
LO-434	**Powerstones 270 kg für Beto 470W**	**601,99 €**	**716,36 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

BETO 470 M

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1345 x 796 x 510 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	84%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	wandbündig; Verkleidung Beton; Tür mit PPE-Glas (Doppelverglasung)

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-759	**Beto 470M Tür Grau, RR hinten**	**3.923,86 €**	**4.669,39 €**
LO-442	**Beto 470M Tür Grau, RR oben**	**3.923,86 €**	**4.669,39 €**
LO-758	**Beto 470M Tür Schwarz, RR hinten**	**3.923,86 €**	**4.669,39 €**
LO-440	**Beto 470M Tür Schwarz, RR oben**	**3.923,86 €**	**4.669,39 €**
LO-760	**Beto 470M Magic Tür, RR hinten**	**4.247,25 €**	**5.054,23 €**
LO-463	**Beto 470M Magic Tür, RR oben**	**4.247,25 €**	**5.054,23 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1079	**Griff Modern Black**	
LO-1080	**Griff Classic H**	
LO-1081	**Griff Classic Grey H**	
LO-1082	**Griff Classic Black H**	
LO-1078	**Griff Modern Grey**	
LO-1083	**Stahltopplatte Weiß für Beto 470 und 470M**	
LO-1084	**Stahltopplatte Grau für Beto 470 und 470M**	
LO-1085	**Stahltopplatte Schwarz für Beto 470 und 470M**	

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

BETO 470 M+

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1705 x 796 x 510 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	84%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	wandbündig; Verkleidung Naturstein; Tür mit PPE-Glas (Doppelverglasung)

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-777	**Beto 470M+ Tür Grau, RR hinten**	**4.198,74 €**	**4.996,50 €**
LO-443	**Beto 470M+ Tür Grau, RR oben**	**4.198,74 €**	**4.996,50 €**
LO-776	**Beto 470M+ Tür Schwarz, RR hinten**	**4.198,74 €**	**4.996,50 €**
LO-441	**Beto 470M+ Tür Schwarz, RR oben**	**4.198,74 €**	**4.996,50 €**
LO-778	**Beto 470M+ Magic Tür, RR hinten**	**4.522,14 €**	**5.381,34 €**
LO-464	**Beto 470M+ Magic Tür, RR oben**	**4.522,14 €**	**5.381,34 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1079	**Griff Modern Black**	
LO-1080	**Griff Classic H**	
LO-1081	**Griff Classic Grey H**	
LO-1082	**Griff Classic Black H**	
LO-1078	**Griff Modern Grey**	
LO-1083	**Stahltopplatte Weiß für Beto 470 und 470M**	
LO-1084	**Stahltopplatte Grau für Beto 470 und 470M**	
LO-1085	**Stahltopplatte Schwarz für Beto 470 und 470M**	

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

BETO 470 WM

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1345 x 1009 x 510 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	7,0 kW
Wirkungsgrad:	81%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	wandbündig; Verkleidung Naturstein; Tür mit PPE-Glas (Doppelverglasung)

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-765	**Beto 470WM Tür Grau, inkl. PowerStones, RR hinten**	**4.198,74 €**	**4.996,50 €**
LO-446	**Beto 470WM Tür Grau, inkl. PowerStones, RR oben**	**4.198,74 €**	**4.996,50 €**
LO-764	**Beto 470WM Tür Schwarz, inkl. PowerStones, RR hinten**	**4.198,74 €**	**4.996,50 €**
LO-444	**Beto 470WM Tür Schwarz, inkl. PowerStones, RR oben**	**4.198,74 €**	**4.996,50 €**
LO-766	**Beto 470WM Magic Tür, inkl. PowerStones, RR hinten**	**4.522,14 €**	**5.381,34 €**
LO-465	**Beto 470WM Magic Tür, inkl. PowerStones, RR oben**	**4.522,14 €**	**5.381,34 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1080	**Griff Classic H**	
LO-1081	**Griff Classic Grey H**	
LO-1082	**Griff Classic Black H**	
LO-1078	**Griff Modern Grey**	
LO-1079	**Griff Modern Black**	
LO-1096	**Stahltopplatte Weiß für Beto 470W und 470WM**	
LO-1097	**Stahltopplatte Grau für Beto 470W und 470WM**	
LO-1098	**Stahltopplatte Schwarz für Beto 470W und 470WM**	

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

BETO 470 WM+

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1705 x 1009 x 510 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	7,0 kW
Wirkungsgrad:	81%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	wandbündig; Verkleidung Naturstein; Tür mit PPE-Glas (Doppelverglasung)

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-783	**Beto 470WM+ Tür Grau, inkl. PowerStones, RR hinten**	**4.198,74 €**	**4.996,50 €**
LO-447	**Beto 470WM+ Tür Grau, inkl. PowerStones, RR oben**	**4.198,74 €**	**4.996,50 €**
LO-782	**Beto 470WM+ Tür Schwarz, inkl. PowerStones, RR hinten**	**4.198,74 €**	**4.996,50 €**
LO-445	**Beto 470WM+ Tür Schwarz, inkl. PowerStones, RR oben**	**4.198,74 €**	**4.996,50 €**
LO-784	**Beto 470WM+ Magic Tür, inkl. PowerStones, RR hinten**	**4.522,14 €**	**5.381,34 €**
LO-466	**Beto 470WM+ Magic Tür, inkl. PowerStones, RR oben**	**4.522,14 €**	**5.381,34 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1096	**Stahltopplatte Weiß für Beto 470W und 470WM**	
LO-1097	**Stahltopplatte Grau für Beto 470W und 470WM**	
LO-1098	**Stahltopplatte Schwarz für Beto 470W und 470WM**	
LO-1079	**Griff Modern Black**	
LO-1080	**Griff Classic H**	
LO-1081	**Griff Classic Grey H**	
LO-1082	**Griff Classic Black H**	
LO-1078	**Griff Modern Grey**	

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

BETO 700

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1600 x 620 x 510 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	83%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	wandbündig; Verkleidung Beton; Tür mit PPE-Glas (Doppelverglasung)

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-768	**Beto 700 Tür Grau, RR hinten**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-437	**Beto 700 Tür Grau, RR oben**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-767	**Beto 700 Tür Schwarz, RR hinten**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-435	**Beto 700 Tür Schwarz, RR oben**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-769	**Beto 700 Magic Tür, RR hinten**	**2.986,01 €**	**3.553,35 €**
LO-459	**Beto 700 Magic Tür, RR oben**	**2.986,01 €**	**3.553,35 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1079	**Griff Modern Black**		
LO-1080	**Griff Classic H**		
LO-1081	**Griff Classic Grey H**		
LO-1082	**Griff Classic Black H**		
LO-1078	**Griff Modern Grey**		
LO-1099	**Stahltopplatte Weiß für Beto 700 und 700M**		
LO-1100	**Stahltopplatte Grau für Beto 700 und 700M**		
LO-1101	**Stahltopplatte Schwarz für Beto 700 und 700M**		
LO-439	**Powerstones 132 kg für Beto 700**	**359,44 €**	**427,73 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

BETO 700+

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	2039 x 620 x 510 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	83%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	wandbündig; Verkleidung Beton; Tür mit PPE-Glas (Doppelverglasung)

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-786	**Beto 700+ Tür Grau, RR hinten**	**2.905,16 €**	**3.457,14 €**
LO-438	**Beto 700+ Tür Grau, RR oben**	**2.905,16 €**	**3.457,14 €**
LO-785	**Beto 700+ Tür Schwarz, RR hinten**	**2.905,16 €**	**3.457,14 €**
LO-436	**Beto 700+ Tür Schwarz, RR oben**	**2.905,16 €**	**3.457,14 €**
LO-787	**Beto 700+ Magic Tür, RR hinten**	**3.228,56 €**	**3.841,98 €**
LO-460	**Beto 700+ Magic Tür, RR oben**	**3.228,56 €**	**3.841,98 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1079	**Griff Modern Black**		
LO-1080	**Griff Classic H**		
LO-1081	**Griff Classic Grey H**		
LO-1082	**Griff Classic Black H**		
LO-1078	**Griff Modern Grey**		
LO-1099	**Stahltopplatte Weiß für Beto 700 und 700M**		
LO-1100	**Stahltopplatte Grau für Beto 700 und 700M**		
LO-1101	**Stahltopplatte Schwarz für Beto 700 und 700M**		
LO-439	**Powerstones 132 kg für Beto 700**	**359,44 €**	**427,73 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

BETO 700 M

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1600 x 556 x 510 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	83%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	wandbündig; Verkleidung Naturstein; Tür mit PPE-Glas (Doppelverglasung)

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-771	**Beto 700M Tür Grau, inkl. PowerStones, RR hinten**	**3.754,07 €**	**4.467,35 €**
LO-450	**Beto 700M Tür Grau, inkl. PowerStones, RR oben**	**3.754,07 €**	**4.467,35 €**
LO-770	**Beto 700M Tür Schwarz, inkl. PowerStones, RR hinten**	**3.754,07 €**	**4.467,35 €**
LO-448	**Beto 700M Tür Schwarz, inkl. PowerStones, RR oben**	**3.754,07 €**	**4.467,35 €**
LO-772	**Beto 700M Magic Tür, inkl. PowerStones, RR hinten**	**4.077,47 €**	**4.852,19 €**
LO-461	**Beto 700M Magic Tür, inkl. PowerStones, RR oben**	**4.077,47 €**	**4.852,19 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1079	**Griff Modern Black**	
LO-1080	**Griff Classic H**	
LO-1081	**Griff Classic Grey H**	
LO-1082	**Griff Classic Black H**	
LO-1078	**Griff Modern Grey**	
LO-1099	**Stahltopplatte Weiß für Beto 700 und 700M**	
LO-1100	**Stahltopplatte Grau für Beto 700 und 700M**	
LO-1101	**Stahltopplatte Schwarz für Beto 700 und 700M**	

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

BETO 700 M+

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1940 x 556 x 510 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	83%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	wandbündig; Verkleidung Naturstein; Tür mit PPE-Glas (Doppelverglasung)

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-789	**Beto 700M+ Tür Grau, inkl. PowerStones, RR hinten**	**4.004,70 €**	**4.765,60 €**
LO-451	**Beto 700M+ Tür Grau, inkl. PowerStones, RR oben**	**4.004,70 €**	**4.765,60 €**
LO-788	**Beto 700M+ Tür Schwarz, inkl. PowerStones, RR hinten**	**4.004,70 €**	**4.765,60 €**
LO-449	**Beto 700M+ Tür Schwarz, inkl. PowerStones, RR oben**	**4.004,70 €**	**4.765,60 €**
LO-790	**Beto 700M+ Magic Tür, inkl. PowerStones, RR hinten**	**4.328,10 €**	**5.150,44 €**
LO-462	**Beto 700M+ Magic Tür, inkl. PowerStones, RR oben**	**4.328,10 €**	**5.150,44 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1079	**Griff Modern Black**	
LO-1080	**Griff Classic H**	
LO-1081	**Griff Classic Grey H**	
LO-1082	**Griff Classic Black H**	
LO-1078	**Griff Modern Grey**	
LO-1099	**Stahltopplatte Weiß für Beto 700 und 700M**	
LO-1100	**Stahltopplatte Grau für Beto 700 und 700M**	
LO-1101	**Stahltopplatte Schwarz für Beto 700 und 700M**	

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

STYLE 370

Allgemeine technische Daten:

A

Maße (H x B x T):	927 x 718 x 350 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	80%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-935	**Style 370 m/base schwarz/ Speckstein, RR hinten**	**2.331,14 €**	**2.774,05 €**
LO-934	**Style 370 m/base schwarz/ Speckstein, RR oben**	**2.331,14 €**	**2.774,05 €**
LO-937	**Style 370 m/base schwarz/ Indian Night, RR hinten**	**2.331,14 €**	**2.774,05 €**
LO-936	**Style 370 m/base schwarz/ Indian Night, RR oben**	**2.331,14 €**	**2.774,05 €**
LO-939	**Style 370 m/base schwarz/ Limestone, RR hinten**	**2.331,14 €**	**2.774,05 €**
LO-938	**Style 370 m/base schwarz/ Limestone, RR oben**	**2.331,14 €**	**2.774,05 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1080	**Griff Classic H**		
LO-1081	**Griff Classic Grey H**		
LO-1082	**Griff Classic Black H**		
LO-1078	**Griff Modern Grey**		
LO-1079	**Griff Modern Black**		
LO-964	**Style Air**	**68,59 €**	**81,62 €**
LO-963	**Style Box für Style 370/ 470**	**157,32 €**	**187,21 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

STYLE 470 W

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	927 x 930 x 450 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	7,0 kW
Wirkungsgrad:	81%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-941	**Style 470W m/base schwarz/ Speckstein, RR hinten**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-940	**Style 470W m/base schwarz/ Speckstein, RR oben**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-943	**Style 470W m/base schwarz/ Indian Night, RR hinten**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-942	**Style 470W m/base schwarz/ Indian Night, RR oben**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-945	**Style 470W m/base schwarz/ Limestone, RR hinten**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-944	**Style 470W m/base schwarz/ Limestone, RR oben**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1080	**Griff Classic H**		
LO-1081	**Griff Classic Grey H**		
LO-1082	**Griff Classic Black H**		
LO-1078	**Griff Modern Grey**		
LO-1079	**Griff Modern Black**		
LO-963	**Style Box für Style 370/ 470**	**157,32 €**	**187,21 €**
LO-964	**Style Air**	**68,59 €**	**81,62 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

LIVING

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	513 x 915 x 500 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	7,0 kW
Wirkungsgrad:	81%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-952	**Living Alpina White, RR hinten**	**2.905,16 €**	**3.457,14 €**
LO-951	**Living Alpina White, RR oben**	**2.905,16 €**	**3.457,14 €**
LO-954	**Living Ocean Dark, RR hinten**	**2.905,16 €**	**3.457,14 €**
LO-953	**Living Ocean Dark, RR oben**	**2.905,16 €**	**3.457,14 €**
LO-956	**Living Phantom Grey, RR hinten**	**2.905,16 €**	**3.457,14 €**
LO-955	**Living Phantom Grey, RR oben**	**2.905,16 €**	**3.457,14 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1080	**Griff Classic H**		
LO-1081	**Griff Classic Grey H**		
LO-1082	**Griff Classic Black H**		
LO-1078	**Griff Modern Grey**		
LO-1079	**Griff Modern Black**		
LO-1087	**Airbox H308 gerade hinten oder unten für Living-Serie**	**137,11 €**	**163,16 €**
LO-1088	**Verbrennungsluftstutzen H310 90° für Living-Serie**	**48,37 €**	**57,57 €**
LO-328	**Glasrückwand Schwarz für Living**	**226,04 €**	**268,99 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

LIVING BASE

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	801 x 915 x 500 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	7,0 kW
Wirkungsgrad:	81%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-601	**Living Base Alpin White, RR hinten**	**3.252,81 €**	**3.870,85 €**
LO-237	**Living Base Alpin White, RR oben**	**3.252,81 €**	**3.870,85 €**
LO-600	**Living Base Ocean Dark, RR hinten**	**3.252,81 €**	**3.870,85 €**
LO-235	**Living Base Ocean Dark, RR oben**	**3.252,81 €**	**3.870,85 €**
LO-599	**Living Base Phantom Grey, RR hinten**	**3.252,81 €**	**3.870,85 €**
LO-234	**Living Base Phantom Grey, RR oben**	**3.252,81 €**	**3.870,85 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1080	**Griff Classic H**		
LO-1081	**Griff Classic Grey H**		
LO-1082	**Griff Classic Black H**		
LO-1078	**Griff Modern Grey**		
LO-1079	**Griff Modern Black**		
LO-1087	**Airbox H308 gerade hinten oder unten für Living-Serie**	**137,11 €**	**163,16 €**
LO-1088	**Verbrennungsluftstutzen H310 90° für Living-Serie**	**48,37 €**	**57,57 €**
LO-328	**Glasrückwand Schwarz für Living**	**226,04 €**	**268,99 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

LIVING CUBE

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	911 x 915 x 500 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	7,0 kW
Wirkungsgrad:	81%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-604	**Living Cube Alpin White, RR hinten**	**3.503,44 €**	**4.169,10 €**
LO-241	**Living Cube Alpin White, RR oben**	**3.503,44 €**	**4.169,10 €**
LO-603	**Living Cube Ocean Dark, RR hinten**	**3.503,44 €**	**4.169,10 €**
LO-239	**Living Cube Ocean Dark, RR oben**	**3.503,44 €**	**4.169,10 €**
LO-602	**Living Cube Phantom Grey, RR hinten**	**3.503,44 €**	**4.169,10 €**
LO-238	**Living Cube Phantom Grey, RR oben**	**3.503,44 €**	**4.169,10 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1080	**Griff Classic H**		
LO-1081	**Griff Classic Grey H**		
LO-1082	**Griff Classic Black H**		
LO-1078	**Griff Modern Grey**		
LO-1079	**Griff Modern Black**		
LO-1087	**Airbox H308 gerade hinten oder unten für Living-Serie**	**137,11 €**	**163,16 €**
LO-1088	**Verbrennungsluftstutzen H310 90° für Living-Serie**	**48,37 €**	**57,57 €**
LO-328	**Glasrückwand Schwarz für Living**	**226,04 €**	**268,99 €**
LO-606	**Rückwand Glas Schwarz für Living Cube**	**226,04 €**	**268,99 €**
LO-606	**Rückwand Glas Schwarz für Living Cube**	**226,04 €**	**268,99 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

LIVING FURNITURE

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	966 x 1830 x 500 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	7,0 kW
Wirkungsgrad:	81%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-958	**Living Furniture Alpina White, RR hinten**	**2.986,01 €**	**3.553,35 €**
LO-957	**Living Furniture Alpina White, RR oben**	**2.986,01 €**	**3.553,35 €**
LO-960	**Living Furniture Ocean Dark, RR hinten**	**2.986,01 €**	**3.553,35 €**
LO-959	**Living Furniture Ocean Dark, RR oben**	**2.986,01 €**	**3.553,35 €**
LO-962	**Living Furniture Phantom Grey, RR hinten**	**2.986,01 €**	**3.553,35 €**
LO-961	**Living Furniture Phantom Grey, RR oben**	**2.986,01 €**	**3.553,35 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1080	**Griff Classic H**		
LO-1081	**Griff Classic Grey H**		
LO-1082	**Griff Classic Black H**		
LO-1078	**Griff Modern Grey**		
LO-1079	**Griff Modern Black**		
LO-1087	**Airbox H308 gerade hinten oder unten für Living-Serie**	**137,11 €**	**163,16 €**
LO-1088	**Verbrennungsluftstutzen H310 90° für Living-Serie**	**48,37 €**	**57,57 €**
LO-328	**Glasrückwand Schwarz für Living**	**226,04 €**	**268,99 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

MIRA 3

Allgemeine technische Daten:

A

Maße (H x B x T):	1082 x 471 x 385 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	78%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-594	**Mira 3 schwarz, RR hinten**	**1.773,28 €**	**2.110,20 €**
LO-301	**Mira 3 Schwarz, RR oben**	**1.773,28 €**	**2.110,20 €**

optionales Zubehör

LO-975	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Mira + Liva**	**145,19 €**	**172,78 €**
LO-120	**Topplatte Speckstein Mira**	**238,17 €**	**283,42 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

MIRA 4

Allgemeine technische Daten:

A

Maße (H x B x T):	1082 x 471 x 385 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	78%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	mit Seitenscheibe

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-595	**Mira 4 schwarz, RR hinten**	**1.934,98 €**	**2.302,62 €**
LO-302	**Mira 4 Schwarz, RR oben**	**1.934,98 €**	**2.302,62 €**

optionales Zubehör

LO-975	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Mira + Liva**	**145,19 €**	**172,78 €**
LO-120	**Topplatte Speckstein Mira**	**238,17 €**	**283,42 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

LIVA 5 STAHL

Allgemeine technische Daten:

A

Maße (H x B x T):	1002 x 508 x 405 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	79%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-286	**Liva 5 Schwarz, RR hinten**	**1.829,87 €**	**2.177,55 €**
LO-985	**Liva 5 Stahl Schwarz, RR hinten, RLU geprüft**	**1.910,72 €**	**2.273,76 €**
LO-402	**Liva 5 Schwarz, RR oben**	**1.829,87 €**	**2.177,55 €**
LO-986	**Liva 5 Stahl Schwarz, RR oben, RLU geprüft**	**1.910,72 €**	**2.273,76 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-975	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Mira + Liva**	**145,19 €**	**172,78 €**
LO-288	**Topplatte Speckstein Liva 5 / Liva 5 G**	**238,17 €**	**283,42 €**
LO-1072	**Türgriff Classic**		
LO-1071	**Türgriff Modern**		
LO-1070	**Türgriff Shape**		

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

LIVA 5 G

Allgemeine technische Daten:

A

Maße (H x B x T):	1002 x 508 x 405 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	79%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-287	**Liva 5 G Schwarz / Seitenglas, RR hinten**	**2.177,52 €**	**2.591,25 €**
LO-987	**Liva 5 G Stahl Schwarz/ Seitenglas, RR hinten, RLU geprüft**	**2.258,37 €**	**2.687,46 €**
LO-403	**Liva 5 G Schwarz / Seitenglas, RR oben**	**2.177,52 €**	**2.591,25 €**
LO-988	**Liva 5 G Stahl Schwarz/ Seitenglas, RR oben, RLU geprüft**	**2.258,37 €**	**2.687,46 €**
optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten			
LO-975	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Mira + Liva**	**145,19 €**	**172,78 €**
LO-288	**Topplatte Speckstein Liva 5 / Liva 5 G**	**238,17 €**	**283,42 €**
LO-1072	**Türgriff Classic**		
LO-1071	**Türgriff Modern**		
LO-1070	**Türgriff Shape**		

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

LIVA 5 S

Allgemeine technische Daten:

A

Maße (H x B x T):	1022 x 508 x 405 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	79%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	raumluftunabhängig einsetzbar

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-405	**Liva 5 S Grau / Speckstein, RR hinten**	**2.420,07 €**	**2.879,88 €**
LO-991	**Liva 5 S Grau/ Speckstein, RR hinten, RLU geprüft**	**2.500,92 €**	**2.976,09 €**
LO-406	**Liva 5 S Grau / Speckstein, RR oben**	**2.420,07 €**	**2.879,88 €**
LO-992	**Liva 5 S Grau/ Speckstein, RR oben, RLU geprüft**	**2.500,92 €**	**2.976,09 €**
LO-290	**Liva 5 S Schwarz/ Speckstein, RR hinten**	**2.420,07 €**	**2.879,88 €**
LO-989	**Liva 5 S Schwarz/ Speckstein, RR hinten, RLU geprüft**	**2.500,92 €**	**2.976,09 €**
LO-404	**Liva 5 S Schwarz / Speckstein, RR oben**	**2.420,07 €**	**2.879,88 €**
LO-990	**Liva 5 S Schwarz/ Speckstein, RR oben, RLU geprüft**	**2.500,92 €**	**2.976,09 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-975	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Mira + Liva**	**145,19 €**	**172,78 €**
LO-288	**Topplatte Speckstein Liva 5 / Liva 5 G**	**238,17 €**	**283,42 €**
LO-1072	**Türgriff Classic**		
LO-1071	**Türgriff Modern**		
LO-1070	**Türgriff Shape**		

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

LIVA 5 STEIN

Allgemeine technische Daten:

A

Maße (H x B x T):	1022 x 508 x 405 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	79%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	raumluftunabhängig einsetzbar

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-1106	**Liva 5 grau/ Indian Night, RR hinten**	**2.581,77 €**	**3.072,30 €**
LO-1136	**Liva 5 grau/ Indian Night, RR hinten, RLU geprüft**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-1107	**Liva 5 grau/ Indian Night, RR oben**	**2.581,77 €**	**3.072,30 €**
LO-1137	**Liva 5 grau/ Indian Night, RR oben, RLU geprüft**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-1108	**Liva 5 schwarz/ Indian Night, RR hinten**	**2.581,77 €**	**3.072,30 €**
LO-1138	**Liva 5 schwarz/ Indian Night, RR hinten, RLU geprüft**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-1109	**Liva 5 schwarz/ Indian Night, RR oben**	**2.581,77 €**	**3.072,30 €**
LO-1139	**Liva 5 schwarz/ Indian Night, RR oben, RLU geprüft**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-408	**Liva 5 Sand Grau / Sandstein, RR hinten**	**2.581,77 €**	**3.072,30 €**
LO-995	**Liva 5 Grau/ Sandstein, RR hinten, RLU geprüft**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-409	**Liva 5 Sand Grau / Sandstein, RR oben**	**2.581,77 €**	**3.072,30 €**
LO-996	**Liva 5 Grau/ Sandstein, RR oben, RLU geprüft**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-292	**Liva 5 Sand Schwarz/ Sandstein, RR hinten**	**2.581,77 €**	**3.072,30 €**
LO-993	**Liva 5 Schwarz/ Sandstein, RR hinten, RLU geprüft**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-407	**Liva 5 Sand Schwarz / Sandstein, RR oben**	**2.581,77 €**	**3.072,30 €**
LO-994	**Liva 5 Schwarz/ Sandstein, RR oben, RLU geprüft**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-975	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Mira + Liva**	**145,19 €**	**172,78 €**
LO-288	**Topplatte Speckstein Liva 5 / Liva 5 G**	**238,17 €**	**283,42 €**
LO-1072	**Türgriff Classic**		
LO-1071	**Türgriff Modern**		
LO-1070	**Türgriff Shape**		

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

LIVA 6 STAHL

Allgemeine technische Daten:

A

Maße (H x B x T):	1212 x 508 x 405 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	79%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	raumluftunabhängig einsetzbar

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-293	**Liva 6 Schwarz, RR hinten**	**1.999,66 €**	**2.379,59 €**
LO-997	**Liva 6 Stahl Schwarz, RR hinten, RLU geprüft**	**2.080,51 €**	**2.475,80 €**
LO-410	**Liva 6 Schwarz, RR oben**	**1.999,66 €**	**2.379,59 €**
LO-998	**Liva 6 Stahl Schwarz, RR oben, RLU geprüft**	**2.080,51 €**	**2.475,80 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-414	**Topplatte Speckstein Liva 6 / Liva 6 G**	**238,17 €**	**283,42 €**
LO-975	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Mira + Liva**	**145,19 €**	**172,78 €**
LO-1072	**Türgriff Classic**		
LO-1071	**Türgriff Modern**		
LO-1070	**Türgriff Shape**		

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

LIVA 6 G

Allgemeine technische Daten:

A

Maße (H x B x T):	1212 x 508 x 405 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	78, 5%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	raumluftunabhängig einsetzbar

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-294	**Liva 6 G Schwarz/ Seitenglas, RR hinten**	**2.250,29 €**	**2.677,84 €**
LO-1000	**Liva 6 G Stahl Schwarz, Seitenglas, RR hinten, RLU geprüft**	**2.331,14 €**	**2.774,05 €**
LO-411	**Liva 6 G Schwarz/ Seitenglas, RR oben**	**2.250,29 €**	**2.677,84 €**
LO-999	**Liva 6 G Stahl Schwarz, Seitenglas, RR hinten, RLU geprüft**	**2.331,14 €**	**2.774,05 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-414	**Topplatte Speckstein Liva 6 / Liva 6 G**	**238,17 €**	**283,42 €**
LO-975	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Mira + Liva**	**145,19 €**	**172,78 €**
LO-1072	**Türgriff Classic**		
LO-1071	**Türgriff Modern**		
LO-1070	**Türgriff Shape**		

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

LIVA 6 S

Allgemeine technische Daten:

A

Maße (H x B x T):	1230 x 508 x 405 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	79%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	raumluftunabhängig einsetzbar

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-296	**Liva 6 S Grau/ Speckstein, RR hinten**	**2.581,77 €**	**3.072,30 €**
LO-1003	**Liva 6 S Grau/ Speckstein, RR hinten, RLU geprüft**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-413	**Liva 6 S Grau / Speckstein, RR oben**	**2.581,77 €**	**3.072,30 €**
LO-1004	**Liva 6 S Grau/ Speckstein, RR oben, RLU geprüft**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-295	**Liva 6 S Schwarz/ Speckstein, RR hinten**	**2.581,77 €**	**3.072,30 €**
LO-1001	**Liva 6 S Schwarz/ Speckstein, RR hinten, RLU geprüft**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-412	**Liva 6 S Schwarz / Speckstein, RR oben**	**2.581,77 €**	**3.072,30 €**
LO-1002	**Liva 6 S Schwarz/ Speckstein, RR oben, RLU geprüft**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1072	**Türgriff Classic**		
LO-1071	**Türgriff Modern**		
LO-1070	**Türgriff Shape**		
LO-975	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Mira + Liva**	**145,19 €**	**172,78 €**
LO-414	**Topplatte Speckstein Liva 6 / Liva 6 G**	**238,17 €**	**283,42 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

LIVA 6 STEIN

Allgemeine technische Daten:

A

Maße (H x B x T):	1230 x 508 x 405 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	79%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	raumluftunabhängig einsetzbar

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-1114	**Liva 6 grau/ Indian Night, RR hinten**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-1144	**Liva 6 grau/ Indian Night, RR hinten, RLU geprüft**	**2.743,46 €**	**3.264,72 €**
LO-1115	**Liva 6 grau/ Indian Night, RR oben**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-1145	**Liva 6 grau/ Indian Night, RR oben, RLU geprüft**	**2.743,46 €**	**3.264,72 €**
LO-1116	**Liva 6 schwarz/ Indian Night, RR hinten**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-1146	**Liva 6 schwarz/ Indian Night, RR hinten, RLU geprüft**	**2.743,46 €**	**3.264,72 €**
LO-1117	**Liva 6 schwarz/ Indian Night, RR oben**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-1147	**Liva 6 schwarz/ Indian Night, RR oben, RLU geprüft**	**2.743,46 €**	**3.264,72 €**
LO-1110	**Liva 6 grau/ Sandstein, RR hinten**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-1140	**Liva 6 Sand grau/ Sandstein, RR hinten, RLU geprüft**	**2.743,46 €**	**3.264,72 €**
LO-1111	**Liva 6 grau/ Sandstein, RR oben**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-1141	**Liva 6 Sand grau/ Sandstein, RR oben, RLU geprüft**	**2.743,46 €**	**3.264,72 €**
LO-1112	**Liva 6 schwarz/ Sandstein, RR hinten**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-1142	**Liva 6 Sand schwarz/ Sandstein, RR hinten, RLU geprüft**	**2.743,46 €**	**3.264,72 €**
LO-1113	**Liva 6 schwarz/ Sandstein, RR oben**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-1143	**Liva 6 Sand schwarz/ Sandstein, RR oben, RLU geprüft**	**2.743,46 €**	**3.264,72 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-414	**Topplatte Speckstein Liva 6 / Liva 6 G**	**238,17 €**	**283,42 €**
LO-975	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Mira + Liva**	**145,19 €**	**172,78 €**
LO-1072	**Türgriff Classic**		
LO-1071	**Türgriff Modern**		
LO-1070	**Türgriff Shape**		

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

LIVA 7 G

Allgemeine technische Daten:

A

Maße (H x B x T):	1100 x 508 x 405 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	78%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-467	**Liva 7 G Schwarz / Seitenglas, RR hinten**	**2.250,29 €**	**2.677,84 €**
LO-510	**Liva 7 G Schwarz / Seitenglas, RR oben**	**2.250,29 €**	**2.677,84 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1072	**Türgriff Classic**		
LO-1071	**Türgriff Modern**		
LO-1070	**Türgriff Shape**		
LO-975	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Mira + Liva**	**145,19 €**	**172,78 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

LIVA 8 G

Allgemeine technische Daten:

A

Maße (H x B x T):	796 x 508 x 383 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	78%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheien:	zur Wandmontage

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-468	**Liva 8 G Schwarz / Seitenglas, RR hinten**	**2.161,35 €**	**2.572,01 €**
LO-511	**Liva 8 G Schwarz / Seitenglas, RR oben**	**2.161,35 €**	**2.572,01 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1072	**Türgriff Classic**		
LO-1071	**Türgriff Modern**		
LO-1070	**Türgriff Shape**		
LO-975	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Mira + Liva**	**145,19 €**	**172,78 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

LIVA 9 G

Allgemeine technische Daten:

A

Maße (H x B x T):	916x 508 x 405 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	78%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-1118	**Liva 9 G Base schwarz, RR hinten**	**1.999,66 €**	**2.379,59 €**
LO-1119	**Liva 9 G Base schwarz, RR oben**	**1.999,66 €**	**2.379,59 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1072	**Türgriff Classic**		
LO-1071	**Türgriff Modern**		
LO-1070	**Türgriff Shape**		
LO-975	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Mira + Liva**	**145,19 €**	**172,78 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

MONDO 3 / MONDO 3G

Allgemeine technische Daten:

A

Maße (H x B x T):	992 x 480 x 412 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	79%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-1005	**Mondo 3 Stahl Schwarz, RR hinten**	**1.692,43 €**	**2.013,99 €**
LO-1006	**Mondo 3 Stahl Schwarz, RR oben**	**1.692,43 €**	**2.013,99 €**
LO-1007	**Mondo 3 Schwarz/ Speckstein, RR hinten**	**1.934,98 €**	**2.302,62 €**
LO-1008	**Mondo 3 Schwarz/ Speckstein, RR oben**	**1.934,98 €**	**2.302,62 €**
LO-1009	**Mondo 3 Schwarz/ Indian Night, RR hinten**	**2.015,83 €**	**2.398,83 €**
LO-1010	**Mondo 3 Schwarz/ Indian Night, RR oben**	**2.015,83 €**	**2.398,83 €**
LO-1120	**Mondo 3 G schwarz, RR hinten**	**1.934,98 €**	**2.302,62 €**
LO-1121	**Mondo 3 G schwarz, RR oben**	**1.934,98 €**	**2.302,62 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1072	**Türgriff Classic**		
LO-1071	**Türgriff Modern**		
LO-1070	**Türgriff Shape**		
LO-1074	**Topplatte Speckstein für Mondo**	**238,17 €**	**283,42 €**
LO-1075	**Topplatte Indian Night für Mondo**	**238,17 €**	**283,42 €**
LO-1076	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Mondo**	**145,19 €**	**172,78 €**
LO-1073	**Holzfachtür für Mondo**	**145,19 €**	**172,78 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

MONDO 3 M

Allgemeine technische Daten:

A

Maße (H x B x T):	1231 x 480 x 412 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	79%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-1011	**Mondo 3 M Schwarz/ Speckstein, RR hinten**	**2.339,22 €**	**2.783,67 €**
LO-1012	**Mondo 3 M Schwarz/ Speckstein, RR oben**	**2.339,22 €**	**2.783,67 €**
LO-1013	**Mondo 3 M Schwarz/ Indian Night, RR hinten**	**2.420,07 €**	**2.879,88 €**
LO-1014	**Mondo 3 M Schwarz/ Indian Night, RR oben**	**2.420,07 €**	**2.879,88 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1072	**Türgriff Classic**		
LO-1071	**Türgriff Modern**		
LO-1070	**Türgriff Shape**		
LO-1074	**Topplatte Speckstein für Mondo**	**238,17 €**	**283,42 €**
LO-1076	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Mondo**	**145,19 €**	**172,78 €**
LO-1073	**Holzfachtür für Mondo**	**145,19 €**	**172,78 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

JUBILEE 15

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	885 x 491 x 301 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	4,0 kW
Wirkungsgrad:	81%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-1017	**Jubilee 15 Stahl Schwarz, RR hinten**	**1.611,58 €**	**1.917,78 €**
LO-1018	**Jubilee 15 Stahl Schwarz, RR oben**	**1.611,58 €**	**1.917,78 €**
LO-1090	**Jubilee 15 Schwarz/ Speckstein, RR hinten**	**1.934,98 €**	**2.302,62 €**
LO-1091	**Jubilee 15 Schwarz/ Speckstein, RR oben**	**1.934,98 €**	**2.302,62 €**
LO-1092	**Jubilee 15 Schwarz/ Indian Night, RR hinten**	**2.015,83 €**	**2.398,83 €**
LO-1093	**Jubilee 15 Schwarz/ Indian Night, RR oben**	**2.015,83 €**	**2.398,83 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1072	**Türgriff Classic**		
LO-1071	**Türgriff Modern**		
LO-1070	**Türgriff Shape**		
LO-1086	**Holzfachtür für Jubilee 15**	**145,19 €**	**172,78 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

JUBILEE WALL

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	648 x 499 x 322 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	4 kW
Wirkungsgrad:	81%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-1019	**Jubilee Wall Stahl Schwarz, RR hinten**	**1.498,40 €**	**1.783,09 €**
LO-1020	**Jubilee Wall Stahl Schwarz, RR oben**	**1.498,40 €**	**1.783,09 €**

Auswahlmöglichkeiten

LO-1072	**Türgriff Classic**	
LO-1071	**Türgriff Modern**	
LO-1070	**Türgriff Shape**	

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

JUBILEE BASIC

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	850 x 442 x 301 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	4 kW
Wirkungsgrad:	81%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-1015	**Jubilee Basic Stahl Schwarz, RR hinten**	**1.530,73 €**	**1.821,57 €**
LO-1016	**Jubilee Basic Stahl Schwarz, RR oben**	**1.530,73 €**	**1.821,57 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1072	**Türgriff Classic**		
LO-1071	**Türgriff Modern**		
LO-1070	**Türgriff Shape**		
LO-1086	**Holzfachtür für Jubilee 15**	**145,19 €**	**172,78 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

JUBILEE BASE

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	737 x 499 x 301 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	4,0 kW
Wirkungsgrad:	81%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-1094	**Jubilee Base Stahl schwarz, RR hinten**	**1.498,40 €**	**1.783,09 €**
LO-1095	**Jubilee Base Stahl schwarz, RR oben**	**1.498,40 €**	**1.783,09 €**

Auswahlmöglichkeiten

LO-1072	**Türgriff Classic**		
LO-1071	**Türgriff Modern**		
LO-1070	**Türgriff Shape**		

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

JUBILEE 25

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1092 x 626 x 404 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	80%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-947	**Jubilee 25 Stahl schwarz, RR hinten**	**1.934,98 €**	**2.302,62 €**
LO-946	**Jubilee 25 Stahl schwarz, RR oben**	**1.934,98 €**	**2.302,62 €**
LO-950	**Jubilee 25 Schwarz/ Indian Night, RR hinten**	**2.703,04 €**	**3.216,62 €**
LO-899	**Jubilee 25 Indian Night, RR oben**	**2.271,46 €**	**2.703,04 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1072	**Türgriff Classic**		
LO-1071	**Türgriff Modern**		
LO-1070	**Türgriff Shape**		
LO-976	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Jubilee 25**	**145,19 €**	**172,78 €**
LO-965	**Holzfachtür für Jubilee 25**	**161,36 €**	**192,02 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

JUBILEE 25 S

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1102 x 626 x 404 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	80%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-949	**Jubilee 25 S Schwarz/ Speckstein, RR hinten**	**2.581,77 €**	**3.072,30 €**
LO-948	**Jubilee 25 S Schwarz/ Speckstein, RR oben**	**2.581,77 €**	**3.072,30 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1072	**Türgriff Classic**		
LO-1071	**Türgriff Modern**		
LO-1070	**Türgriff Shape**		
LO-965	**Holzfachtür für Jubilee 25**	**161,36 €**	**192,02 €**
LO-976	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Jubilee 25**	**145,19 €**	**172,78 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

JUBILEE 25 M

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1420 x 626 x 404 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	81%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	inkl. PowerStones

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-1124	**Jubilee 25 M schwarz/ Speckstein, RR hinten**	**3.107,28 €**	**3.697,67 €**
LO-1125	**Jubilee 25 M schwarz/ Speckstein, RR oben**	**3.107,28 €**	**3.697,67 €**
LO-1126	**Jubilee 25 M schwarz/ Indian Night, RR hinten**	**3.268,98 €**	**3.890,09 €**
LO-1127	**Jubilee 25 M schwarz/ Indian Night, RR oben**	**2.271,46 €**	**2.703,04 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1072	**Türgriff Classic**		
LO-1071	**Türgriff Modern**		
LO-1070	**Türgriff Shape**		
LO-976	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Jubilee 25**	**145,19 €**	**172,78 €**
LO-965	**Holzfachtür für Jubilee 25**	**161,36 €**	**192,02 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

JUBILEE 35

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1092 x 724 x 454 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	7,0 kW
Wirkungsgrad:	82%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	besonders großer Brennraum

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-303-1	**Jubilee 35 Schwarz, RR hinten**	**2.137,10 €**	**2.543,15 €**
LO-303	**Jubilee 35 Schwarz, RR oben**	**2.137,10 €**	**2.543,15 €**
LO-305-1	**Jubilee 35 Schwarz/ Indian Night, RR hinten**	**2.905,16 €**	**3.457,14 €**
LO-305	**Jubilee 35 Schwarz/ Indian Night, RR oben**	**2.905,16 €**	**3.457,14 €**
LO-308-1	**Jubilee 35 Schwarz mit Warmhaltefach, RR hinten**	**2.271,46 €**	**2.703,04 €**
LO-308	**Jubilee 35 Schwarz mit Warmhaltefach, RR oben**	**3.390,25 €**	**4.034,40 €**
LO-310-1	**Jubilee 35 Schwarz/ Indian Night, Warmhaltefach, RR hinten**	**3.551,95 €**	**4.226,82 €**
LO-310	**Jubilee 35 Schwarz/ Indian Night, Warmhaltefach, RR oben**	**2.271,46 €**	**2.703,04 €**

optionales Zubehör

LO-419	**Topplatte Speckstein für Jubilee 35 / Jubilee 35 WhF**	**278,59 €**	**331,52 €**
LO-977	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Jubilee 35**	**145,19 €**	**172,78 €**
LO-420	**Topplatte Indian Night für Jubilee 35 / Jubilee 35 WhF**	**278,59 €**	**331,52 €**
LO-306	**Holzfachtür für Jubilee 35**	**197,74 €**	**235,31 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

JUBILEE 35 S

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1102 x 726 x 454 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	7,0 kW
Wirkungsgrad:	82%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	besonders großer Brennraum

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-596	**Jubilee 35 S Schwarz/ Speckstein, RR hinten**	**2.743,46 €**	**3.264,72 €**
LO-304	**Jubilee 35 S Schwarz/ Speckstein, RR oben**	**2.743,46 €**	**3.264,72 €**
LO-309-1	**Jubilee 35 S Schwarz/ Speckstein, Warmhaltefach, RR hinten**	**3.471,10 €**	**4.130,61 €**
LO-309	**Jubilee 35 S Schwarz/ Speckstein, Warmhaltefach, RR oben**	**3.471,10 €**	**4.130,61 €**
optionales Zubehör			
LO-419	**Topplatte Speckstein für Jubilee 35 / Jubilee 35 WhF**	**278,59 €**	**331,52 €**
LO-977	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Jubilee 35**	**145,19 €**	**172,78 €**
LO-420	**Topplatte Indian Night für Jubilee 35 / Jubilee 35 WhF**	**278,59 €**	**331,52 €**
LO-306	**Holzfachtür für Jubilee 35**	**197,74 €**	**235,31 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

JUBILEE 35 M

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1420 x 726 x 454 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	7,0 kW
Wirkungsgrad:	82%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	besonders großer Brennraum; inkl. PowerStones

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-598	**Jubilee 35 M Schwarz/ Speckstein, RR hinten**	**3.390,25 €**	**4.034,40 €**
LO-314	**Jubilee 35 M Schwarz/ Speckstein, RR oben**	**3.390,25 €**	**4.034,40 €**
LO-597	**Jubilee 35 M Schwarz/ Indian Night, RR hinten**	**3.632,80 €**	**4.323,03 €**
LO-313	**Jubilee 35 M Schwarz/ Indian Night, RR oben**	**3.632,80 €**	**4.323,03 €**

optionales Zubehör

LO-419	**Topplatte Speckstein für Jubilee 35 / Jubilee 35 WhF**	**278,59 €**	**331,52 €**
LO-977	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Jubilee 35**	**145,19 €**	**172,78 €**
LO-420	**Topplatte Indian Night für Jubilee 35 / Jubilee 35 WhF**	**278,59 €**	**331,52 €**
LO-306	**Holzfachtür für Jubilee 35**	**197,74 €**	**235,31 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

PRESTIGE BASIC

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1069 x 469 x 387 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	81%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-903	**Prestige Basic Grau, RR hinten**	**1.934,98 €**	**2.302,62 €**
LO-902	**Prestige Basic Grau, RR oben**	**1.934,98 €**	**2.302,62 €**
LO-901	**Prestige Basic Schwarz, RR hinten**	**1.934,98 €**	**2.302,62 €**
LO-900	**Prestige Basic Schwarz, RR oben**	**2.271,46 €**	**2.703,04 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1072	**Türgriff Classic**		
LO-1071	**Türgriff Modern**		
LO-1070	**Türgriff Shape**		
LO-971	**Specksteinoberplatte für Prestige Basic**	**238,17 €**	**283,42 €**
LO-970	**Holzfachtür für Prestige Basic**	**145,19 €**	**172,78 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

PRESTIGE BASIC S

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1089 x 469 x 385 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	81%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-907	**Prestige Basic S Grau/ Speckstein, RR hinten**	**2.177,52 €**	**2.591,25 €**
LO-906	**Prestige Basic S Grau/ Speckstein, RR oben**	**2.177,52 €**	**2.591,25 €**
LO-905	**Prestige Basic S Schwarz/ Speckstein, RR hinten**	**2.177,52 €**	**2.591,25 €**
LO-904	**Prestige Basic S Schwarz/ Speckstein, RR oben**	**2.271,46 €**	**2.703,04 €**
LO-919	**Prestige Basic S Grau/ Indian Night, RR hinten**	**2.258,37 €**	**2.687,46 €**
LO-918	**Prestige Basic S Grau/ Indian Night, RR oben**	**2.258,37 €**	**2.687,46 €**
LO-917	**Prestige Basic S Schwarz/ Indian Night, RR hinten**	**2.258,37 €**	**2.687,46 €**
LO-916	**Prestige Basic S Schwarz/ Indian Night, RR oben**	**2.271,46 €**	**2.703,04 €**
LO-911	**Prestige Basic S Grau/ Sandstein, RR hinten**	**2.258,37 €**	**2.687,46 €**
LO-910	**Prestige Basic S Grau/ Sandstein, RR oben**	**2.258,37 €**	**2.687,46 €**
LO-909	**Prestige Basic S Schwarz/ Sandstein, RR hinten**	**2.258,37 €**	**2.687,46 €**
LO-908	**Prestige Basic S Schwarz/ Sandstein, RR oben**	**2.271,46 €**	**2.703,04 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1072	**Türgriff Classic**		
LO-1071	**Türgriff Modern**		
LO-1070	**Türgriff Shape**		
LO-971	**Specksteinoberplatte für Prestige Basic**	**238,17 €**	**283,42 €**
LO-970	**Holzfachtür für Prestige Basic**	**145,19 €**	**172,78 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

PRESTIGE M

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1260 x 560 x 468 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	81%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	inklusive Speicherkern

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-923	**Prestige M Grau/ Speckstein, inkl. PowerStones, RR hinten**	**3.147,71 €**	**3.745,77 €**
LO-922	**Prestige M Grau/ Speckstein, inkl. PowerStones, RR oben**	**3.147,71 €**	**3.745,77 €**
LO-921	**Prestige M Schwarz/ Speckstein, inkl. PowerStones, RR hinten**	**3.147,71 €**	**3.745,77 €**
LO-920	**Prestige M Schwarz/ Speckstein, inkl. PowerStones, RR oben**	**2.271,46 €**	**2.703,04 €**
LO-927	**Prestige M Grau/ Indian Night, inkl. PowerStones, RR hinten**	**3.390,25 €**	**4.034,40 €**
LO-926	**Prestige M Grau/ Indian Night, inkl. PowerStones, RR oben**	**3.390,25 €**	**4.034,40 €**
LO-925	**Prestige M Schwarz/ Indian Night, inkl. PowerStones, RR hinten**	**3.390,25 €**	**4.034,40 €**
LO-924	**Prestige M Schwarz/ Indian Night, inkl. PowerStones, RR oben**	**2.271,46 €**	**2.703,04 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1070	**Türgriff Shape**		
LO-971	**Specksteinoberplatte für Prestige Basic**	**238,17 €**	**283,42 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

PRESTIGE MST

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1226 x 556 x 468 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	81%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	inklusive Speicherkern

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-931	**Prestige MST Grau, inkl. PowerStones, RR hinten**	**2.411,99 €**	**2.870,26 €**
LO-930	**Prestige MST Grau, inkl. PowerStones, RR oben**	**2.411,99 €**	**2.870,26 €**
LO-929	**Prestige MST Schwarz, inkl. PowerStones, RR hinten**	**2.411,99 €**	**2.870,26 €**
LO-928	**Prestige MST Schwarz, inkl. PowerStones, RR oben**	**2.271,46 €**	**2.703,04 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1070	**Türgriff Shape**		
LO-972	**Specksteinoberplatte für Prestige MST**	**238,17 €**	**283,42 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

PRESTIGE MAGIC 40

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1215 x 486 x 389 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	81%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	Magic-Tür (Vollverglasung)

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-1122	**Prestige Magic 40 schwarz, RR hinten**	**2.379,65 €**	**2.831,78 €**
LO-1123	**Prestige Magic 40 schwarz, RR oben**	**2.379,65 €**	**2.831,78 €**
LO-1164 Neuheit	**Prestige Magic 40 Schwarz/ Limestone, RR hinten**	**2.581,77 €**	**3.072,30 €**
LO-1165 Neuheit	**Prestige Magic 40 Schwarz/ Limestone, RR oben**	**2.271,46 €**	**2.703,04 €**

Auswahlmöglichkeiten

LO-1072	**Türgriff Classic**	
LO-1071	**Türgriff Modern**	
LO-1070	**Türgriff Shape**	

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

PRESTIGE S

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1470 x 500 x 500 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	80%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-933	**Prestige S Grau/ Speckstein, inkl. PowerStones, RR hinten**	**3.390,25 €**	**4.034,40 €**
LO-932	**Prestige S Grau/ Speckstein, inkl. PowerStones, RR oben**	**3.390,25 €**	**4.034,40 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1072	**Türgriff Classic**		
LO-1071	**Türgriff Modern**		
LO-1070	**Türgriff Shape**		
LO-979	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Prestige**	**145,19 €**	**172,78 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

PRESTIGE INTEGRA

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	1900 x 443 x 478 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	81%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-591	**Prestige Integra Schwarz, RR hinten**	**2.743,46 €**	**3.264,72 €**
LO-592	**Prestige Integra Schwarz, RR oben**	**2.743,46 €**	**3.264,72 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1072	**Türgriff Classic**		
LO-1071	**Türgriff Modern**		
LO-1070	**Türgriff Shape**		
LO-979	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Prestige**	**145,19 €**	**172,78 €**
LO-593	**Speichermasse 96kg für Prestige Integra**	**278,59 €**	**331,52 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

PRIO 5

Allgemeine technische Daten:

A

Maße (H x B x T):	1110 x 540 x 440 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	7,0 kW
Wirkungsgrad:	79%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-195	**Prio 5 Grau, RR hinten**	**1.829,87 €**	**2.177,55 €**
LO-196	**Prio 5 Grau, RR oben**	**1.829,87 €**	**2.177,55 €**
LO-193	**Prio 5 Schwarz, RR hinten**	**1.829,87 €**	**2.177,55 €**
LO-194	**Prio 5 Schwarz, RR oben**	**1.829,87 €**	**2.177,55 €**
LO-298	**Prio 5 Grau / Indian Night, RR oben**	**2.271,46 €**	**2.703,04 €**
LO-400	**Prio 5 Schwarz / Indian Night, RR hinten**	**2.541,34 €**	**3.024,20 €**
LO-401	**Prio 5 Schwarz / Indian Night, RR oben**	**2.541,34 €**	**3.024,20 €**
optionales Zubehör			
LO-517	**Topplatte Indian Night für Prio 5**	**238,17 €**	**283,42 €**
LO-516	**Topplatte Speckstein für Prio 5**	**238,17 €**	**283,42 €**
LO-980	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Prio**	**145,19 €**	**172,78 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

PRIO 5 S

Allgemeine technische Daten:

A

Maße (H x B x T):	1130 x 540 x 440 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	7,0 kW
Wirkungsgrad:	79%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-200	**Prio 5 S Grau/ Speckstein, RR hinten**	**2.500,92 €**	**2.976,09 €**
LO-201	**Prio 5 S Grau/ Speckstein, RR oben**	**2.500,92 €**	**2.976,09 €**
LO-198	**Prio 5 S Schwarz/ Speckstein, RR hinten**	**2.500,92 €**	**2.976,09 €**
LO-199	**Prio 5 S Schwarz/ Speckstein, RR oben**	**2.271,46 €**	**2.703,04 €**

optionales Zubehör

LO-516	**Topplatte Speckstein für Prio 5**	**238,17 €**	**283,42 €**
LO-517	**Topplatte Indian Night für Prio 5**	**238,17 €**	**283,42 €**
LO-980	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Prio**	**145,19 €**	**172,78 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

PRIO 6

Allgemeine technische Daten:

A

Maße (H x B x T):	1110 x 540 x 440 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	7,0 kW
Wirkungsgrad:	79%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-204	**Prio 6 Grau, RR hinten**	**2.250,29 €**	**2.677,84 €**
LO-205	**Prio 6 Grau, RR oben**	**2.250,29 €**	**2.677,84 €**
LO-202	**Prio 6 Schwarz, RR hinten**	**2.250,29 €**	**2.677,84 €**
LO-203	**Prio 6 Schwarz, RR oben**	**2.250,29 €**	**2.677,84 €**
LO-514	**Prio 6 grau/ Indian Night, RR hinten**	**2.743,46 €**	**3.264,72 €**
LO-515	**Prio 6 grau/ Indian Night, RR oben**	**2.743,46 €**	**3.264,72 €**
LO-512	**Prio 6 schwarz/ Indian Night, RR hinten**	**2.743,46 €**	**3.264,72 €**
LO-513	**Prio 6 schwarz/ Indian Night, RR oben**	**2.743,46 €**	**3.264,72 €**
optionales Zubehör			
LO-519	**Topplatte Indian Night für Prio 6**	**238,17 €**	**283,42 €**
LO-518	**Topplatte Speckstein für Prio 6**	**238,17 €**	**283,42 €**
LO-980	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Prio**	**145,19 €**	**172,78 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

PRIO 6 S

Allgemeine technische Daten:

A

Maße (H x B x T):	1130 x 540 x 440 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	7,0 kW
Wirkungsgrad:	79%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-208	**Prio 6 S Grau/ Speckstein, RR hinten**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-209	**Prio 6 S Grau/ Speckstein, RR oben**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-206	**Prio 6 S Schwarz/ Speckstein, RR hinten**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-207	**Prio 6 S Schwarz/ Speckstein, RR oben**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
optionales Zubehör			
LO-519	**Topplatte Indian Night für Prio 6**	**238,17 €**	**283,42 €**
LO-518	**Topplatte Speckstein für Prio 6**	**238,17 €**	**283,42 €**
LO-980	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Prio**	**145,19 €**	**172,78 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

PRIO 7

Allgemeine technische Daten:

A

Maße (H x B x T):	1472 x 540 x 440 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm oben
Nennleistung:	7,0 kW
Wirkungsgrad:	79%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	mit Backfach

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-895	**Prio 7 Grau mit Backfach, RR oben**	**2.581,77 €**	**3.072,30 €**
LO-893	**Prio 7 Schwarz mit Backfach, RR oben**	**2.581,77 €**	**3.072,30 €**
LO-2991	**Prio 7 Grau / Seitenglas mit Backfach, RR oben**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-2112	**Prio 7 Schwarz / Seitenglas mit Backfach, RR oben**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**

optionales Zubehör

LO-980	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Prio**	**145,19 €**	**172,78 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

PRIO 7 M

Allgemeine technische Daten:

A

Maße (H x B x T):	1492 x 540 x 440 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm oben
Nennleistung:	7 kW
Wirkungsgrad:	79%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	mit Backfach

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-523	**Prio 7 M Grau/ Speckstein, RR oben**	**3.390,25 €**	**4.034,40 €**
LO-521	**Prio 7 M Schwarz/ Speckstein, RR oben**	**3.390,25 €**	**4.034,40 €**
LO-527	**Prio 7 M Grau/ Indian Night, RR oben**	**3.503,44 €**	**4.169,10 €**
LO-525	**Prio 7 M Schwarz/ Indian Night, RR oben**	**3.503,44 €**	**4.169,10 €**
LO-324	**Prio 7 M Grau/ Speckstein/ Seitenglas, RR oben**	**3.390,25 €**	**4.034,40 €**
LO-3001	**Prio 7 M Schwarz/ Speckstein/ Seitenglas, RR oben**	**3.390,25 €**	**4.034,40 €**
LO-327	**Prio 7 M Grau/ Indian Night/ Seitenglas, RR oben**	**3.503,44 €**	**4.169,10 €**
LO-325	**Prio 7 M Schwarz/ Indian Night/ Seitenglas, RR oben**	**3.503,44 €**	**4.169,10 €**

optionales Zubehör

LO-980	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Prio**	**145,19 €**	**172,78 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

PRIO M

Allgemeine technische Daten:

A

Maße (H x B x T):	H x B x T 1485 x 540 x 440 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinte
Nennleistung:	7,0 kW
Wirkungsgrad:	79%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	inkl. PowerStones

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-530	**Prio M Grau/ Speckstein, RR hinten**	**3.390,25 €**	**4.034,40 €**
LO-531	**Prio M Grau/ Speckstein, RR oben**	**3.390,25 €**	**4.034,40 €**
LO-528	**Prio M Schwarz/ Speckstein, RR hinten**	**3.390,25 €**	**4.034,40 €**
LO-529	**Prio M Schwarz/ Speckstein, RR oben**	**3.390,25 €**	**4.034,40 €**
LO-534	**Prio M Grau/ Indian Night, RR hinten**	**3.503,44 €**	**4.169,10 €**
LO-535	**Prio M Grau/ Indian Night, RR oben**	**3.503,44 €**	**4.169,10 €**
LO-335	**Prio M Schwarz/ Indian Night/ Seitenglas, RR hinten**	**3.503,44 €**	**4.169,10 €**
LO-336	**Prio M Schwarz/ Indian Night/ Seitenglas, RR oben**	**3.503,44 €**	**4.169,10 €**
LO-333	**Prio M Grau/ Speckstein/ Seitenglas, RR hinten**	**3.390,25 €**	**4.034,40 €**
LO-334	**Prio M Grau/ Speckstein/ Seitenglas, RR oben**	**3.390,25 €**	**4.034,40 €**
LO-213	**Prio M Schwarz/ Speckstein/ Seitenglas, RR hinten**	**3.390,25 €**	**4.034,40 €**
LO-337	**Prio M Grau/ Indian Night/ Seitenglas, RR hinten**	**3.503,44 €**	**4.169,10 €**
LO-338	**Prio M Grau/ Indian Night/ Seitenglas, RR oben**	**3.503,44 €**	**4.169,10 €**
LO-532	**Prio M Schwarz/ Indian Night, RR hinten**	**3.503,44 €**	**4.169,10 €**
LO-533	**Prio M Schwarz/ Indian Night, RR oben**	**3.503,44 €**	**4.169,10 €**
optionales Zubehör			
LO-980	**Passgenaue Vorlegeplatte Glas Prio**	**145,19 €**	**172,78 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

2060

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	930 x 520 x 405 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	8,0 kW
Wirkungsgrad:	84%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	inklusive Blendplatte

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-476	**2060 Grundmodell grau, RR hinten**	**2.440,28 €**	**2.903,94 €**
LO-475	**2060 Grundmodell grau, RR oben**	**2.420,07 €**	**2.879,88 €**
LO-474	**2060 Grundmodell schwarz, RR hinten**	**2.440,28 €**	**2.903,94 €**
LO-473	**2060 Grundmodell schwarz, RR oben**	**2.420,07 €**	**2.879,88 €**
LO-484	**2060 mit Warmhaltefach, grau, RR hinten**	**2.860,70 €**	**3.404,23 €**
LO-483	**2060 mit Warmhaltefach, grau, RR oben**	**2.840,48 €**	**3.380,17 €**
LO-482	**2060 mit Warmhaltefach, schwarz, RR hinten**	**2.860,70 €**	**3.404,23 €**
LO-481	**2060 mit Warmhaltefach, schwarz, RR oben**	**2.840,48 €**	**3.380,17 €**
optionales Zubehör			
LO-494	**2660 Brennholzsockel schwarz**	**222,00 €**	**264,18 €**
LO-495	**2660 Brennholzsockel grau**	**222,00 €**	**264,18 €**
LO-897	**Warmhaltefachtür für 2260 grau**	**157,32 €**	**187,21 €**
LO-485	**Warmhaltefachtür für 2260 schwarz**	**157,32 €**	**187,21 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

2080

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	930 x 592 x 405 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm hinten
Nennleistung:	8,0 kW
Wirkungsgrad:	84%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	inklusive Blendplatte

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-480	**2080 Grundmodell mit Specksteinseiten, grau, RR hinten**	**2.763,68 €**	**3.288,78 €**
LO-479	**2080 Grundmodell mit Specksteinseiten, grau, RR oben**	**2.743,46 €**	**3.264,72 €**
LO-478	**2080 Grundmodell mit Specksteinseiten, schwarz, RR hinten**	**2.763,68 €**	**3.288,78 €**
LO-477	**2080 Grundmodell mit Specksteinseiten, schwarz, RR oben**	**2.743,46 €**	**3.264,72 €**
LO-490	**2080 mit Warmhaltefach u. Specksteinseiten, grau, RR hinten**	**3.467,06 €**	**4.125,80 €**
LO-489	**2080 mit Warmhaltefach u. Specksteinseiten, grau, RR oben**	**3.467,06 €**	**4.125,80 €**
LO-488	**2080 mit Warmhaltefach u. Specksteinseiten,schwarz,RR hinten**	**3.446,85 €**	**4.101,75 €**
LO-487	**2080 mit Warmhaltefach u. Specksteinseiten, schwarz, RR oben**	**3.446,85 €**	**4.101,75 €**
optionales Zubehör			
LO-491	**Topplatte Speckstein für 2080 mit 2280 Warmhaltefach**	**262,42 €**	**312,28 €**
LO-492	**Warmhaltefachtür für 2280 schwarz**	**157,32 €**	**187,21 €**
LO-493	**Warmhaltefachrost für 2280**	**44,33 €**	**52,76 €**
LO-898	**Warmhaltefachtür für 2280 grau**	**157,32 €**	**187,21 €**
LO-496	**2680 Brennholzsockel schwarz mit Specksteinseiten**	**359,44 €**	**427,73 €**
LO-497	**2680 Brennholzsockel grau mit Specksteinseiten**	**359,44 €**	**427,73 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

UNICO 11

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	585 x 744x 486 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm oben
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	80%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	Verglasung zweiseitig (Ecke)

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-879	**Unico 11 Schwarz / Scharniere links**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-878	**Unico 11 Schwarz / Scharniere rechts**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**

optionales Zubehör

LO-885	**Stabiler Montage-Sockel für Unico 11**	**92,84 €**	**110,48 €**
LO-889	**Black Magic Umrandung für Unico 11**	**141,15 €**	**167,97 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

UNICO 12

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	585 x 744x 486 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm oben
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	80%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	Verglasung zweiseitig (Ecke)

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-881	**Unico 12 Schwarz / Scharniere links**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**
LO-880	**Unico 12 Schwarz / Scharniere rechts**	**2.662,62 €**	**3.168,51 €**

optionales Zubehör

LO-890	**Black Magic Umrandung für Unico 12**	**141,15 €**	**167,97 €**
LO-886	**Stabiler Montage-Sockel für Unico 12**	**92,84 €**	**110,48 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

UNICO 13

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	585 x 711x 486 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm oben
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	80%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	Verglasung dreiseitig

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-883	**Unico 13 Schwarz / Scharniere links**	**2.824,31 €**	**3.360,93 €**
LO-882	**Unico 13 Schwarz / Scharniere rechts**	**2.824,31 €**	**3.360,93 €**

optionales Zubehör

LO-891	**Black Magic Umrandung für Unico 13**	**141,15 €**	**167,97 €**
LO-887	**Stabiler Montage-Sockel für Unico 13**	**92,84 €**	**110,48 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

H370 PETITE

Allgemeine technische Daten:

A

Maße (H x B x T):	529 x 736 x 340 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm oben
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	78%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-802	**H370 Petite Grau / Scharniere links**	**1.749,03 €**	**2.081,34 €**
LO-801	**H370 Petite Grau / Scharniere rechts**	**1.749,03 €**	**2.081,34 €**
LO-800	**H370 Petite Schwarz / Scharniere links**	**1.749,03 €**	**2.081,34 €**
LO-799	**H370 Petite Schwarz / Scharniere rechts**	**1.749,03 €**	**2.081,34 €**
LO-806	**H370 Petite Black Magic / Scharniere links**	**2.250,29 €**	**2.677,84 €**
LO-805	**H370 Petite Black Magic / Scharniere rechts**	**2.250,29 €**	**2.677,84 €**

Auswahlmöglichkeiten

LO-1079	**Griff Modern Black**	
LO-1080	**Griff Classic H**	
LO-1081	**Griff Classic Grey H**	
LO-1082	**Griff Classic Black H**	
LO-1078	**Griff Modern Grey**	

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

H470

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	529 x 736 x 440 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm oben
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	84%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-810	**H470 Grau / Scharniere links**	**1.829,87 €**	**2.177,55 €**
LO-809	**H470 Grau / Scharniere rechts**	**1.829,87 €**	**2.177,55 €**
LO-808	**H470 Schwarz / Scharniere links**	**1.829,87 €**	**2.177,55 €**
LO-807	**H470 Schwarz / Scharniere rechts**	**1.829,87 €**	**2.177,55 €**
LO-814	**H470 Black Magic / Scharniere links**	**2.331,14 €**	**2.774,05 €**
LO-813	**H470 Black Magic / Scharniere rechts**	**2.331,14 €**	**2.774,05 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1079	**Griff Modern Black**		
LO-1080	**Griff Classic H**		
LO-1081	**Griff Classic Grey H**		
LO-1082	**Griff Classic Black H**		
LO-1078	**Griff Modern Grey**		
LO-855	**H-Base stabiler Montage-Sockel für H470**	**84,76 €**	**100,86 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

H470 AIR

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	606 x 695 x 450 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm oben
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	84%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	inklusive eingebauter Ventilator (stufenlos einstellbar bis 300m³/h Luft)

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-863	**H470 Air Grau / Scharniere links**	**2.120,93 €**	**2.523,91 €**
LO-862	**H470 Air Grau / Scharniere rechts**	**2.120,93 €**	**2.523,91 €**
LO-861	**H470 Air Schwarz / Scharniere links**	**2.120,93 €**	**2.523,91 €**
LO-860	**H470 Air Schwarz / Scharniere rechts**	**2.120,93 €**	**2.523,91 €**

Auswahlmöglichkeiten

LO-1079	**Griff Modern Black**	
LO-1080	**Griff Classic H**	
LO-1081	**Griff Classic Grey H**	
LO-1082	**Griff Classic Black H**	
LO-1078	**Griff Modern Grey**	

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

H470 W

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	529 x 948 x 440 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm oben;
Nennleistung:	7,0 kW
Wirkungsgrad:	81%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-840	**H470 W Grau / Scharniere links**	**2.161,35 €**	**2.572,01 €**
LO-839	**H470 W Grau / Scharniere rechts**	**2.161,35 €**	**2.572,01 €**
LO-838	**H470 W Schwarz / Scharniere links**	**2.161,35 €**	**2.572,01 €**
LO-837	**H470 W Schwarz / Scharniere rechts**	**2.161,35 €**	**2.572,01 €**
LO-844	**H470 W Black Magic / Scharniere links**	**2.824,31 €**	**3.360,93 €**
LO-843	**H470 W Black Magic / Scharniere rechts**	**2.824,31 €**	**3.360,93 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1079	**Griff Modern Black**		
LO-1080	**Griff Classic H**		
LO-1081	**Griff Classic Grey H**		
LO-1082	**Griff Classic Black H**		
LO-1078	**Griff Modern Grey**		
LO-858	**H-Base stabiler Montage-Sockel für H470W**	**84,76 €**	**100,86 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

H470 W AIR

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	654 x 948 x 440 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm oben
Nennleistung:	7,0 kW
Wirkungsgrad:	81%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	inklusive eingebauter Ventilator (stufenlos einstellbar bis 300m³/h Luft)

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-871	**H470 W Air Grau / Scharniere links**	**2.177,52 €**	**2.591,25 €**
LO-870	**H470 W Air Grau / Scharniere rechts**	**2.177,52 €**	**2.591,25 €**
LO-869	**H470 W Air Schwarz / Scharniere links**	**2.177,52 €**	**2.591,25 €**
LO-868	**H470 W Air Schwarz / Scharniere rechts**	**2.177,52 €**	**2.591,25 €**

Auswahlmöglichkeiten

LO-1079	**Griff Modern Black**	
LO-1080	**Griff Classic H**	
LO-1081	**Griff Classic Grey H**	
LO-1082	**Griff Classic Black H**	
LO-1078	**Griff Modern Grey**	

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

H570

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	654 x 756 x 440 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm oben
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	84%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-818	**H570 Grau / Scharniere links**	**1.910,72 €**	**2.273,76 €**
LO-817	**H570 Grau / Scharniere rechts**	**1.910,72 €**	**2.273,76 €**
LO-816	**H570 Schwarz / Scharniere links**	**1.910,72 €**	**2.273,76 €**
LO-815	**H570 Schwarz / Scharniere rechts**	**1.910,72 €**	**2.273,76 €**
LO-822	**H570 Black Magic / Scharniere links**	**2.420,07 €**	**2.879,88 €**
LO-821	**H570 Black Magic / Scharniere rechts**	**2.420,07 €**	**2.879,88 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1079	**Griff Modern Black**		
LO-1080	**Griff Classic H**		
LO-1081	**Griff Classic Grey H**		
LO-1082	**Griff Classic Black H**		
LO-1078	**Griff Modern Grey**		
LO-856	**H-Base stabiler Montage-Sockel für H570**	**84,76 €**	**100,86 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

H570 W

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	654 x 1088 x 440 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm oben
Nennleistung:	7,0 kW
Wirkungsgrad:	81%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-798	**H570 W Black Magic / Scharniere links**	**3.066,86 €**	**3.649,56 €**
LO-797	**H570 W Black Magic / Scharniere rechts**	**3.066,86 €**	**3.649,56 €**
LO-794	**H570 W Grau / Scharniere links**	**2.331,14 €**	**2.774,05 €**
LO-793	**H570 W Grau / Scharniere rechts**	**2.331,14 €**	**2.774,05 €**
LO-792	**H570 W Schwarz / Scharniere links**	**2.331,14 €**	**2.774,05 €**
LO-791	**H570 W Schwarz / Scharniere rechts**	**2.331,14 €**	**2.774,05 €**

optionales Zubehör/Auswahlmöglichkeiten

LO-1079	**Griff Modern Black**		
LO-1080	**Griff Classic H**		
LO-1081	**Griff Classic Grey H**		
LO-1082	**Griff Classic Black H**		
LO-1078	**Griff Modern Grey**		
LO-859	**H-Base stabiler Montage-Sockel für H570W**	**84,76 €**	**100,86 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

H570 AIR

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	789 x 756 x 440 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm oben
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	84%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	inklusive eingebauter Ventilator (stufenlos einstellbar bis 300m³/h Luft)

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-867	**H570 Air Grau / Scharniere links**	**2.209,86 €**	**2.629,74 €**
LO-866	**H570 Air Grau / Scharniere rechts**	**2.209,86 €**	**2.629,74 €**
LO-865	**H570 Air Schwarz / Scharniere links**	**2.209,86 €**	**2.629,74 €**
LO-864	**H570 Air Schwarz / Scharniere rechts**	**2.209,86 €**	**2.629,74 €**

Auswahlmöglichkeiten

LO-1079	**Griff Modern Black**	
LO-1080	**Griff Classic H**	
LO-1081	**Griff Classic Grey H**	
LO-1082	**Griff Classic Black H**	
LO-1078	**Griff Modern Grey**	

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

H570 T

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	654 x 756 x 590 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm oben
Nennleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad:	81%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-826	**H570 T Grau / Scharniere links**	**2.986,01 €**	**3.553,35 €**
LO-825	**H570 T Grau / Scharniere rechts**	**2.986,01 €**	**3.553,35 €**
LO-824	**H570 T Schwarz / Scharniere links**	**2.986,01 €**	**3.553,35 €**
LO-823	**H570 T Schwarz / Scharniere rechts**	**2.986,01 €**	**3.553,35 €**
LO-830	**H570 T Black Magic / Scharniere links**	**4.037,04 €**	**4.804,08 €**
LO-829	**H570 T Black Magic / Scharniere rechts**	**4.037,04 €**	**4.804,08 €**

Auswahlmöglichkeiten

LO-1079	**Griff Modern Black**	
LO-1080	**Griff Classic H**	
LO-1081	**Griff Classic Grey H**	
LO-1082	**Griff Classic Black H**	
LO-1078	**Griff Modern Grey**	

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

H570 W AIR

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	789 x 1088 x 440 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm oben
Nennleistung:	7,0 kW
Wirkungsgrad:	81%
Bauart:	Bauart 1
Besonderheiten:	inklusive eingebauter Ventilator (stufenlos einstellbar bis 300m³/h Luft)

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-875	**H570 W Air Grau / Scharniere links**	**2.339,22 €**	**2.783,67 €**
LO-874	**H570 W Air Grau / Scharniere rechts**	**2.339,22 €**	**2.783,67 €**
LO-873	**H570 W Air Schwarz / Scharniere links**	**2.339,22 €**	**2.783,67 €**
LO-872	**H570 W Air Schwarz / Scharniere rechts**	**2.339,22 €**	**2.783,67 €**

Auswahlmöglichkeiten

LO-1079	**Griff Modern Black**	
LO-1080	**Griff Classic H**	
LO-1081	**Griff Classic Grey H**	
LO-1082	**Griff Classic Black H**	
LO-1078	**Griff Modern Grey**	

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

H700

Allgemeine technische Daten:

A+

Maße (H x B x T):	784 x 515 x 440 mm
Rauchrohranschluss:	Ø150 mm oben
Nennleistung:	5,0 kW
Wirkungsgrad:	83%
Bauart:	Bauart 1

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-834	**H700 Grau / Scharniere links**	**1.999,66 €**	**2.379,59 €**
LO-833	**H700 Grau / Scharniere rechts**	**1.999,66 €**	**2.379,59 €**
LO-832	**H700 Schwarz / Scharniere links**	**1.999,66 €**	**2.379,59 €**
LO-831	**H700 Schwarz / Scharniere rechts**	**1.999,66 €**	**2.379,59 €**
LO-836	**H700 Black Magic / Scharniere links**	**2.339,22 €**	**2.783,67 €**
LO-835	**H700 Black Magic / Scharniere rechts**	**2.339,22 €**	**2.783,67 €**

Auswahlmöglichkeiten

LO-1079	**Griff Modern Black**	
LO-1080	**Griff Classic H**	
LO-1081	**Griff Classic Grey H**	
LO-1082	**Griff Classic Black H**	
LO-1078	**Griff Modern Grey**	

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

ALLGEMEINES ZUBEHÖR

Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Netto (exkl. 19% MwSt.)	Brutto (inkl. 19% MwSt.)
LO-851	**Verbrennungsluftstutzen H305 gerade / Ø 76mm für alle Kamineinsätze**	**48,37 €**	**57,57 €**
LO-852	**Verbrennungsluftstutzen H306 90° / Ø 76mm für alle Kamineinsätze**	**48,37 €**	**57,57 €**
LO-853	**Verbrennungsluftstutzen H307 Kit nach unten für alle Kamineinsätze**	**137,11 €**	**163,16 €**
LO-854	**Konvektionsstutzen H497 Ø 150mm**	**56,46 €**	**67,19 €**
LO-973	**Universal Vorlegeplatte Glas H x B x T 6 x 950 x 685 mm**	**145,19 €**	**172,78 €**
LO-974	**Universal Vorlegeplatte Glas Schwarz H x B x T 6 x 950 x 685 mm**	**145,19 €**	**172,78 €**

Die Preise verstehen sich ab unserem Lager. Die Versandkosten entnehmen Sie bitte unserer Versandkostenliste. Soweit nicht anders vermerkt, entsprechen alle Geräte den aktuellen BImSchV-Werten. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gern die aktuelle Lagerverfügbarkeit mit.

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, technische und preisliche Änderungen vorbehalten.

29|08|2020